Mosquito Taxonomic Inventory (www.mosquito-taxonomic-inventory.info/)
Updated 11 Occtober 2018 − Ralph Harbach

abdita (Barraud, 1931): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
abdita Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
abebela Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
aberrans Harrison & Scanlon, 1975: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
ablechra Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
ablusa Harbach, 2009: ***Chagasia***
abnormalis (Theobald, 1909): ***Aedimorphus***
abnormalis Lane, 1936: ***Culex* (*Culex*)**
abominator Dyar & Knab, 1909: ***Culex* (*Melanoconion*)**
abonnenci Clastrier, 1970: ***Culex* (*Melanoconion*)**
aboriginis (Dyar, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
abserratus (Felt & Young, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
abstrusa Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
acaci Baisas, 1946: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
acanthotorynus Komp, 1937: ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
acaudatus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
accelerans Root, 1927: ***Culex* (*Aedinus*)**
achaetae (Leicester, 1908): ***Heizmannia* (*Mattinglyia*)**
acharistus Root, 1927: ***Culex* (*Culex*)**
aconitus Dönitz, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
acrostichalis Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
aculeatus (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus* (*Gilesia*)**
aculeatus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
acutipalus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
acutisentis Arnell, 1973: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
adairi Kirkpatrick, 1926: ***Culex* (*Lasiosiphon*)**
adamesi Sirivanakarn & Galindo, 1980: ***Culex* (*Melanoconion*)**
adami (Hamon & Mouchet, 1955): ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
adami Ferrara & Eouzan, 1974: ***Eretmapodites***
adami (Geoffroy, 1971): ***Catageiomyia***
adelpha Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
adentata van den Assem, 1959: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
adersi (Edwards, 1917): ***Diceromyia***
adersianus Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
adusta (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
aegypti (Linnaeus, 1762): ***Stegomyia* (*Stegomyia*)**
aenea Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
aeneus (Edwards, 1921): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
aeneus (Evans, 1926): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
aenigma Harbach, 2000: ***Onirion***
aenigmaticus (Cerqueira & Costa, 1946): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
aequatorianna Leví-Castillo, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
aequatorianna Leví-Castillo, 1954: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
aerarius (McIntosh, 1975): ***Aedimorphus***
aeritinctus Galindo & Trapido, 1967: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
aestivus Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
affinis (Edwards, 1913): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
africana (Theobald, 1901): ***Mansonia* (*Mansonioides*)**
africana Neveu-Lemaire, 1906: ***Aedeomyia* (*Aedeomyia*)**
africana Theobald, 1901: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
africanus Theobald, 1909: ***Aedimorphus***
agastyai (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Tewarius***
agranensis Singh & Prakash, 2008: ***Lutzia* (*Metalutzia*)**
agrestis (Barraud, 1931): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
agrihanensis (Bohart, 1957): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
aguilari Baisas & Feliciano, 1953: ***Zeugnomyia***

ahomi Chowdhury, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
ainshamsi Gad, Harbach & Harrison, 2006: ***Anopheles* (*Cellia*)**
airosai Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
airozai Lane, 1945: ***Culex* (*Phenacomyia*)**
aitkeni (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
aitkenii James, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
akkeshiensis (Tanaka, 1998): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
akritos Forattini & Sallum, 1995: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alani Forattini, 1965: ***Culex* (*Culex*)**
alani Lane & Cerqueira, 1957: ***Wyeomyia* (*Antunesmyia*)**
alaskaensis (Ludlow, 1906): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
alba Baker, 1936: ***Orthopodomyia***
alba Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albertianus Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
albertoi Unti, 1941: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albescens (Edwards, 1921): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
albescens Taylor, 1914: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albicosta (Edwards, 1913): ***Neomelaniconion***
albicosta (Lutz, 1904): ***Orthopodomyia***
albicosta (Chagas, 1908): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
albifasciatus (Macquart, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
albifera (Prado, 1931): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
albigenu (Lutz, 1908): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
albilabris (Edwards, 1925): ***Rampamyia***
albimanus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albimanus Wiedemann, 1820: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albinensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
albinervis Edwards, 1929: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
albineus (Séguy, 1923): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
albinotata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albipes (Edwards, 1922): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
albipes (Theobald, 1907): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
albipes Leicester, 1904: ***Orthopodomyia***
albipes Lutz, 1904: ***Culex* (*Microculex*)**
albipes Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albiprivus Theobald, 1903: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
albiradius le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
albitarsis Lynch Arribálzaga, 1878: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albiventris Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
alboabdominalis Theobald, 1910: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
alboannulata (Theobald, 1905): ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
alboannulatus (Macquart, 1850): ***Dobrotworskyius***
alboapicus (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
albocephala da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albocephala (Theobald, 1903): ***Polyleptiomyia***
albocinctus (Barraud, 1924): ***Hopkinsius* (*Yamada*)**
albodorsalis (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
albolateralis (Theobald, 1908): ***Downsiomyia***
albolineata Theobald, 1904: ***Scutomyia***
albomaculatus Theobald, 1903: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
albomarginatus (Newstead, 1907): ***Pseudarmigeres***
albonivea (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
albonotata (Coquillett, 1906): ***Howardina***
albopicta (Skuse, 1895): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
alboscutellatus (Theobald, 1905): ***Aedimorphus***
alboscutellatus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
albosquamata Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
albosternopleura Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albotaeniata Leicester, 1904: ***Danielsia***
albotaeniatus (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Anopheles*)**

albothorax (Theobald, 1907): ***Neomelaniconion***
alboventralis (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
alcasidi (Huang, 1972): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
alcocki Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alektorovi (Stackelberg, 1943): ***Bruceharrisonius***
alexandrei Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
algeriensis Theobald, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
aliciae Duret, 1953: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alienus Colless, 1957: ***Culex* (*Culex*)**
alinkios Sallum & Hutchings, 2003: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alis Theobald, 1903: ***Culex* (*Culex*)**
alius (Lien, 1968): ***Gilesius***
aliyusopi Miyagi & Toma, 2014: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
alkatirii Toma, Miyagi & Syafruddin, 1995: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
allostigma Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Lutzia* (*Lutzia*)**
allotecnon (Kumm, Komp & Ruiz, 1940): ***Howardina***
alocasicola (Marks, 1947): ***Finlaya***
alogistus Dyar, 1918: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alongensis Venhuis, 1940: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
alongi (Galliard & Ngu, 1947): ***Bothaella***
aloponotum (Dyar, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
alorensis (Bonne-Wepster & Brug, 1932): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
alorensis Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
alphus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
alternans (Westwood, 1835): ***Mucidus* (*Mucidus*)**
alticola (Bonne-Wepster, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
altivallis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
amabilis (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
amalthea (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
amaniensis van Someren & Hamon, 1964: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
amazonensis (Lutz, 1905): ***Culex* (*Aedinus*)**
amazonensis (Theobald, 1901): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
amazonica Cerqueira, 1960: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
amazonica Levi-Castillo, 1954: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
amazonicus Gordon & Evans, 1922: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
ambodimanga da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
amboinensis (Doleschall, 1857): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
ambreensis (Rodhain & Boutonnier, 1983): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ambremontis Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
ambremontis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ameliae Casal, 1967: ***Culex* (*Culex*)**
amesii (Ludlow, 1903): ***Lorrainea***
amharicus Hunt, Wilkerson & Coetzee, 2013: ***Anopheles* (*Cellia*)**
amictus Edwards, 1921: ***Anopheles* (*Cellia*)**
amiensis Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
amitis Komp, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
amurensis Maslov, 1964: ***Culiseta* (*Culicella*)**
ananae (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
anastasionis Dyar, 1921: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
anchietai Corrêa & Ramalho, 1968: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
andamanensis (Edwards, 1922): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
andamanensis Barraud, 1934: ***Orthopodomyia***
andavakae Doucet, 1950: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
andersoni (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
andersoni Edwards, 1914: ***Culex* (*Culex*)**
andinum Levi-Castillo, 1953: ***Trichoprosopon***
andinus Levi-Castillo, 1954: ***Limatus***
andinus Osorno-Mesa, 1944: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
andreae Doucet, 1962: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
andreae Harbach, 2018: ***Sabethes* (*Sabethinus*)**

andreanus Edwards, 1927: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
andrewsi (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
andricus Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
anduzei Cerqueira & Lane, 1944: ***Culex*** (***Carrollia***)
anggiensis (Bonne-Wepster, 1937): ***Patmarksia***
angkoris Klein, 1977: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
angolensis da Cunha Ramos & Ribeiro, 1992: ***Eretmapodites***
angolensis da Cunha Ramos, 1985: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
angolensis Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
angusta (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
angustiplatus Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
angustivittatus (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
anhydor Dyar, 1907: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
aningae Motta & Lourenço-De-Oliveira, 2005: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
anips Dyar, 1916: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ankaratrensis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
annandalei Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
annandalei Prashad, 1918: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
annandalei Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (***Heteraspidion***)
annettii (Theobald, 1901): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
annularis van der Wulp, 1884: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulata (Schrank, 1776): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
annulata Leicester, 1908: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
annulata Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
annulatus Haga, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulifera (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
annulioris Theobald, 1901: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
annulipalpis (Theobald, 1910): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
annulipalpis Lynch Arribálzaga, 1878: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
annulipes (Meigen, 1830): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
annulipes Walker, 1856: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulirostris (Theobald, 1905): ***Christophersiomyia***
annulirostris Skuse, 1889: ***Culex*** (***Culex***)
annulitarsis (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
annuliventris (Blanchard, 1852): ***Culex*** (***Culex***)
annulus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
anomalophyllus Komp, 1936: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
anopheloides (Giles, 1903): ***Orthopodomyia***
anopheloides Brunhes & Razafindrasolo, 1975: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
anoplicitus Forattini & Sallum, 1989: ***Culex*** (***Melanoconion***)
antalahaensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
antennalis Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
antennalis Taylor, 1919: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
antennatus (Becker, 1903): ***Culex*** (***Culex***)
antillummagnorum Dyar, 1928: ***Culex*** (***Micraedes***)
antipodea Dobrotworsky, 1962: ***Culiseta*** (***Climacura***)
antipodeus Edwards, 1920: ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
antunesi Galvão & Franco do Amaral, 1940: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
antunesi Lane & Guimarães, 1937: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
antunesi Lane &Whitman, 1943: ***Culex*** (***Carrollia***)
aobae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
aphobema Dyar, 1918: ***Wyeomyia*** (***Dodecamyia***)
aphylactus Root, 1927: ***Culex*** (***Microculex***)
apicalis Adams, 1903: ***Culex*** (***Neoculex***)
apicalis Theobald, 1903: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
apicimacula Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
apicinus Philippi, 1865: ***Culex*** (***Culex***)
apicoannulatus (Edwards, 1912): ***Elpeytonius***
apicoargentea Theobald, 1909: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
apicosquamata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)

apicotaeniata Theobald, 1909: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
apicotriangulatus (Theobald, 1910): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
apoci Marsh, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
apoensis Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
apoensis Bohart & Farner, 1944: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
aporonoma Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Triamyia*)**
approximata Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
apsarae Klein, 1977: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
aquarius Strickman, 1990: ***Culex* (*Culex*)**
aquasalis Curry, 1932: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
arabiensis Patton, 1905: ***Anopheles* (*Cellia*)**
aranoides (Theobald, 1901): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
arawak Berlin, 1969: ***Culex* (*Micraedes*)**
arbieeni Salem, 1938: ***Culex* (*Maillotia*)**
arborea Galindo, Carpenter & Trapido, 1951: ***Wyeomyia* (*Exallomyia*)**
arborealis (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Howardina***
arboricola (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
arboricola Galindo & Mendez, 1961: ***Culex* (*Melanoconion*)**
arboricola Zavortink, 1970: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
arboricollis (de Charmoy, 1908): ***Orthopodomyia***
archegus Dyar, 1929: ***Culex* (*Culex*)**
ardensis (Theobald, 1905): ***Anopheles* (*Cellia*)**
arenivaga Marks, 1968: ***Culiseta*** (subgenus uncertain)
argenteitarsis (Brug, 1932): ***Patmarksia***
argenteiventris (Theobald, 1905): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
argenteolobatus (Gough, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
argenteopunctata (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
argenteopunctatus (Ventrillon, 1905): ***Culex* (*Culex*)**
argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
argenteoscutellatus (Carter & Wijesundara, 1948): ***Aedimorphus***
argenteoventralis (Theobald, 1909): ***Pseudarmigeres***
argentoventralis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
argentipleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
arguellesi Baisas, 1935: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
argyrites (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Howardina***
argyromeris Dyar & Ludlow, 1921: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
argyronotum (Belkin, 1962): ***Patmarksia***
argyropalpis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
argyropus (Swellengrebel, 1914): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
argyropus (Walker, 1848): ***Maorigoeldia***
argyrotarsis Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
argyrothorax (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
argyrurus (Edwards, 1934): ***Udaya***
argyrurus Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
arizonensis Bohart, 1949: ***Culex* (*Neoculex*)**
arribalzagae (Theobald, 1903): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
artemievi Gordeyev, Zvantsov, Goryacheva, Shaikevich & Yezhov, 2005: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
arthrostigma (Lutz, 1905): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
arthuri Unti, 1941: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
articularis Philippi, 1865: ***Culex* (*Culex*)**
aruni Sobti, 1968: ***Anopheles* (*Cellia*)**
ascidiicola de Meijere, 1910: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ashworthi (Edwards, 1921): ***Halaedes***
asiaticus Leicester, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
assamensis (Theobald, 1908): ***Phagomyia***
assamensis Bhattacharyya *et al*., 2004: ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
asteliae Belkin, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
astridianus de Meillon, 1942: ***Culex* (*Culex*)**
asulleptus (Theobald, 1903): ***Limatus***

atacamensis González & Sallum, 2010: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
atactavittatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
ater (Daniels, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
atlantica (Edwards, 1932): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
atlanticus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
atlanticus Adames, 1971: ***Deinocerites***
atra (Lee, 1944): ***Culiseta* (*Culicella*)**
atra Theobald, 1905: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
atracus Colless, 1960: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
atrata Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
atratipes Skuse, 1889: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
atratus Theobald, 1901: ***Culex* (*Melanoconion*)**
atria (Barraud, 1928): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
atriceps Edwards, 1926: ***Culex* (*Culex*)**
atriisimilis (Tanaka & Mizusawa, 1973): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
atripes (Skuse, 1889): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
atropalpus (Coquillett, 1902): ***Georgecraigius* (*Georgecraigius*)**
atroparvus van Thiel, 1927: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
atropos Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
aurantapex Edwards, 1914: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
auranticauda Lane, 1992: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
aurantius (Theobald, 1907): ***Mucidus* (*Pardomyia*)**
aurata (Dobrotworsky, 1962): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
aurata (Doucet, 1951): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
auratus (Grabham, 1906): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
aurea (Edwards, 1915): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
aurea (Leicester, 1908): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
aurea Brug, 1932: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
aureoantennata Ferrara, 1973: ***Orthopodomyia***
aureochaeta (Leicester, 1908): ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
aureolineata (Berlin, 1969): ***Howardina***
aureolineatus (Leicester, 1908): ***Armigeres* (*Armigeres*)**
aureonotatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex* (*Melanoconion*)**
aureosquammata (Ludlow, 1909): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
aureostriatus (Doleschall, 1857): ***Bruceharrisonius***
aureoventer (Theobald, 1910): ***Topomyia* (*Topomyia*)**
aurescens (Lutz, 1905): ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
aureus Lane & Whitman, 1951: ***Culex* (*Microculex*)**
auriceps Brug, 1939: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
auridorsum (Edwards, 1922): ***Molpemyia***
aurifer (Coquillett, 1903): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
aurimargo (Edwards, 1922): ***Leptosomatomyia***
auripes (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
aurirostris (Watson, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
aurites (Theobald, 1901): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
aurites Theobald, 1907: ***Howardina***
aurivittata (Cerqueira, 1943): ***Howardina***
auronitens (Edwards, 1922): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
aurotaeniatus (Edwards, 1922): ***Belkinius***
aurovenatum (Worth, 1960): ***Neomelaniconion***
austenii (Theobald, 1905): ***Anopheles* (*Cellia*)**
australicus Dobrotworsky & Drummond, 1953: ***Culex* (*Culex*)**
australiensis (Theobald, 1910): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
australis (Erichson, 1842): ***Halaedes***
autocratica Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
auyantepuiensis Harbach & Navarro, 1996: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
avianus de Meillon, 1943: ***Culex* (*Maillotia*)**
avistylus (Brug, 1939): ***Finlaya***
axillicola Steffan, 1979: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
axitiosa (Kulasekera, Knight & Harbach, 1990): ***Downsiomyia***

azaniae Bailly-Choumara, 1960: ***Anopheles*** (***Cellia***)
azevedoi Ribeiro, 1969: ***Anopheles*** (***Cellia***)
aztecus Hoffmann, 1935: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
azureosquamata (Bonne-Wepster, 1948): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
azurini Basio, 1971: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
azurini Toma, Miyagi & Cabrera, 1984: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
azymus Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
babahoyensis Levi-Castillo, 1953: ***Culex*** (***Carrollia***)
baezai Gater, 1933: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bahama Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
bahamensis (Berlin, 1969): ***Howardina***
bahamensis Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
bahiensis Duret, 1969: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bahri (Edwards, 1914): ***Culex*** (***Culiciomyia***)
baileyi Edwards, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bailyi Barraud, 1929: ***Hodgesia***
bailyi Barraud, 1934: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
baimaii Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
baisasi (Knight & Hull, 1951): ***Geoskusea***
baisasi Colless, 1957: ***Anopheles*** (***Cellia***)
baisasi Sirivanakarn, 1972: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
baisasi Stone & Thurman, 1958: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
balabacensis Baisas, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
balerensis Mendoza, 1947: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
balfouri Theobald, 1904: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
baltae Porter, 2009: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
balteatus Macdonald, 1960: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
bambiotai (Geoffroy, 1987): ***Aedimorphus***
bamborum Rozeboom & Komp, 1948: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
bambusa (Yamada, 1917): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
bambusae (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
bambusaihole Dong, Zhou & Dong, 1997: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
bambusicola (Lutz & Neiva, 1913): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
bambusicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bambusicola (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
bambusicola Komp, 1937: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
bananea (Wolfs, 1958): ***Diceromyia***
bancoi (Geoffroy, 1987): ***Aedimorphus***
bancroftianus (Edwards, 1921): ***Ochlerotatus*** (***Pseudoskusea***)
bancrofti (Taylor, 1914): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
bancroftii Giles, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bandoengensis Brug, 1939: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
banksensis Maffi & Tenorio, 1977: ***Culex*** (***Culex***)
banksi (Edwards, 1922): ***Collessius*** (***Alloeomyia***)
bannaensis Gong & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
baolini Gong, 1989: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
barberellus Evans, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
barberi Coquillett, 1903: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbipes Edwards, 1913: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
barbirostris van der Wulp, 1884: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbumbrosus Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbus Baisas, 1946: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
baresi Cerqueira, 1960: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
barianensis James, 1911, *in* James & Liston, 1911: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barnardi (Edwards, 1924): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
barnesi Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
barraudi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
barraudi Edwards, 1922: ***Culex*** (***Culex***)
barraudi Edwards, 1934: ***Paraedes***
barretoi Adames, 1971: ***Deinocerites***

barrinus Bram, 1967: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
bastagarius Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
batesi Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
batesi Rozeboom & Komp, 1948: ***Culex* (*Melanoconion*)**
bathana (Dyar, 1928): ***Chagasia***
becki (Belkin, 1962): ***Geoskusea***
becki Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
bedfordi (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
behningi (Martini, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bejaranoi (Martinez, Carcavallo & Prosen, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bejaranoi Duret, 1953: ***Culex* (*Melanoconion*)**
bekkui (Mogi, 1977): ***Edwardsaedes***
beklemishevi Stegnii & Kabanova, 1976: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
belemensis Duret & Damasceno, 1955: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
belenrae Rueda, 2005: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
belisarioi Neiva, 1908: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
belkini Adames, 1971: ***Deinocerites***
belkini Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
belkini Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
belkini Stone & Penn, 1948: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
bellator Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
belleci le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
benarrochi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1941: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
bengalensis Barraud, 1934: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
bengalensis Puri, 1930: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
bengalensis Rosenberg & Evenhuis, 1985: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
benoiti Wolfs, 1964: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
bequaerti (Wolfs, 1947): ***Neomelaniconion***
bequaerti Dyar & Shannon, 1925: ***Culex* (*Melanoconion*)**
bergerardi (Pajot & Geoffroy, 1971): ***Neomelaniconion***
berghei Vincke & Leleup, 1949: ***Anopheles* (*Cellia*)**
bergi Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
bergrothi (Edwards, 1921): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
berlandi (Séguy, 1921): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
berlini (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bernardi (Doucet, 1950): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
bertii Cova García & Rausseo, 1964: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
bertrami (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bervoetsi D'Haenens, 1961: ***Anopheles* (*Cellia*)**
beta Séguy, 1924: ***Culex* (*Culex*)**
bevisi (Edwards, 1915): ***Aedimorphus***
beytouti (Doucet, 1951): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
bhayungi Thurman & Thurman, 1958: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
bicincta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
bicki Stone & Penn, 1947: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
bickleyi Forattini, 1965: ***Culex* (*Culex*)**
bickleyi Thurman, 1959: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
bicolor Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
bicornis (Root, 1928): ***Wyeomyia* (*Nunezia*)**
bicornutus (Theobald, 1910): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
bicristatus (Thurman & Winkler, 1950): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
bidens Dyar, 1922: ***Culex* (*Culex*)**
bidentata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
bifasciata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
bifoliata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
bifoliolatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex* (*Melanoconion*)**
bifurcata Dong, Wang & Lu, 1995: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
bigoti (Bellardi, 1862): ***Lutzia* (*Lutzia*)**
bihaicola Dyar & Núñez Tovar, 1928: ***Culex* (*Carrollia*)**
bihamatus Edwards, 1926: ***Culex* (*Culex*)**

bilineata Theobald, 1909: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
bilineatus Theobald, 1903: ***Culex* (*Culex*)**
bimaculata Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
bimaculatus (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus* (*Chrysoconops*)**
bimaculiala Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
bimaculipes (Theobald, 1905): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
binigrolineatus Knight & Rozeboom, 1945: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
binotatus Belkin, 1950: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
biocellatus (Taylor, 1915): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
bipartipes Dyar & Knab, 1906: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
biscaynensis Zavortink & O'Meara, 1999: ***Culex* (*Micraedes*)**
biskraensis (Brunhes, 1999): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bisquamatus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
bisulcatus (Coquillett, 1906): ***Culex* (*Micraedes*)**
bitaeniorhynchus Giles, 1901: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
biunguiculata Harbach, 2014 (in Harbach & Taai, 2014): ***Nyctomyia***
blacklocki (Evans, 1925): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
bogotanus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
boharti (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
boharti Brookman & Reeves, 1950: ***Culex* (*Neoculex*)**
bokorensis Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
bolense (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
bolii Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
boliviensis (Theobald, 1905): ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
boneti (Gil Collado, 1936): ***Bifidistylus***
boninensis Bohart, 1957: ***Culex* (*Sirivanakarnius*)**
bonneae (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
bonneae Dyar & Knab, 1919: ***Culex* (*Culex*)**
bonneae Edwards, 1930: ***Mansonia* (*Mansonioides*)**
bonneae Root, 1927: ***Chagasia***
bonnei (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
bonnei Dyar, 1921: ***Culex* (*Carrollia*)**
bonneti Belkin, 1962: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
borneensis McArthur, 1949: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
boshelli Osorno-Mesa, 1944: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
bosseri Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
bougainvillensis (Belkin, 1962): ***Mimomyia* (*Etorleptiomyia*)**
bougainvillensis (Marks, 1947): ***Finlaya***
bougainvillensis Steffan, 1979: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
bourrouli (Lutz, 1905): ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
boussesi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brachiatus Hutchings & Sallum, 2008: ***Culex* (*Melanoconion*)**
bradleyi King, 1939: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
brami Forattini, Rabello & Lopes, 1967: ***Culex* (*Culex*)**
braziliensis (Chagas, 1907): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
braziliensis (Gordon & Evans, 1922): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
breedensis (Muspratt, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
breinli (Taylor, 1914): ***Armigeres* (*Armigeres*)**
brelandi (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
brenguesi Rickenbach & Lombrici, 1975: ***Eretmapodites***
brenguesi Brunhes & Ravaonjanahary, 1973: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
brethesi Dyar, 1919: ***Culex* (*Culex*)**
breviculus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex* (*Tinolestes*)**
brevipalpis (Giles, 1902): ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
brevipalpis Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
brevipalpis Roper, 1914: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
brevipalpis Theobald, 1901: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
brevipalpus (Theobald, 1905): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
brevipes (da Costa Lima, 1931): ***Trichoprosopon***
brevirhynchus Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**

brevirostris Reid, 1950: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
brevis (Berlin, 1969): ***Howardina***
breviseta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brevispinosus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Culex*)**
brevitibia (Edwards, 1914): ***Alanstonea***
brevivittata (Berlin, 1969): ***Howardina***
bricenoi Cova García *et al*., 1987: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
briseis Dyar, 1925: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
britteni (Marks & Hodgkin, 1958): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
brohieri Edwards, 1929: ***Anopheles* (*Cellia*)**
bromeliae Theobald, 1911: ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
brottesi Rickenbach, 1967: ***Eretmapodites***
browni Komp, 1936: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
browni Mattingly, 1955: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brownscutuma (Dong, Zhou & Dong, 1999): ***Bothaella***
brucei (del Ponte & Cerqueira, 1938): ***Onirion***
brucei Service, 1960: ***Anopheles* (*Cellia*)**
brumpti Doucet, 1951: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brumpti Gailiard, 1931: ***Culex* (*Culex*)**
brumpti Hamon & Rickenbach, 1955: ***Anopheles* (*Cellia*)**
brunhesi (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
brunhesi Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brunhesi Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
brunnipes (Theobald, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
brygooi (Brunhes, 1971): ***Zavortinkius***
brygooi Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
buenaventura (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bukavuensis Wolfs, 1947: ***Culex* (*Culex*)**
bulkleyi Causey, 1937: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
burgeri (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
burjaticus (Kuchartshuk, 1973): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
burnetti (Belkin, 1962): ***Finlaya***
burnsi (Basio & Reisen, 1971): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
burpengaryensis (Theobald, 1905): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
busckii (Coquillett, 1906): ***Howardina***
bustamantei Galvão, 1955: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
butleri (Theobald, 1901): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
buxtoni (Belkin, 1962): ***Patmarksia***
buxtoni (Edwards, 1923): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
buxtoni Edwards, 1926: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
buxtoni Service, 1958: ***Anopheles* (*Cellia*)**
bwambae White, 1985: ***Anopheles* (*Cellia*)**
caballus (Theobald, 1912): ***Ochlerotatus* (*Juppius*)**
cabrerai Miyagi, Toma & Rivera, 1983: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
cachani (Doucet, 1950): ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
cacharana (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
cacozelus (Marks, 1963): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
caecus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
caeruleocephala Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
caeruleocephalus (Leicester, 1908): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
caillardi Rickenbach, Ferrara & Eouzan, 1968: ***Eretmapodites***
cairnsensis (Taylor, 1919): ***Culex*** (subgenus uncertain)
cairnsensis Taylor, 1919: ***Hodgesia***
calabarensis Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
calabyi (Marks, 1963): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
calcariae (Marks, 1957): ***Ochlerotatus* (*Pholeomyia*)**
calceata (Edwards, 1924): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
calderoni Wilkerson, 1991: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
caledonicus (Edwards, 1922): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
caliginosa Philip, 1931: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**

caliginosus (Graham, 1910): ***Aedimorphus***
caliginosus de Meillon, 1943: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
calosomata Dyar & Knab, 1907: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
calumnior (Belkin, Heinemann & Page, 1970): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
calurus Edwards, 1935: ***Culex* (*Culex*)**
camaronis Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
cambournaci Hamon & Gandara, 1955: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cameroni de Meillon & Evans, 1935: ***Anopheles* (*Cellia*)**
campana (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
campestris (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
campestris Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
campestris Reid, 1962: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
campilunati Carter & Wijesundara, 1948: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
camposi Dyar, 1925: ***Culex* (*Culex*)**
camptorhynchus (Thomson, 1869): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
campylostylus (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
canaanensis Lane & Whitman, 1943: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
canadensis (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus* (*Culicada*)**
cancer Theobald, 1901: ***Deinocerites***
cancricomes (Edwards, 1922): ***Cancraedes***
candelabrifer Brug, 1939: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
candidoscutellum (Marks, 1947): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
canorii Floch & Abonnenc, 1945: ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
cantans (Meigen, 1818): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cantator (Coquillett, 1903): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
capelai da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
capelai Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
capensis (Edwards, 1924): ***Albuginosus*** [*Aedes* (*Albuginosus*)]
capricornii Lutz, 1904: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
caracula Dyar & Núñez Tovar, 1928: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
carcinicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
carcinophilus Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
carcinoxenus de Oliveira Castro, 1932: ***Culex* (*Culex*)**
caribeanus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
carioca Lane & Whitman, 1951: ***Culex* (*Microculex*)**
carleti Brunhes & Ravaonjanahary, 1971: ***Culex* (*Culex*)**
carmenti (Edwards, 1924): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
carnevalei Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles* (*Cellia*)**
carolinensis Bohart & Ingram, 1946: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
caroni Adam, 1961: ***Anopheles* (*Cellia*)**
carrilloi (Sutil O. & Pulido F., 1978): ***Wyeomyia* (*Exallomyia*)**
carteri (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
carteri Amerasinghe, 1993: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
carteri Evans & de Meillon, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cartroni (Ventrillon, 1906): ***Skusea***
casali (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
caspius (Pallas, 1771): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
castaneus Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
castelli Hamon, 1957: ***Culex* (*Culex*)**
castor de Meillon & Lavoipierre, 1944: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
castrensis Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
castroi Casal & García, 1967: ***Culex* (*Phytotelmatomyia*)**
castroi Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
cataphylla (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cataractarum Edwards, 1923: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
catasticta Knab, 1909: ***Aedeomyia* (*Aedeomyia*)**
catesi (Lien, 1968): ***Heizmannia* (*Mattinglyia*)**
catharinensis (da Costa Lima, Guitoon & Ferreira, 1962): ***Toxorhynchites* (*Ankylorhynchus*)**
cauchensis Floch & Abonnenc, 1945: ***Culex* (*Tinolestes*)**
caudatus Clastrier, 1970: ***Culex* (*Melanoconion*)**

caudelli (Dyar & Knab, 1906): ***Culex* (*Melanoconion*)**
cauta (Barraud, 1928): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
cavalierii García & Casal, 1967: ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
cavaticus (Reinert, 1979): ***Isoaedes***
cavernicola Mattingly, 1954: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
cavernicola Rattanarithikul & Harbach, 2007: ***Borichinda***
cedecei Stone & Hair, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
celaenocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
celatum Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
celebica (Mattingly, 1959): ***Lorrainea***
celeste Dyar & Nuñez Tovar, 1927: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
centropunctatus (Theobald, 1913): ***Aedimorphus***
ceramensis Sirivanakarn & Kurihara, 1973: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cerqueirai (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
cerqueirai (Stone, 1944): ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
cerqueirai Valencia, 1973: ***Culex* (*Carrollia*)**
cesari del Ponte & Cerqueira, 1938: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
ceylonensis (Theobald, 1905): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
ceylonica (Edwards, 1917): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
chaetoventralis (Theobald, 1910): ***Culex* (*Neoculex*)**
chagasi (da Costa Lima, 1935): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
chaguanco Casal, García & Fernández, 1968: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
chaii Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
chalcocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
chalcospilans Dyar, 1921: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
chamberlaini Ludlow, 1904: ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
chamboni (Cornet, 1968): ***Catageiomyia***
champerico (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
chandi Edwards, 1922: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
changuinolae Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
charmion Dyar, 1928: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
chathamicus (Dumbleton, 1962): ***Opifex* (*Nothoskusea*)**
chaussieri (Edwards, 1923): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
chauveti Brunhes & Rambelo, 1968: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
cheesmanae Mattingly & Marks, 1955: ***Culex* (*Neoculex*)**
chelli Edwards, 1915: ***Ochlerotatus* (*Juppius*)**
chemulpoensis (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
chengi Lien, 1968: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
cheni Dong, Wang & Lu, 2003: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cheni Lien, 1968: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
cherrapunjiensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2016: ***Hulecoeteomyia***
chidesteri Dyar, 1921: ***Culex* (*Culex*)**
chionodes (Belkin, 1962): ***Christophersiomyia***
chionotum (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
chiriquiensis Komp, 1936: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
chitae Duret, 1967: ***Culex* (*Culex*)**
chloropterus (von Humboldt, 1819): ***Sabethes* (*Sabethoides*)**
chocoensis Porter & Wolff, 2004: ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
chodukini Martini, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
chorleyi Edwards, 1936: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
chorleyi Edwards, 1941: ***Culex* (*Culex*)**
christiani Colless, 1960: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
christophersi (Edwards, 1922): ***Bruceharrisonius***
christophersi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
christophersi Barraud, 1926: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
christophi (Portschinsky, 1884): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
christyi (Newstead & Carter, 1911): ***Anopheles* (*Cellia*)**
chryselatus Dyar & Knab, 1919: ***Culex* (*Microculex*)**
chrysochlorus Arnell, 1973: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
chrysogaster Graham, 1909: ***Eretmapodites***

chrysolineata (Theobald, 1907): ***Hulecoeteomyia***
chrysonotum (Peryassú, 1922): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
chrysoscuta (Theobald, 1910): ***Paraedes***
chrysosoma (Edwards, 1915): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
chungi (Lien, 1968): ***Jihlienius***
churchillensis (Ellis & Brust, 1973): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ciliata (Fabricius, 1794): ***Psorophora* (*Psorophora*)**
cilipes (Fabricius, 1805): ***Psorophora* (*Psorophora*)**
cinctellus Edwards, 1922: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
cinctus (Newstead & Carter, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
cinerellus Edwards, 1922: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cinereus Meigen, 1818: ***Aedes***
cinereus Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cinereus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cingulata (Fabricius, 1805): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
cingulatus (Leicester, 1908): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
circumcincta Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
circumflava Cerqueira, 1943: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
circumluteolum (Theobald, 1908): ***Neomelaniconion***
circumtestacea (Theobald, 1908): ***Ficalbia***
civinskii Belkin, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
claggi Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
clara Dyar & Shannon, 1925: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
clarki (Galindo, Carpenter & Trapido, 1953): ***Haemagogus* (*Conopostegus*)**
clarki Evans, 1924: ***Culex* (*Melanoconion*)**
clasoleuca Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
clastrieri Casal & Garcia, 1968: ***Culex* (*Aedinus*)**
clavata (Barraud, 1931): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
claviger (Meigen, 1804): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
clelandi (Taylor, 1914): ***Ochlerotatus* (*Pholeomyia*)**
clintoni (Taylor, 1946): ***Patmarksia***
clivis (Lanzaro & Eldridge, 1992): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
clowi Rozeboom & Knight, 1946: ***Anopheles* (*Cellia*)**
coatzacoalcos Dyar & Knab, 1906: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
codiocampa Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
coenonus Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
coerulescens Edwards, 1928: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
coeruleus (Brug, 1934): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
cogilli (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
coheni Belkin, 1950: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
colledgei Marks, 1956: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
collessi (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
collessi Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
collessi Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
collessi Reid, 1963: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
collessi Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
colocasiae Edwards, 1928: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
colombiana Lane, 1945: ***Wyeomyia* (*Antunesmyia*)**
colombianus Adames, 1971: ***Deinocerites***
columbiae (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
coluzzii Coetzee & Wilkerson, 2013: ***Anopheles* (*Cellia*)**
coluzzii (Rioux, Guilvard & Pasteur, 1998): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
comata (Barraud, 1931): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
comatus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex* (*Melanoconion*)**
combesi Doucet, 1950: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
comitatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
commevynensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
comminutor Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
communis (de Geer, 1776): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
communis (Leicester, 1908): ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**

comorensis Brunhes, 1977: ***Culex*** (***Culex***)
comorensis Brunhes, 1977: ***Orthopodomyia***
comorensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1997: ***Anopheles*** (***Cellia***)
comorensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
comosa (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
complex (Theobald, 1910): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
complosa (Dyar, 1928): ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
compressum Lutz, 1905: ***Trichoprosopon***
compta Senevet & Abonnenc, 1939: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
concinnus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
concolor Edwards, 1938: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
conditus Moses, Howard & Harbach, 2000: ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
condolescens (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
confinnis (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
confundior Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
confusa (Lutz, 1905): ***Wyeomyia*** (***Prosopolepis***)
confusa Bonne-Wepster, 195l: ***Bironella*** (***Neobironella***)
confusa Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
confusus Edwards, 1915: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
confusus Evans & Leeson, 1935: ***Anopheles*** (***Cellia***)
confusus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
conjungens Edwards, 1914: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
connali Edwards, 1912: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
conservator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
consolator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
consonensis (Reinert, 1973): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
conspirator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
contei Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
contigua (Edwards, 1936): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
continentalis (Dobrotworsky, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
contrastata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
cooki (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
cooki Root, 1937: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
coonorensis Mattingly, 1981: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
coppenamensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
corbeti Hamon, 1962: ***Eretmapodites***
cordellieri (Huang, 1986): ***Diceromyia***
corentynensis Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
corethroides Theobald, 1907: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
corneti (Huang, 1986): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
corniger Theobald, 1903: ***Culex*** (***Phenacomyia***)
cornuta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
cornutus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
corona Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
coronator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
corrigani Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
costai da Fonseca & da Silva Ramos, 1940: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
costaricensis Adames & Hogue, 1970: ***Deinocerites***
cottlei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
coulangesi (Rodhain & Boutonnier, 1983): ***Paulianius***
coustani Laveran, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
covagarciai Forattini, 1965: ***Culex*** (***Culex***)
covagarciai Sutil Oramas & Pulido F., 1974: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
covelli Barraud, 1929: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
cozi (Cornet, 1973): ***Cornetius***
cozumelensis (Díaz Nájera, 1966): ***Howardina***
cracens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
craggi Barraud, 1923: ***Stegomyia*** (***Heteraspidion***)
crassicomus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
crassiforceps (Edwards, 1927): ***Neomelaniconion***

crassipes (van der Wulp, 1881): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
crassistylus Brug, 1934: ***Culex* (*Neoculex*)**
crawfordi Reid, 1953: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
creole Anduze, 1949: ***Culex* (*Melanoconion*)**
cretata (Delfinado, 1967): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
cretina (Edwards, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
crinicauda Edwards, 1921: ***Culex* (*Culex*)**
crinifer (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
cristata (Theobald, 1904): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
cristata Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
cristatus King & Baisas, 1936: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cristipalpis Service, 1977: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cristovaoi Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
crocea (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
crossi (Lien, 1967): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
crowei Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
crucians Wiedemann, 1828: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
cruzii Dyar & Knab, 1908: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
crybda Dyar, 1924: ***Culex* (*Melanoconion*)**
crypticus Coetzee, 1995: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
cubiculi Marks, 1989: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
cubitatus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
cuccioi (Belkin, 1962): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
cucphuongensis Vu, Nguyen, Tran & Nguyen, 1991: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
culicifacies Giles, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
culiciformis (Theobald, 1905): ***Ochlerotatus* (*Pseudoskusea*)**
culiciformis Cogill, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
culicinus (Edwards, 1922): ***Aedimorphus***
cumminsii (Theobald, 1903): ***Aedimorphus***
cunabulanus (Edwards, 1924): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
curiche Adames, 1971: ***Deinocerites***
curtipalpis (Edwards, 1914): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
curtipes (Edwards, 1915): ***Cancraedes***
curvibrachius Angulo, 1993: ***Culex* (*Culex*)**
cuttsi van den Assem, 1959: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
cuyanus Duret, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
cyanescens (Coquillett, 1902): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
cyaneus (Fabricius, 1805): ***Sabethes* (*Sabethes*)**
cydippis de Meillon, 1931: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cylindricus Theobald, 1903: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
cyprioides (Danilov & Stupin, 1982): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cyprius (Ludlow, 1920): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cyptopus Theobald, 1909: ***Hodgesia***
cyrtolabis (Edwards, 1928): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
daciae Linton, Nicolescu & Harbach, 2004: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
daggyi (Stone & Bohart, 1944): ***Geoskusea***
dahlae Nielsen, 2009: ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dahuricus Danilov, 1987: ***Aedes***
daitensis (Miyagi & Toma, 1981): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
daliensis (Taylor, 1916): '*Ochlerotatus*' (subgenus uncertain)
dalzieli (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
damascenoi Duret, 1969: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
damasei Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
danaraji Ramalingam, 1988: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
dancalicus Corradetti, 1939: ***Anopheles* (*Cellia*)**
dandakaranyensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
darlingi Root, 1926: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
daryi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
dasyorrhus (King & Hoogstraal, 1946): ***Lorrainea***
daudi Coluzzi, 1958: ***Anopheles* (*Cellia*)**

daumastocampa Dyar & Knab, 1908: ***Culex* (*Microculex*)**
davidi (Basio, 1971): ***Aedimorphus***
davisi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
davisi Kumm, 1933: ***Culex* (*Microculex*)**
davisi Lane, 1943: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
deanei (Lourenço de Oliveira, 1983): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
deaneorum Rosa-Freitas, 1989: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
deboeri (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
deccana (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
decens Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
declarator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
decorabilis (Leicester, 1908): ***Kimia***
decticus (Howard, Dyar & Knab, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
deemingi Service, 1970: ***Anopheles* (*Cellia*)**
deficiens (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
deguzmanae (Mattingly, 1957): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
dejesusi Baisas & Feliciano, 1953: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
delfinadoae Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
delpilari Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
delpontei Duret, 1969: ***Culex* (*Melanoconion*)**
delys Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Culex* (*Culex*)**
demeilloni (Edwards, 1936): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
demeilloni Doucet, 1950: ***Culex* (*Culex*)**
demeilloni Evans, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
demeilloni Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
demeilloni Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
demissus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
denbesteni Brug, 1925: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
denderensis (Wolfs, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dendrophila (Edwards, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dentatus (Theobald, 1904): ***Aedimorphus***
dentatus Barraud, 1927: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
denticulatus Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
derivator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Neoculex*)**
derooki (Brug, 1932): ***Patmarksia***
derooki Soesilo & van Slooten, 1931: ***Bironella* (*Neobironella*)**
deserticola (Zavortink, 1970): ***Jarnellius***
deserticola Kirkpatrick, 1925: ***Culex* (*Maillotia*)**
desmotes Giles, 1904: ***Stegomyia* (*Xyele*)**
detritus (Haliday, 1833): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
devemyi Hamon, 1955: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
diabolica (Lane & Forattini, 1952): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
diagonalis Brug, 1934: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
dialloi (Hamon & Brengues, 1965): ***Catageiomyia***
diamphidius Peyton & Harbach, 1991: ***Culex* (*Melanoconion*)**
diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Ochlerotatus* (*Woodius*)**
diazi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
dibrugarhensis Bhattacharyya *et al*., 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
diengensis Brug, 1931: ***Culex* (*Culex*)**
digitatum (Rondani, 1848): ***Trichoprosopon***
digitatus (Edwards, 1914): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
digoelensis Brug, 1932: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
digoelensis Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
diluvialis Reinert, 1997: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
dimidiata Cerqueira, 1943: ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
diplophyllum Dyar, 1929: ***Culex* (*Culex*)**
diraphati Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
dirus Peyton & Harrison, 1979: ***Anopheles* (*Cellia*)**
discolor (Coquillett, 1903): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
discors Harbach, 2014: ***Topomyia* (*Miyagiella*)**

discrepans (Edwards, 1922): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
discrucians (Walker, 1856): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
dispar Rattanarithikul & Harbach, 1991: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dispectus Bram, 1966: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
dissidens Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
dissimilierodes (Dong, Zhou & Dong, 2002): ***Kenknightia***
dissimilis (Leicester, 1908): ***Kenknightia***
distigma (Edwards, 1925): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
distinctus (Newstead & Carter, 1911): ***Anopheles*** (***Cellia***)
distinguendus Dyar, 1928: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ditaenionota Prado, 1931: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
dives (Schiner, 1868): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
dmitryi Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
dobodura (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
dobrotworskyi (Marks, 1958): ***Finlaya***
dofleini (Guenther, 1913): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
dohenyi Hogue, 1975: ***Culex*** (***Culex***)
dolichocephalus (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
dolichophyllus Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
dolosus (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Culex*** (***Culex***)
domesticus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
domicola Edwards, 1916: ***Anopheles*** (***Cellia***)
donai da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
donaldi Reid, 1962: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
doonii (Wattal, Bhatia & Kalra, 1958): ***Bruceharrisonius***
dorsalis (Meigen, 1830): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dorseyi (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
douceti Grjebine, 1953: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
douglasi Dobrotworsky, 1956: ***Culex*** (***Neoculex***)
downsi Lane, 1945: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
dracaenae Edwards, 1916: ***Eretmapodites***
dravidicus Christophers, 1924: ***Anopheles*** (***Cellia***)
drummondi (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta*** (***Culicella***)
dthali Patton, 1905: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dualaensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dubitans Lane & Whitman, 1951: ***Culex*** (***Microculex***)
dubitans Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
dufouri (Hamon, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dulongensis Gong & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
dumbletoni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
dumonti Doucet, 1949: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
dundo da Cunha Ramos & Ribeiro, 1992: ***Eretmapodites***
dundo Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
dunhami Causey, 1945: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
dunni Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
duplex (Martini, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
duplicator Dyar & Knab, 1909: ***Culex*** (***Culex***)
dupreei (Coquillett, 1904): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
durbanensis (Theobald, 1903): ***Aedimorphus***
dureni Edwards, 1938: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dureti Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
durhami Edwards, 1917: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
durhami Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
durhamii Theobald, 1901: ***Limatus***
duttoni Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
dux (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
dyari Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
dyari Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
dyari Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
dyari Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)

dybasi (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dyi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
dyius Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
dzeta (Séguy, 1924): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ealaensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
earlei Vargas, 1943: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
eastor Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eatoni Edwards, 1916: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
ebogoensis (Rickenbach & Ferrara, 1965): ***Aedimorphus***
echinus (Edwards, 1920): ***Dahliana***
ecuadoriensis (Berlin, 1969): ***Howardina***
edgari (Stone & Rosen, 1952): ***Ochlerotatus*** (***Buvirilia***)
eduardoi Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
educator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
edwardsi (Barraud, 1924): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
edwardsi (Barraud, 1929): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
edwardsi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
edwardsi Barraud, 1923: ***Culex*** (***Culex***)
edwardsi Barraud, 1923: ***Stegomyia*** (***Actinothrix***)
edwardsi Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
egcymon Dyar, 1923: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eidsvoldensis (Mackerras, 1927): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
eiseni Coquillett, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
ejercitoi Baisas, 1935: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
ejercitoi Mendoza,1947: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
eknomios Forattini & Sallum, 1992: ***Culex*** (***Melanoconion***)
elchoensis (Taylor, 1929): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
eldridgei (Reinert, 1973): ***Bothaella***
eldridgei Adames & Galindo, 1973: ***Culex*** (***Belkinomyia***)
eleanorae (Berlin, 1969): ***Howardina***
elegans (James, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
elegans (Taylor, 1914): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
elegans Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
elephas Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
elevator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ellinorae (Edwards, 1941): ***Neomelaniconion***
elongatus Rozeboom & Komp, 1950: ***Culex*** (***Microculex***)
elsiae (Barraud, 1923): ***Collessius*** (***Collessius***)
embiensis (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
embuensis (Edwards, 1930): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
eminentia (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
engarensis Kanda & Oguma, 1978: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
enigmatica Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ensiformis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eouzani Brunhes, le Goff & Boussès, 2003: ***Anopheles*** (***Cellia***)
eouzani Geoffroy, 1971: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
eouzani Rickenbach & Lombrici, 1974: ***Eretmapodites***
epactius (Dyar & Knab, 1908): ***Georgecraigius*** (***Georgecraigius***)
epanastasis Dyar, 1922: ***Culex*** (***Melanoconion***)
epidesmus (Theobald, 1910): ***Culex*** (***Oculeomyia***)
epiroticus Linton & Harbach, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
epitedeus (Knab, 1907): ***Deinocerites***
equinoxialis Floch & Abonnenc, 1945: ***Culex*** (***Melanoconion***)
equinus Theobald, 1903: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
erepens Gillies, 1958: ***Anopheles*** (***Cellia***)
erethyzonfer Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Micraedes***)
eritreae (Lewis, 1942): ***Aedimorphus***
erlindae Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
ernanii Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ernsti Anduze, 1949: ***Culex*** (***Melanoconion***)

erraticus (Dyar & Knab, 1906): ***Culex* (*Melanoconion*)**
erythraeus Corradetti, 1939: ***Anopheles* (*Cellia*)**
erythrothorax Dyar, 1907: ***Culex* (*Culex*)**
erythrurus (Edwards, 1941): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
esmeraldasi (Levi-Castillo, 1955): ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
esoensis Yamada, 1921: ***Aedes***
espini (Martini, 1914): ***Isostomyia***
ethiopicus Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles* (*Cellia*)**
ethiopiensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
eucephalaeus (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
euedes (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
euiris (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
eukrines Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
euplocamus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
europaeus da Cunha Ramos, Ribeiro & Harrison, 2003: ***Culex* (*Neoculex*)**
evandroi da Costa Lima, 1937: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
evansae (Brèthes, 1926): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
evansae (Edwards, 1936): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
evansae Antunes, 1942: ***Trichoprosopon***
evansae Root, 1927: ***Culex* (*Melanoconion*)**
exallos Rocha, Lourenço-de-Oliveira & Motta, 2012: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
excrucians (Walker, 1856): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
exnebulis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
explorator (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
fabricii Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
faini Leleup, 1952: ***Anopheles* (*Cellia*)**
fairchildi Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
fajardi (Lutz, 1904): ***Chagasia***
fajardoi Baisas & Feliciano, 1953: ***Zeugnomyia***
falabreguesi (Hamon, 1957): ***Catageiomyia***
falcipes Banks, 1906: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
farauti Laveran, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
farquharsoni (Edwards, 1922): ***Malaya***
fasciolata (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
fascipalpis (Edwards, 1912): ***Diceromyia***
fascipes (Coquillett, 1906): ***Orthopodomyia***
fasyi Baisas, 1938: ***Culex* (*Culex*)**
faurani Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
fausti Vargas, 1943: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
feegradei (Barraud, 1934): ***Phagomyia***
felicia (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Wyeomyia* (*Decamyia*)**
felicitatis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
femineus Edwards, 1926: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
femorata (Edwards, 1936): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
fengi (Edwards, 1935): ***Luius***
fergusoni (Taylor, 1914): ***Culex* (*Neoculex*)**
ferinus (Knight, 1947): ***Mucidus* (*Mucidus*)**
fernandezi Casal, García & Cavalieri, 1966: ***Culex* (*Culex*)**
fernandezyepezi (Cova Garcia, Sutil Oramas & Pulido F., 1974): ***Wyeomyia* (*Caenomyiella*)**
ferox (von Humboldt, 1819): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
ferrarai Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
ferreri Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
fiebrigi Edwards, 1922: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
fijiensis (Belkin, 1962): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
fijiensis (Marks, 1947): ***Finlaya***
filicis (Ingram & de Meillon, 1927): ***Catageiomyia***
filipes (Walker, 1861): ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
filipinae Manalang, 1930: ***Anopheles* (*Cellia*)**
fimbriata King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
fimbriatus Edwards, 1930: ***Armigeres* (*Armigeres*)**

fimbriforceps Edwards, 1935: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
fimbripes (Edwards, 1924): ***Geoskusea***
finlayi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
fisheri (Barraud, 1928): ***Aedimorphus***
fishi Zavortink, 1986: ***Wyeomyia* (*Zinzala*)**
fitchii (Felt & Young, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
flabellata (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
flabellifer Komp, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
flabelliger Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
flavens (King & Hoogstraal, 1946): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
flaveola (Coquillett, 1906): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
flavescens (Müller, 1764): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
flavicollis (Edwards, 1928): ***Diceromyia***
flavicornis Barraud, 1924: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
flavicosta Barraud, 1927: ***Orthopodomyia***
flavicosta Edwards, 1911: ***Anopheles* (*Cellia*)**
flavifacies Edwards, 1922: ***Wyeomyia* (*Antunesmyia*)**
flavifrons (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus* (*Pholeomyia*)**
flavimargo (Edwards, 1941): ***Neomelaniconion***
flavipennis Giles, 1904: ***Finlaya***
flavirostris (Ludlow, 1914): ***Anopheles* (*Cellia*)**
flavisetosus de Oliveira Castro, 1935: ***Limatus***
flavithorax Barraud, 1927: ***Orthopodomyia***
flavocincta (Edwards, 1936): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
flavopicta (Edwards, 1936): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
flavopicta (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
flavus (Leicester, 1908): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
flochi Duret, 1969: ***Culex*** (subgenus uncertain)
florestan Dyar, 1925: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
floridensis Belkin, 1950: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
flui (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
fluminensis Root, 1927: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
fluviatilis Leicester, 1908: ***Hulecoeteomyia***
fluviatilis (Lutz, 1904): ***Georgecraigius* (*Horsfallius*)**
fluviatilis (Theobald, 1903): ***Shannoniana***
fluviatilis James, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
foliaceus Lane, 1945: ***Culex* (*Culex*)**
foliafer Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex* (*Melanoconion*)**
foliatus Brug, 1931: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
foliatus Brug, 1932: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
folicola Belkin, 1955: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
foliformis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
fontenillei Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
fonsecai (Pinto, 1932): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
fontenillei Le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
fontenillei Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
fontinalis Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles* (*Cellia*)**
forattinii Cerqueira, 1961: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
forattinii Clastrier, 1974: ***Wyeomyia* (*Cruzmyia*)**
forattinii Wilkerson & Sallum, 1999: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
forceps Cerqueira, 1939: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
forcipenis Lourenço-de-Oliveira & da Silva, 1985: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
forcipulatus Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
formosensis (Yamada, 1921): ***Hulecoeteomyia***
fowleri (de Charmoy, 1908): ***Aedimorphus***
fragilis (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
fragilis Leicester, 1908: ***Verrallina* (*Harbachius*)**
fragilis Ludlow, 1903: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
franciscanus McCracken, 1904: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
franciscoi (Mattingly, 1959): ***Petermattinglyius* (*Petermattinglyius*)**

franciscoi Reid, 1962: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
franclemonti (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fraseri (Edwards, 1914): ***Culiseta* (*Theomyia*)**
fraseri (Edwards, 1922): ***Malaya***
fraseri (Theobald, 1911): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
fraseri Edwards, 1912: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
fraseri Edwards, 1912: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
fraudatrix (Theobald, 1905): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
freeborni Aitken, 1939: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
freetownensis Evans, 1925: ***Anopheles* (*Cellia*)**
frenchii (Theobald, 1901): ***Culiseta* (*Neotheobaldia*)**
freycinetiae (Laird, 1957): ***Finlaya***
freyi Meng, 1957: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
frontosa Theobald, 1903: ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
fryeri (Theobald, 1912): '*Ochlerotatus* (*Coetzeemyia*)'
fulgens (Edwards, 1917): ***Zavortinkius***
fulgens da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
fuliginosus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
fulleri (Ludlow, 1909): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
fulvithorax (Lutz, 1904): ***Howardina***
fulvus (Wiedemann, 1828): ***Ochlerotatus* (*Chrysoconops*)**
fumida (Edwards, 1928): ***Lorrainea***
fumipennis (Stephens, 1825): ***Culiseta* (*Culicella*)**
funerea (Leicester, 1908): ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
funerea (Theobald, 1903): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
funestus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
funestus Giles, 1900: ***Anopheles* (*Cellia*)**
funiculus Dyar, 1920: ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
furcifer (Edwards, 1913): ***Diceromyia***
furfurea (Enderlein, 1923): ***Aedeomyia* (*Lepiothauma*)**
furlongi van Someren, 1954: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
fusca (Leicester, 1908): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
fusca Theobald, 1907: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
fuscana (Wiedemann, 1820): ***Lutzia* (*Metalutzia*)**
fuscicinctus King & Hoogstraal, 1946: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
fuscicolor van Someren, 1947: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
fuscinerve (Edwards, 1914): ***Neomelaniconion***
fuscipalpis (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fuscipes Edwards, 1922: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
fuscipleura Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
fuscitarsis (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fuscivenosus Leeson, 1930: ***Anopheles* (*Cellia*)**
fuscocephala Theobald, 1907: ***Culex* (*Culex*)**
fuscopennata (Theobald, 1903): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
fuscopteron (Theobald, 1911): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
fuscus Hutton, 1902: ***Opifex* (*Opifex*)**
futunae (Belkin, 1962): ***Stegomyia* (*Zoromorphus*)**
gabaldoni Cova García, Pulido F., Escalante de Ugueto & Mora R., 1987: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
gabaldoni Vargas, 1941: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
gabonensis Rahola, Makanga & Paupy, 2014: ***Anopheles* (*Cellia*)**
gabriel (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
gaffigani (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
gagnei Evenhuis, 1989: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
gahnicola (Marks, 1947): ***Finlaya***
gairus Root, 1927: ***Culex* (*Microculex*)**
galindoi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
galindoi Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex* (*Melanoconion*)**
galliardi Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
galloisi (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)

galloisioides (Liu & Lu, 1984): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
galvaoi (Correa & Ramalho, 1956): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
galvaoi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
gambiae Giles, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
gameti Bailly-Choumara, 1966: ***Culex*** (***Culex***)
gamma Séguy, 1924: ***Culex*** (***Neoculex***)
ganapathi (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
ganapathi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
gandaensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
gandarai (da Cunha Ramos, Capela & Ribeiro, 1995): ***Polyleptiomyia***
gani (Bonne-Wepster, 1940): ***Finlaya***
garcesi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
garciai Broche, 2000: ***Culex*** (***Culex***)
gardnerii Ludlow, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
garioui Bailly-Choumara & Rickenbach, 1966: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
garnhami Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
garnhami van Someren, 1948: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
gaudeator Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Microculex***)
gaudians Dyar & Núñez Tovar, 1927: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
gaufini Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
gausapata Dyar & Núñez Tovar, 1927: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
gelidus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
geminus Colless, 1955: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
geminus Peus, 1970: ***Aedes***
geniculata (Olivier, 1791): ***Dahliana***
geniculata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
genurostris Leicester, 1908: ***Malaya***
geoffroyi (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
geometrica Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
georgianus King, 1939: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
geoskusea (Amos, 1944): ***Levua***
gerbergi Belkin, 1977: ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
gerdae Slooff, 1963: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
germaini Geoffroy, 1974: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
germaini Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
gibbinsi (Edwards, 1935): ***Aedimorphus***
gibbinsi Evans, 1935: ***Anopheles*** (***Cellia***)
gibbosa (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
gibbulus Delfinado, 1966: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
giblini (Taylor, 1914): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
gigantea Brug, 1931: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
giganteus Ventrillon, 1906: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
gigantulus (Dyar & Shannon, 1925): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
gigas Giles, 1901: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
gilcolladoi (Sánchez-Covisa Villa, Rodríguez Rodríguez & Guillén Llera, 1985): ***Dahliana***
gilesi (Neiva, 1908): ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
gilletti van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
gilli (Barraud, 1924): ***Himalaius***
gilliesi (van Someren, 1962): ***Albuginosus***
gilliesi Hamon & van Someren, 1961: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
giveni Edwards, 1926: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
glaphyroptera (Schiner, 1864): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
glaucodaemon (Dyar & Shannon, 1925): ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
globocoxitus Dobrotworsky, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
glyptosalpinx Harbach, Peyton & Harrison, 1984: ***Culex*** (***Melanoconion***)
gnomatos Sallum, Hutchings, Leila & Ferreira, 1997: ***Culex*** (***Melanoconion***)
goeldii Rozeboom & Gabaldon, 1941: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
gombakensis (Mattingly, 1959): ***Christophersiomyia***
gomezdelatorrei Levi-Castillo, 1955: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)

gonguoensis (Gong & Lu, 1986): ***Jihlienius***
gonzalezrinconesi Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1977: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
gorgasi Duret, 1971: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
gossi Bohart, 1957: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
gouldi Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
gouldi (Reinert, 1972): ***Aedimorphus***
grabhami Berlin 1969: ***Howardina***
grabhamii Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
gracicornis Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
gracilelineatus (Bonne-Wepster, 1937): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
gracilis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
gracilis Leicester, 1908: ***Zeugnomyia***
gracilis Theobald, 1905: ***Bironella* (*Bironella*)**
grahami Edwards, 1911: ***Eretmapodites***
grahamii Theobald, 1909: ***Mucidus* (*Mucidus*)**
grahamii Theobald, 1910: ***Culex* (*Culex*)**
grandidieri (Blanchard, 1905): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
grandiosus (Williston, 1900): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
grantii Theobald, 1901: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
grassei (Doucet, 1951): ***Paulianius***
grassei da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
grassei Grjebine, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
gravelyi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
grayii Theobald, 1901: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
greeni Rattanarithikul & Harbach, 1991: ***Anopheles* (*Cellia*)**
greenii (Theobald, 1903): ***Bruceharrisonius***
greenii (Theobald, 1905): ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
grenieri Doucet, 1951: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
grenieri Eouzan, 1969: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
grenieri Grjebine, 1964: ***Anopheles* (*Cellia*)**
grenieri Hamon & van Someren, 1961: ***Eretmapodites***
grenieri (Hamon, Service, Adam & Taufflieb, 1961): ***Catageiomyia***
gressitti (Bohart, 1957): ***Finlaya***
gressitti Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
griffithi Thurman, 1954: ***Ayurakitia***
griveaudi Grjebine, 1961: ***Anopheles* (*Cellia*)**
grjebinei (Brunhes, 1977): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
grjebinei da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
grjebinei Hamon, Taufflieb & Maillot, 1957: '*Aedes* (*Pseudalbuginosus*)'
grjebinei Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
grossbecki (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
guadeloupensis (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
guamensis (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
guarani Shannon, 1928: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
guarao Anduze & Capdevielle, 1949: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
guatemala (Berlin, 1969): ***Howardina***
guatemala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
guayasi Leví-Castillo, 1953: ***Culex* (*Culex*)**
guayasi Levi-Castillo, 1954: ***Limatus***
gubernatoris (Giles, 1901): ***Phagomyia***
guedesi da Silva Mattos & Xavier, 1991: ***Culex* (*Melanoconion*)**
guerrero (Berlin, 1969): ***Howardina***
guerreroi Cova García, Sutil & Pulido, 1971: ***Culex* (*Carrollia*)**
guiarti Blanchard, 1905: ***Culex* (*Culex*)**
guizhouensis Chen & Zhao, 1985: ***Culex* (*Culex*)**
gurneyi (Belkin, 1962): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
gurneyi (Stone & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
gutierrezi Duret, 1971: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
gutzevichi (Dubitsky & Deshevykh, 1978): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
guyanensis Clastrier, 1970: ***Culex* (*Aedinus*)**

gymnothorax Harbach & Petersen, 1992: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
habilitator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
hackeri Edwards, 1921: ***Anopheles* (*Cellia*)**
hackeri Edwards, 1923: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
haddowi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
haddowi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
hadrognathus Harbach, 1995: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
haemorrhoidalis (Fabricius, 1787): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
hailarensis Xu & Luo, 1998: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
hainanensis Chen, 1977: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
hakanssoni (Knight & Hurlbut, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hakusanensis (Yamaguti & Tamaboko, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
halifaxii (Theobald, 1903): ***Lutzia* (*Metalutzia*)**
halophylus Silva do Nascimento & Lourenço-de-Oliveira, 2002: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
hamistylus (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
hamoni Adam, 1962: ***Anopheles* (*Cellia*)**
hamoni Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
hamoni Grjebine, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
hamoni Grjebine, 1972: ***Eretmapodites***
hancocki (van Someren, 1962): ***Vansomerenis***
hancocki Edwards, 1929: ***Anopheles* (*Cellia*)**
hancocki Edwards, 1930: ***Culex* (*Culex*)**
hansfordi (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
harbachi (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
hardini Miyagi, Toma & Ramalingam, 1989: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
hargreavesi Evans, 1927: ***Anopheles* (*Cellia*)**
harinasutai (Knight, 1978): ***Downsiomyia***
harleyi Peters, 1955: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
harperi (Knight, 1948): ***Danielsia***
harperi Evans, 1936: ***Anopheles* (*Cellia*)**
harperi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
harrisoni Harbach & Manguin, 2007: ***Anopheles* (*Cellia*)**
harrisoni (Muspratt, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
harrisoni Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
harrisoni Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
harrisonica (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
harveyi (Barraud, 1923): ***Hulecoeteomyia***
hastatus (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
hatorii (Yamada, 1921): ***Collessius* (*Collessius*)**
haworthi (Edwards, 1923): ***Albuginosus***
hayashii Yamada, 1917: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
hebes Barraud, 1931: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
hebrardi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
hebridea (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hectoris Giaquinto Mira, 1931: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
hedys Root, 1927: ***Culex* (*Microculex*)**
heiheensis Ma, 1981: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
heischi (van Someren, 1951): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
heiseri Baisas, 1935: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
helenae (Reinert, 1973): ***Bothaella***
helenae Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
helenae Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
hemisagnosta Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
hendersoni (Cockerell, 1918): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
henrardi Edwards, 1935: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
henriquei da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hensilli (Farner, 1945): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hepperi Casal & García, 1967: ***Culex* (*Phytotelmatomyia*)**
hermanoi (Lane & Coutinho, 1940): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
hermsi Barr & Guptavanij, 1989: ***Anopheles* (*Anopheles*)**

hernandoi Baisas & Feliciano, 1953: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
herrerai Sutil Oramas, Pulido Florenzano & Amarista Meneses, 1987: ***Culex* (*Melanoconion*)**
hervyi Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles* (*Cellia*)**
hervyi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hesperonotius (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
heteropus (Dyar, 1921): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
heterospina Gong & Lu, 1986: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
hewitti (Edwards, 1914): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
hexacis (Martini, 1931): ***Toxorhynchites* (*Ankylorhynchus*)**
hexodontus (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hightoni van Someren, 1947: ***Eretmapodites***
hilli (Edwards, 1926): ***Culiseta* (*Neotheobaldia*)**
hilli Edwards, 1922: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
hilli Woodhill & Lee, 1944: ***Anopheles* (*Cellia*)**
himalayensis Edwards, 1922: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
hinesorum Schmidt, 2001: ***Anopheles* (*Cellia*)**
hinglungensis Chu, 1957: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
hirsuta Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hirtusa Gong, 1989: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
hirsuta (Hill & Hill, 1946): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
hirsutifemora Peters, 1964: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hirsutus Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
hirsutus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
hirtipalpis Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
hispida (Delfinado, 1967): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
hispida (Theobald, 1910): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
hodgkini (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hodgkini (Wharton, 1962): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
hodgkini Reid, 1962: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
hoffmani Root, 1927: ***Limatus***
hogsbackensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hoguei (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hokkaidensis (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hollandi Taylor, 1934: ***Bironella* (*Brugella*)**
hollandia (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
hollingsheadi (Belkin, 1962): ***Finlaya***
holmbergii Lynch Arribálzaga, 1891: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
holocinctus (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
homoeopus (Dyar, 1922): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
homunculus Komp, 1937: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
hongayi Galliard & Ngu, 1947: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hoogstraali (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
hoogstraali Baisas, 1947: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
hopkinsi Edwards, 1932: ***Culex* (*Culex*)**
hopkinsi Edwards, 1932: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
hopkinsi (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
horotoi (Taylor, 1972): ***Finlaya***
horrescens (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
horrida (Dyar & Knab, 1908): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
horridus Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
hortator (Dyar & Knab, 1907): ***Sallumia***
hortensis Ficalbi, 1889: ***Culex* (*Maillotia*)**
hosautos Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
houghtoni Feng, 1941: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
howardi Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
howardi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
howardii Coquillett, 1901: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
huangae (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
huangae Meng, 1958: ***Culex* (*Culex*)**
hughi Lambert & Coetzee, 1982: ***Anopheles* (*Cellia*)**

hui (Bohart, 1957): ***Finlaya***
humboldti (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
humeralis (Edwards, 1922): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
humeralis Dyar & Knab, 1916: ***Mansonia* (*Mansonia*)**
hungaricus (Mihályi, 1955): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hunteri (Strickland, 1916): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
hurlbuti (Lien, 1967): ***Bruceharrisonius***
hurlbuti Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
husaini Qutubuddin, 1947: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
hutchinsoni Barraud, 1924: ***Culex* (*Culex*)**
hybrida (Leicester, 1908): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
hybridus (Leicester, 1908): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
hybridus Edwards, 1914: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
hypoptes (Knab, 1907): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
hyrcanus (Pallas, 1771): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
hystera Dyar & Knab, 1913: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
ibis (Barraud, 1931): ***Christophersiomyia***
ichiromiyagii Toma & Higa, 2004: ***Ficalbia***
idanus (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
identicus Dyar & Knab, 1907: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
idiogenes Harbach, 1994: ***Sabethes* (*Sabethinus*)**
idjenensis (Brug, 1934): ***Downsiomyia***
idottus Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
ignotus Harbach, 1995: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
iguassuensis Barbosa, da Silva & Sallum, 2007: ***Mansonia* (*Mansonia*)**
ikelos Forattini & Sallum, 1995: ***Culex* (*Melanoconion*)**
imitata (Baisas, 1946): ***Kimia***
imitator Theobald, 1903: ***Culex* (*Microculex*)**
imparis Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
impatibilis (Walker, 1860): ***Scutomyia***
impatiens (Walker, 1848): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
imperfectus (Dobrotworsky, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
impiger (Walker, 1848): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
implexus (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Christya*)**
implicatus (Vockeroth, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
imposter Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
impostor (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
imprimens (Walker, 1861): ***Edwardsaedes***
impudicus Ficalbi, 1890: ***Culex* (*Neoculex*)**
inadmirabilis Dyar, 1928: ***Culex* (*Melanoconion*)**
inaequalis Grabham, 1907: ***Howardina***
inatomii Kamimura & Wada, 1974: ***Culex* (*Barraudius*)**
incaudata Root, 1928: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
inchoatus Barraud, 1927: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
incidens (Thomson, 1869): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
inclinata Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
incognita Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
incognitus Baisas, 1938: ***Culex* (*Culex*)**
incognitus Brug, 1931: ***Anopheles* (*Cellia*)**
incomptas Ramalingam & Pillai, 1972: ***Malaya***
incomptus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
incomptus Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
inconspicua (Lee, 1937): ***Culiseta* (*Culicella*)**
inconspicuosus (Theobald, 1908): ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
increpitus (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
inculus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
indecorabilis Leicester, 1908: ***Verrallina* (*Harbachius*)**
indefinitus (Ludlow, 1904): ***Anopheles* (*Cellia*)**
indeterminatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
indiana Edwards, 1930: ***Mansonia* (*Mansonioides*)**

indica (Theobald, 1905): ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
indica (Theobald, 1907): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
indicus (Barraud, 1929): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
indicus Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
indonesiae (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
indubitans Dyar & Shannon, 1925: ***Mansonia* (*Mansonia*)**
inermis (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
inexpectatus (Bonne-Wepster, 1948): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
infantulus Edwards, 1922: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
infinis (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
infirmatus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
inflictus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
infoliatus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Carrollia*)**
infula Theobald, 1901: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
ingrami (Edwards, 1930): ***Hopkinsius* (*Hopkinsius*)**
ingrami Edwards, 1916: ***Culex* (*Culex*)**
inhibitator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
inimitabilis Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Microculex*)**
ininicola Fauran & Pajot, 1974: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
ininii Senevet & Abonnenc, 1938: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
innovator Evans, 1924: ***Culex* (*Melanoconion*)**
inornata (Williston, 1893): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
inornatus (Theobald, 1905): ***Culex*** (subgenus uncertain)
inornatus (Walker, 1865): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
inornatus Newstead, 1907: ***Eretmapodites***
inquinata (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
insequens Marks, 1989: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
insigniforceps Clastrier & Claustre, 1978: ***Culex* (*Carrollia*)**
insignis (Carter, 1911): ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
insolens (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
insolitus (Coquillett, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
insulaeflorum (Swellengrebel & Swellengrebel de Graaf, 1920): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
insularis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
insularius (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
interfor Dyar, 1928: ***Culex* (*Culex*)**
intermedia Barraud, 1929: ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
intermediatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
intermedius (Danilov & Gornostaeva, 1987): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
intermedius (Lutz, 1904): ***Sabethes* (*Sabethinus*)**
intermedius (Chagas, 1908): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
intermedius Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
intermedius Lane & Whitman, 1951: ***Culex* (*Microculex*)**
interrogator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
interruptus (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
interruptus Puri, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
intonca Dyar & Knab, 1910: ***Wyeomyia* (*Hystatomyia*)**
intonsus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
intrincatus Brèthes, 1916: ***Culex* (*Melanoconion*)**
introlatus Colless, 1957: ***Anopheles* (*Cellia*)**
intrudens (Dyar, 1919): ***Ochlerotatus* (*Woodius*)**
inundatus Reinert,1997: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
invidiosus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
invocator Pazos, 1908: ***Culex* (*Melanoconion*)**
iolambdis Dyar, 1918: ***Culex* (*Melanoconion*)**
ioliota (Dyar & Knab, 1913): ***Howardina***
iphis Barraud, 1924: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
iracunda (Walker, 1848): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
irenicus Schmidt, 2003: ***Anopheles* (*Cellia*)**
irianensis Miyagi & Toma, 1997: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
iriartei Cova García, Pulido F., Escalante de Ugueto & Mora R., 1987: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**

iridescens (Lutz, 1905): ***Culex*** (***Carrollia***)
iridicolor Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
iriomotensis (Tanaka & Mizusawa, 1973): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
irritans (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
isabelae Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
iwi (Marks, 1955): ***Phagomyia***
iyengari (Edwards, 1923): ***Petermattinglyius*** (***Petermattinglyius***)
iyengari Mattingly & Rageau, 1958: ***Culex*** (***Culex***)
jacksoni Edwards, 1934: ***Culex*** (***Culex***)
jacksoni Edwards, 1935: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
jacksoni Mattingly, 1949: ***Ficalbia***
jacobinae (Serafim & Davis, 1933): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
jacobsoni (Edwards, 1930): ***Malaya***
jalisco Berlin, 1974: ***Culex*** (***Micraedes***)
jamaicensis (Theobald, 1901): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
jamesi (Edwards, 1914): ***Aedimorphus***
jamesii Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jamoti (Hamon & Rickenbach, 1954): ***Neomelaniconion***
janconnae Wilkerson & Sallum, 2009: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
jani Rickenbach & Lombrici, 1976: ***Eretmapodites***
janitor Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
janthinomys Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
japonica (Theobald, 1901): ***Hulecoeteomyia***
javaensis Miyagi & Toma, 1995: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
javanensis Bonne-Wepster, 1934: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
jeansottei (Doucet, 1950): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
jebudensis Froud, 1944: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jefferyi Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
jenningsi Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Microculex***)
jenseni (de Meijere, 1910): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
jeyporiensis James, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jinhongensis Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
jocasta Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
jocosa (Dyar & Knab, 1908): ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
johni Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1979: ***Culex*** (***Neoculex***)
johnnyi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
johnsoni (Laffoon, 1946): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
johnsoni Galindo & Mendez, 1961: ***Culex*** (***Melanoconion***)
johnstonii (Grabham, 1905): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
johorensis (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
joloensis (Ludlow, 1904): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
jorgi (Carpintero & Leguizamón, 2000): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
josephinae (Marks, 1958): ***Finlaya***
josephineae Baisas, 1935: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
josiahae (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
joucouri da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
joyoni Brunhes, 1977: ***Orthopodomyia***
jubifer Komp & Brown, 1935: ***Culex*** (***Melanoconion***)
judaicus Edwards, 1926: ***Culex*** (***Neoculex***)
judithae Zavortink, 1969: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
jugraensis (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
jugraensis Leicester, 1908: ***Hulecoeteomyia***
juppi (McIntosh, 1973): ***Ochlerotatus*** (***Juppius***)
juxtahirsuta Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
juxtamansonia (Chagas, 1907): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
kabaenensis (Brug, 1939): ***Geoskusea***
kaimosi (van Someren, 1946): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
kana Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
kanarensis (Edwards, 1934): ***Dendroskusea***
kanhsienensis Tung, 1955: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)

kanyamwerima van Someren, 1951: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
kapretwae (Edwards, 1941): ***Albuginosus***
karandalaensis (Wolfs, 1951): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
karooensis (Muspratt, 1961): ***Aedimorphus***
karwari (Barraud, 1924): ***Kenknightia***
karwari (James, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
kasachstanicus (Gutsevich, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
katherinensis (Woodhill, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
katibasensis Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
kaviengensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
keefei (King & Hoogstraal, 1946): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
kelabitensis Miyagi & Toma, 2010: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
kempi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
keniensis (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
keniensis Evans, 1931: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kennethi (Muspratt, 1956): ***Albuginosus***
kenyae (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
kesseli (Huang & Hitchcock, 1980): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
kesseli Belkin, 1962: ***Culex* (*Culex*)**
kesseli Ramalingam, 1987: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
khazani (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
khazani Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
kiangsiensis (Tung, 1955): ***Phagomyia***
kilara van Someren, 1951: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
killertonis (Huang, 1968): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
kinabaluensis Ramalingam, 1972: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
kinabaluensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
kingi Christophers, 1923: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kingi Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
kingianus Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
kiriensis Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
kiriromi (Klein, 1969): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
kivuensis (Edwards, 1941): ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
kleini (Reinert, 1973): ***Bothaella***
kleini Rueda, 2005: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
klossi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
knabi (Coquillett, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
knabi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
knighti (Stone & Bohart, 1944): ***Finlaya***
knighti Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
kobayashii (Nakata, 1956): ***Bruceharrisonius***
kochi (Dönitz, 1901): ***Finlaya***
kochi Dönitz, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kohkutensis (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
kokhani Vythilingam, Jeffery & Harbach, 2007: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kolambuganensis Baisas, 1932: ***Anopheles* (*Cellia*)**
koli Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
koliensis Owen, 1945: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kompi (Vargas & Downs, 1950): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
kompi Edwards, 1930: ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
kompi Valencia, 1973: ***Culex* (*Carrollia*)**
komponga (Klein, 1973): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
konderi Galvão & Damasceno, 1942: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
koreica (Edwards, 1917): ***Hulecoeteomyia***
koreicoides (Sasa, Kano & Hayashi, 1950): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
koreicus Yamada & Watanabe, 1918: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
kosiensis Coetzee, Segerman & Hunt, 1987: ***Anopheles* (*Cellia*)**
kowiroensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
kraussi Grjebine, 1953: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
krombeini (Huang, 1975): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)

krymmontanus (Alekseev, 1989): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
kuchingensis Edwards, 1915: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
kuhnsi King & Hoogstraal, 1955: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kukenan Anduze, 1942: ***Culex*** (***Microculex***)
kummi (Edwards, 1930): ***Pseudarmigeres***
kummi Edwards, 1939: ***Orthopodomyia***
kummi Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
kummi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
kusaiensis Bohart, 1957: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kweiyangensis Yao & Wu, 1944: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
kyondawensis Abraham, 1947: ***Anopheles*** (***Baimaia***)
kyotoensis Yamaguti & LaCasse, 1952: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
labesba Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
labranchiae Falleroni, 1926: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lacani Grjebine, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lacani Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
lacertosus Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lactator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Phenacomyia***)
lactea (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
lacustris (Edwards, 1935): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
lacuum Edwards, 1922: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
laffooni (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
laffooni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
laffosseae da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
laguna (Arnell & Nielsen, 1972): ***Jarnellius***
lahillei Bachmann & Casal, 1962: ***Culex*** (***Culex***)
lairdi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lakei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lamborni (Edwards, 1923): ***Bifidistylus***
lambrechti (van Someren, 1971): ***Skusea***
lamellata (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
lamellifera (Bohart & Ingram, 1946): ***Lorrainea***
lampangensis Sirivanakarn, 1973: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
lampangensis Thurman, 1959: ***Hodgesia***
lampropus (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Trichoprosopon***
laneanus Corrêa & Cerqueira, 1944: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
lanei (Antunes, 1937): ***Trichoprosopon***
lanei Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
lanei Oliveira Coutinho & Forattini, 1962: ***Culex*** (***Microculex***)
lanei Galvão & Franco do Amaral, 1938: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
lanei Martinez & Prosen, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lanei Shannon & Cerqueira, 1943: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
langata (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
laniger (Wiedemann, 1820): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
lanyuensis Lien, 1968: ***Orthopodomyia***
laoagensis (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
laoensis Toma & Miyagi, 2003: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
laplantei (Hamon, Adam & Mouchet, 1955): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
lasaensis (Meng, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
lasiopalpis Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lassalli (Bonne-Wepster & Bonne, 1921): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
latens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lateralis Ludlow, 1905: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lateralis Petrocchi, 1927: ***Wyeomyia*** (***Nunezia***)
laticinctus Edwards, 1913: ***Culex*** (***Culex***)
laticlasper Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Culex***)
latifoliatus Delfinado, 1966: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
latipennis (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
latispinus Gong & Ji, 1989: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
latisquama (Coquillett, 1906): ***Culex*** (***Tinolestes***)

latisquama (Edwards, 1927): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
latus Dobrotworsky, 1956: ***Culex*** (***Neoculex***)
laureli Baisas, 1935: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
lauriei Carter, 1920: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
lavatae Stone & Bohart, 1944: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lavieri Doucet, 1950: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lawtoni Baisas, 1946: ***Zeugnomyia***
leberi Boreham, 1970: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
lebiedi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ledgeri (Huang, 1981): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
leei (Berlin, 1969): ***Howardina***
leei (Wharton, 1947): ***Malaya***
leei King & Hoogstraal, 1955: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
leei Peters, 1959: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
leei Stone & Barreto, 1969: ***Galindomyia***
leesoni (Edwards, 1932): ***Aedimorphus***
leesoni Evans, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
legoffi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lehcharlesi Miyagi & Toma, 2008: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
leiboensis Chu, 1981: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
leicesteri (Edwards, 1917): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
leicesteri Theobald, 1904: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
leilae (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lemuriae Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
leonardi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
leonis (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
lepchana (Barraud, 1923): ***Danielsia***
lepidocoxitus Dong, Zhou & Dong, 1995: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
lepidonotus Edwards, 1920: ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
lepidotus Zavortink, 1973: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
lepidus (Cerqueira & Paraense, 1945): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
leptolabis (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
lerozeboomi (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
lesteri Baisas & Hu, 1936: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
letabensis Lambert & Coetzee, 1982: ***Anopheles*** (***Cellia***)
letifer Sandosham, 1944: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
leucarthrius (Speiser, 1909): ***Aedimorphus***
leucocelaenus (Dyar & Shannon, 1924): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucocnemis Martini, 1931: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
leucomelas (Meigen, 1804): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
leucomeres (Giles, 1904): ***Kenknightia***
leucophoebus (Galindo, Carpenter & Trapido, 1953): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucopous Graham, 1909: ***Eretmapodites***
leucoptera (Theobald, 1907): ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
leucopus (Dyar & Knab, 1906): ***Johnbelkinia***
leucosphyrus Dönitz, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
leucostigma Lutz, 1904: ***Wyeomyia*** (***Menolepis***)
leucotaeniatus (Komp, 1938): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucotarsis Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
levicastilloi Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
levicastilloi Lane, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
lewelleni (Starkey & Webb, 1946): ***Finlaya***
lewisi Ludlow, 1920: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lewisi Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
liangshanensis Kang, Tan, Cao, Cheng, Yang & Huang, 1984: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
liberiensis Peters, 1955: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
lii Wu, 1936: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
lilii Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
limacifer Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
limai Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)

limosus King, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lindesayi Giles, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lindsayi Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
linealis (Skuse, 1889): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
lineata (Taylor, 1914): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lineata (von Humboldt, 1819): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
lineatopenne (Ludlow, 1905): ***Neomelaniconion***
lineatus (Theobald, 1912): ***Culex*** (***Afroculex***)
linesi (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
lipovskyi Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
listeri de Meillon, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
litoralis Bohart, 1946: ***Culex*** (***Culex***)
litoralis King, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
litorea (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
litorea (Shute, 1928): ***Culiseta*** (***Culicella***)
littlechildi (Edwards, 1930): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
littlechildi (Taylor, 1933): ***Macleaya*** (***Macleaya***)
littleri (Taylor, 1914): ***Culiseta*** (***Austrotheobaldia***)
litwakae (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
litwakae Harbach, 1985: ***Culex*** (***Culex***)
lloreti Gil Collado, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lokojensis (Service, 1959): ***Catageiomyia***
longiareolata (Macquart, 1838): ***Culiseta*** (***Allotheobaldia***)
longicornis Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
longicornis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
longifilamentus (Su & Zhang, 1988): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
longiforceps (Edwards, 1929): ***Geoskusea***
longipalpatus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
longipalpis (Grünberg, 1905): ***Zavortinkius***
longipalpis (Leicester, 1904): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
longipalpis (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
longipalpis Dong, Zhou & Dong, 1997: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
longipalpus Randolph & O'Neill, 1944: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
longipes (Fabricius, 1805): ***Johnbelkinia***
longirostris (Leicester, 1908): ***Rhinoskusea***
longirostris Brug, 1928: ***Anopheles*** (***Cellia***)
longirostris Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
longirostris Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
longiseta (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
longisetosa Gong, 1994: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
longisiphonus Dong, Zhou & Dong, 2001: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
longitubus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lopesi (Correa & Ramalho, 1956): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
lopesi Sirivanakarn & Jakob, 1979: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lopezii Cova Garcia, Sutil Oramas & Pulido F., 1974: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
lophoventralis (Theobald, 1910): ***Phagomyia***
lorengaui Peters, 1963: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
lorraineae (Berlin, 1969): ***Howardina***
lottei (Hamon & Brengues, 1965): ***Catageiomyia***
lounibosi Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lousthei Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lovettae Evans, 1934: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lowii Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lowisii (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
lucaris Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lucaris Macdonald & Mattingly, 1960: ***Udaya***
lucianus (Muspratt, 1959): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
lucifer (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
lucifugus Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lucyae van Someren, 1954: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)

ludlowae (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
ludlowae Brunetti, 1920: ***Ficalbia***
ludlowae Dyar & Shannon, 1925: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lugubris (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lui Gong & Li, 1999: ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
lui Lien, 1968: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
luna Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
lunata (Theobald, 1901): ***Isostomyia***
lunda da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lungae Belkin & Schlosser, 1944: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lunulata (King & Hoogstraal, 1946): ***Geoskusea***
luridum (McIntosh, 1971): ***Neomelaniconion***
lutea (Belkin, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
lutea (Ludlow, 1905): ***Finlaya***
luteifemur (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
luteocephala Newstead, 1907: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
luteola Edwards, 1934: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
luteolaterale (Theobald, 1901): ***Neomelaniconion***
luteopleurus (Theobald, 1903): ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
luteostriata (Robinson, 1950): ***Vansomerenis***
luteoventralis Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
lutescens (Theobald, 1901): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
lutescens Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lutzi (da Costa Lima, 1930): ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
lutzii (Theobald, 1901): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
lutzii Cruz, 1901: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
luxodens Hall, Howard & Harbach, 1999: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
luzonensis (Ludlow, 1905): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
luzonensis (Rozeboom, 1946): ***Kenknightia***
luzonensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
lygrus Root, 1927: ***Culex*** (***Culex***)
lynchi (Shannon, 1931): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
mabinii Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
macaensis Ribeiro, 1997: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
macarthuri Colless, 1956: ***Anopheles*** (***Cellia***)
macdonaldi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
macdonaldi Mattingly, 1957: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
macdougalli (Edwards, 1922): ***Collessius*** (***Collessius***)
macfarlanei (Edwards, 1914): ***Collessius*** (***Collessius***)
macfarlanei Edwards, 1914: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
macfiei Edwards, 1923: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
machadoi da Cunha Ramos, 1986: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
machadoi da Silva Mattos, da Silveira Guedes & Xavier, 1978: ***Culex*** (***Phytotelmatomyia***)
machardyi Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
macintoshi (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
mackerrasi (Taylor, 1927): ***Patmarksia***
macmillani (Marks, 1964): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
macrodixoa (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
macrostylus Sirivanakarn & Ramalingam, 1976: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
maculatus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
maculipalpis Giles, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
maculipennis (Theobald, 1911): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
maculipennis Meigen, 1818: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maculipes (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maculipleura Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
madagascarensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
madagascarensis Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
madagascarensis (van Someren, 1949): ***Paulianius***
madagascarica Brunhes, Boussès & da Cunha Ramos, 2011: ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
madagascarica da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)

madininensis Senevet, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
madrensis Baisas, 1946: ***Orthopodomyia***
maehleri (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
maffii (Taylor & Tenorio, 1974): ***Finlaya***
magna (Theobald, 1905): ***Runchomyia* (*Ctenogoeldia*)**
magnesianus (Edwards, 1924): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
magnificus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
magnus (Theobald, 1901): ***Deinocerites***
magnus (Theobald, 1908): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
mahaffyi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
mahantai Bhattacharyya, Prakash, Mohapatra & Sarma, 2009: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
maiae Edwards, 1917: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
maikalensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
majidi Young & Majid, 1928: ***Anopheles* (*Cellia*)**
malayensis (Colless, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
malayensis Sirivanakarn, 1972: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
malayi (Leicester, 1908): ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
malayi (Theobald, 1901): ***Armigeres* (*Armigeres*)**
malayi Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
malayi Leicester, 1908: ***Hodgesia***
malaysiensis Ramalingam & Banu, 1987: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
malefactor Dyar & Knab, 1907: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
malfeyti (Newstead, 1907): ***Ficalbia***
maliensis Bailly-Choumara & Adam, 1959: ***Anopheles* (*Cellia*)**
malikuli (Huang, 1973): ***Stegomyia* (*Huangmyia*)**
mallochi (Taylor, 1944): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
malvari Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
mammilifer (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
mamoedjoensis (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
manakaraensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
manalangi Baisas, 1935: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
manalangi Mendoza, 1940: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
mangyanus (Banks, 1906): ***Anopheles* (*Cellia*)**
manhi Harbach & Cook, 2010: ***Bothaella***
manicatus (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
manopi Thurman, 1959: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
mansouri (Qutubuddin, 1959): ***Aedimorphus***
manusensis Sirivanakarn, 1975: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
maplei Knight & Hurlbut, 1949: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
maracayensis Evans, 1923: ***Culex* (*Culex*)**
marajoara Galvão & Damasceno, 1942: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
marceli (Mattingly, 1953): ***Malaya***
marcelleae Adam & Hamon, 1959: ***Eretmapodites***
marchettei Garcia, Jeffery & Rudnick, 1969: ***Culiseta* (*Climacura*)**
margarsen (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
margina Gong & Lu, 1995: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
mariae (Bourroul, 1904): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
mariae (Sergent & Sergent, 1903): ***Acartomyia***
marinkellei (Berlin, 1969): ***Howardina***
marksae Dobrotworsky, 1965: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
marksae Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
marksae King & Hoogstraal, 1955: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
marquesensis Stone & Rosen, 1953: ***Culex* (*Culex*)**
marshallensis (Stone & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
marshallii (Theobald, 1901): ***Albuginosus***
marshallii (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
marteri Senevet & Prunnelle, 1927: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
martiali Senevet & Abonnenc, 1939: ***Limatus***
martinei (Doucet, 1951): ***Mimomyia* (*Etorleptiomyia*)**
martineti (Senevet, 1937): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)

martinezi (Berlin, 1969): ***Howardina***
martinezi Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
martinii Medschid, 1930: ***Culex*** (***Neoculex***)
martinius Shingarev, 1926: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mascarensis (MacGregor, 1924): ***Stegomyia*** (***Stegomyia***)
mascarensis de Meillon, 1947: ***Anopheles*** (***Cellia***)
masculinus (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
mashonaensis Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
masoalensis (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
masseyi (Edwards, 1923): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mathesoni Belkin & Heinemann, 1975: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
mathesoni Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
mathesoni Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
mathesoni Lane, 1943: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mathioti (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
mattinglyi Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
mattinglyi (Hamon & Rickenbach, 1954): ***Aedimorphus***
mattinglyi Hamon & van Someren, 1961: ***Eretmapodites***
mattinglyi Knight, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
mattinglyi Lane, 1953: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
mattinglyi Qutubuddin, 1951: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
mattinglyi Thurman, 1959: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
mattinglyorum (Huang, 1994): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mauesensis Lane, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
maverlius Reinert, 1997: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maxgermaini (Huang, 1990): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
maxi Dyar, 1928: ***Culex*** (***Culex***)
maxima Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
maximalepido Dong, Zhou & Dong, 2005: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
maximus Edwards, 1922: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
maxinocca Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
mayeri Edwards, 1912: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mayottensis Brunhes, 1977: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mccormicki (Belkin, 1962): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
mcdonaldi (Belkin, 1962): ***Ochlerotatus*** (***Gilesia***)
mcdonaldi Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
mcintoshi (Huang, 1985): ***Neomelaniconion***
medialis (Brug, 1932): ***Huaedes***
medioalbipes Lutz, 1904: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
mediolineata (Theobald, 1904): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
mediolineatus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
mediopunctata Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (***Huangmyia***)
mediopunctatus (Lutz, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mediovittata (Coquillett, 1906): ***Gymnometopa***
medleri (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
mefouensis (Ferrara, 1974): ***Diceromyia***
megafolius Chen & Dong, 1992: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
megaloba Luh, Chao & Xu, 1974: ***Culiseta*** (***Culiseta***)
megaonychus Yang, Li & Chen, 1993: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
melanesiensis Belkin, 1955: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
melanesiensis Belkin, 1962: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
melanimon (Dyar, 1924): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
melanocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
melanonymphe Dyar, 1924: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
melanoon Hackett, 1934: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
melanophylum Dyar & Knab, 1907: ***Deinocerites***
melanopous Graham, 1909: ***Eretmapodites***
melanoptera Giles, 1904: ***Phagomyia***
melanopus Dyar, 1919: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)

melanota Cerqueira, 1943: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
melanura (Coquillett, 1902): ***Culiseta* (*Climacura*)**
melas (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
memorans (Bonne-Wepster, 1930): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
mendacis (Daniels, 1908): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
mendiolai Baisas, 1935: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
mengi Chen, Wang & Zhao, 1989: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
mengi Dong, Wang & Lu, 1990: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
menglaensis Dong, Zhou & Dong, 2002: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
menglangensis Ma, 1981: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
menglianensis Lu & Gong, 1986: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
menglianeroides Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
menoni (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
meprai (Martínez & Prosen, 1953): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
meraukensis Venhuis, 1932: ***Anopheles* (*Cellia*)**
mercurator (Dyar, 1920): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
meronephada Dyar & Shannon, 1925: ***Catatassomyia***
merus Dönitz, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
mesodentatus Komp & Kumm, 1938: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
mesodenticulatus Galindo & Mendez, 1961: ***Culex* (*Melanoconion*)**
messeae Falleroni, 1926: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
metallica Edwards, 1912: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
metallica (Theobald, 1901): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
metallicus Leicester, 1904: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
metatarsata Edwards, 1914: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
metempsytus Dyar, 1921: ***Culex* (*Carrollia*)**
metoecopus (Dyar, 1925): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
mexicana (Bellardi, 1859): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
miaolingensis Chen, 1982: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
micans Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
michaelikati (van Someren, 1946): ***Pseudarmigeres***
mickevichae (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
micolo Ribeiro, da Cunha Ramos, Capela & Pires, 1998: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
microannulata (Theobald, 1911): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
microcala (Dyar, 1929): ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
microlepis (Edwards, 1927): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
micromelas Edwards, 1934: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
microphyllus Root, 1927: ***Culex* (*Microculex*)**
microptera (Giles, 1901): ***Dendroskusea***
microsticta (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
mijanae Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
mikrokopion (Knight & Harrison, 1988): ***Downsiomyia***
millecampsi Lips, 1960: ***Anopheles* (*Cellia*)**
milleri (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
millironi Belkin, 1962: ***Culex* (*Neoculex*)**
milloti Doucet, 1949: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
milloti Doucet, 1951: ***Orthopodomyia***
milloti Grjebine & Lacan, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
milloti Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
milnensis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
milnensis Lee, 1944: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
milsoni (Taylor, 1915): ***Dobrotworskyius***
milwardi Xavier & da Silva Mattos, 1972: ***Culex* (*Melanoconion*)**
mimeticus Noè, 1899: ***Culex* (*Culex*)**
mimomyiaformis (Newstead, 1907): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
mimuloides Barraud, 1924: ***Culex* (*Culex*)**
mimulus Edwards, 1915: ***Culex* (*Culex*)**
minima (Theobald, 1901): ***Ficalbia***
minimus (Theobald, 1905): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
minimus Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**

minjensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
minnesotae Barr, 1957: ***Culiseta* (*Culicella*)**
minor (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
minor da Costa Lima, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
minor Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
minuta (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
minutissimus (Theobald, 1907): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
miraculosus Bonne-Wepster, 1937: ***Culex* (*Culex*)**
mirans Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles* (*Cellia*)**
mirificus Edwards, 1913: ***Culex* (*Culex*)**
misionensis Duret, 1953: ***Culex* (*Melanoconion*)**
mitchellae (Dyar, 1905): ***Ochlerotatus* (*Culicelsa*)**
mitchellii (Theobald, 1905): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
mixta (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
miyagii Mogi & Toma, 1999: ***Culex* (*Acallyntrum*)**
miyagii (Toma & Mogi, 2003): ***Kimia***
mjobergi (Edwards, 1926): ***Downsiomyia***
moctezuma (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
modesta (King & Hoogstraal, 1946): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
modesta Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
modestus Ficalbi, 1890: ***Culex* (*Barraudius*)**
moerbista (Dyar & Knab, 1919): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
moghulensis Christophers, 1924: ***Anopheles* (*Cellia*)**
mogii Miyagi, Toma & Higa, 2004: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
mohani (Knight, 1969): ***Downsiomyia***
mohani Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
mollis Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
moloiensis (Taylor, 1929): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
monetifer (Dyar, 1920): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
monetus (Edwards, 1935): ***Zavortinkius***
mongiro van Someren, 1951: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
monocellatus (Marks, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
monotrichus (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
montana Ingram & de Meillon, 1927: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
montanus Stanton & Wacker, 1917: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
montchadskyi (Dubitsky, 1968): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
monticola (Belkin & McDonald, 1957): ***Jarnellius***
moralesi (Dyar & Knab, 1919): ***Shannoniana***
moramangae da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
moresbyensis Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
morsitans (Theobald, 1901): ***Culiseta* (*Culicella*)**
mortiauxi da Cunha Ramos & Ribeiro, 1990: ***Eretmapodites***
mortiauxi Edwards, 1938: ***Anopheles* (*Cellia*)**
moucheti (Hamon & Adam, 1955): ***Malaya***
moucheti (Ravaonjanahary & Brunhes, 1977): ***Skusea***
moucheti Evans, 1923: ***Culex* (*Kitzmilleria*)**
moucheti Evans, 1925: ***Anopheles* (*Cellia*)**
moufiedi Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
moultoni Edwards, 1914: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
moultoni Edwards, 1914: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
mousinhoi de Meillon & Pereira, 1940: ***Anopheles* (*Cellia*)**
mpusiensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mubiensis Luh & Shih, 1958: ***Aedes***
mucidus (Karsch, 1887): ***Mucidus* (*Mucidus*)**
muehlensi Petrocchi, 1927: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
muelleri (Dyar, 1920): ***Lewnielsenius***
mulrennani Basham, 1948: ***Culex* (*Melanoconion*)**
multicinctus Edwards, 1930: ***Anopheles* (*Cellia*)**
multicolor Cambouliu, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
multifolium (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**

multiplex (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus* (*Pseudoskusea*)**
mundulus Grünberg, 1905: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
muroafcete (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
murphyi Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles* (*Cellia*)**
murrelli Lien, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
muruae Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
musarum Edwards, 1932: ***Culex* (*Culex*)**
musarum Edwards, 1936: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
muspratti Hamon & Lambrecht, 1959: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
mutator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
mutila (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
mystes Dyar, 1924: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
mzooi (van Someren, 1962): ***Zavortinkius***
nailoni King & Hoogstraal, 1946: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
nairobiensis (van Someren, 1946): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
nakuruensis Mattingly, 1951: ***Culex* (*Culex*)**
namibiensis Coetzee, 1984: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
natalensis (Edwards, 1930): ***Pseudarmigeres***
natalensis (Hill & Haydon, 1907): ***Anopheles* (*Cellia*)**
nataliae Belkin, 1945: ***Anopheles* (*Cellia*)**
nataliae Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
nataliae Lynch Arribálzaga, 1891: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
natronius (Edwards, 1932): ***Aedimorphus***
navalis Edwards, 1926: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
neavei Theobald, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
nebulosus Arnell, 1973: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
nebulosus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
neglectus Lutz, 1904: ***Culex* (*Microculex*)**
negrensis Gordon & Evans, 1922: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
neireti Edwards, 1920: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
neivai (Lane & Coutinho, 1940): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
neivai Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
nemophilous Peyton & Ramalingam, 1988: ***Anopheles* (*Cellia*)**
nemorosa (Gong, 1996): ***Kimia***
neoafricana (Cornet, Valade & Dieng, 1978): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
neogalloisi (Chen & Chen, 2000): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
neogeorgiana (Belkin, 1962): ***Finlaya***
neomacrodixoa (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
neomaculipalpus Curry, 1931: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
neopandani (Bohart, 1957): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
neotibialis King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
nepenthes (Theobald, 1912): ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nepenthicola (Banks, 1909): ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
nepenthicola Miyagi & Toma, 2007: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
nepenthicola Steffan & Evenhuis, 1982: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
nepenthis (Dyar & Shannon, 1925): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
nepenthis (Edwards, 1915): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
nepenthisimilis Mattingly, 1981: ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
nevadensis (Chapman & Barr, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ngong (van Someren, 1950): ***Albuginosus***
nicaroensis Duret, 1967: ***Culex* (*Nicaromyia*)**
nicceriensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
nicksoni Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
nicoyae Adames & Hogue, 1970: ***Deinocerites***
niger (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
nigeriae Edwards, 1930: ***Hodgesia***
nigeriensis Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
nigerrimus Giles, 1900: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
nigerrimus Theobald, 1913: ***Mucidus* (*Mucidus*)**
nigra (Theobald, 1901): ***Ficalbia***

nigra Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
nigrescens (Edwards, 1929): ***Mucidus* (*Pardomyia*)**
nigricans (Coquillett, 1904): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
nigricephala Clastrier & Claustre, 1978: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
nigricephala da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nigricephalus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
nigrimacula Lane & Whitman, 1943: ***Culex*** (subgenus uncertain)
nigrinus (Eckstein, 1918): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigripalpus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
nigripes (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
nigripes (Theobald, 1905): ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nigripes (Zetterstedt, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigripleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nigritarsis (Chagas, 1907): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
nigritarsis (Wolfs, 1958): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
nigrithorax (Macquart, 1847): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigrithorax (Theobald, 1910): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
nigritubus Galindo, Carpenter & Trapido, 1951: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
nigrocanus (Martini, 1927): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigrochracea (Bonne-Wepster, 1930): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
nigromaculata Edwards, 1941: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nigromaculis (Ludlow, 1906): ***Ochlerotatus* (*Culicelsa*)**
nigropterum Le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
nigropunctatus Edwards, 1926: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
nigrorhynchus (Brug, 1931): ***Hulecoeteomyia***
nigrosignata (Edwards, 1917): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
nigrostriatus Barraud, 1927: ***Aedimorphus***
nigrotarsis (Ludlow, 1908): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
nilgiricus Christophers, 1924: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
nilgiricus Edwards, 1916: ***Culex* (*Culex*)**
nili (Theobald, 1904): ***Anopheles* (*Cellia*)**
nimbus (Theobald, 1902): ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
nimpe Nguyen, Tran & Harbach, 2000: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
ninagongoensis Edwards, 1928: ***Culex* (*Culex*)**
ningheensis (Lei, 1989): ***Collessius* (*Collessius*)**
niphadopsis (Dyar & Knab, 1918): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nipponononivea (Sasa & Nakahashi, 1952): ***Downsiomyia***
nipponica (LaCasse & Yamaguti, 1948): ***Downsiomyia***
nipponica LaCasse & Yamaguti, 1950: ***Culiseta* (*Culicella*)**
nishikawai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Downsiomyia***
nissanensis Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
nitens (Cerqueira, 1943): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
nitidoventer (Giles, 1904): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
nitidus Harrison, Scanlon & Reid, 1973: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
nitidus Theobald, 1901: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
nivalis (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nivea (Ludlow, 1903): ***Downsiomyia***
nivea Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
niveitaeniata (Theobald, 1907): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
niveoides (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
niveoscutum (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
niveus (de Meillon, 1943): ***Paulianius***
nivipes (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
nivipes (Theobald, 1905): ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
nivipleura Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
nivipous Theobald, 1912: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
njombiensis (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
njombiensis Peters, 1955: ***Anopheles* (*Cellia*)**
nkolbissonensis Rickenbach & Hamon, 1966: ***Orthopodomyia***
nobukonis (Yamada, 1932): ***Verrallina* (*Harbachius*)**

nocticola Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
noniae Reid, 1963: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
normanensis (Taylor, 1915): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
notabilis (Delfinado, 1967): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
notanandai Rattanarithikul & Green, 1987: ***Anopheles* (*Cellia*)**
notleyi van Someren, 1949: ***Anopheles* (*Cellia*)**
notoscripta (Skuse, 1889): ***Rampamyia***
novaezealandiae Pillai, 1966: ***Culiseta* (*Climacura*)**
novaguinensis Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
novaguinensis Venhuis, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
novalbitarsis (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
novalbopicta (Barraud, 1931): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
novobscura Barraud, 1934: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
novochracea (Barraud, 1927): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
novohanoverae Peters, 1963: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
novonivea (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
nubicola (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
nubilus (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
nummatus (Edwards, 1923): ***Tewarius***
nuneztovari Gabaldon, 1940: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
nyasae (Edwards, 1930): ***Hopkinsius* (*Hopkinsius*)**
nyounae (Hamon & Adam, 1959): ***Catageiomyia***
oakleyi (Stone, 1939): ***Aedimorphus***
oblita (Lutz, 1904): ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
obscura Edwards, 1915: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
obscura Tenorio, 1975: ***Bironella* (*Brugella*)**
obscurum Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
obscurus (Grünberg, 1905): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
obscurus (Leicester, 1908): ***Culex* (*Acalleomyia*)**
obscurus Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
obsoleta (Huang, 1968): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
obturbans (Walker, 1859): ***Armigeres* (*Armigeres*)**
obturbator (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
occidentalis (Skuse, 1889): ***Dobrotworskyius***
occidentalis Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
occidentayunnana (Gong & Lu, 1991): ***Heizmannia* (*Mattinglyia*)**
occulta Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
oceanica (Belkin, 1962): ***Finlaya***
ocellatus Theobald, 1903: ***Culex*** (subgenus uncertain)
ochracea (Theobald, 1903): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
ochraceus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
ochripes (Macquart, 1850): ***Psorophora* (*Psorophora*)**
ochroptera (Peus, 1935): ***Culiseta* (*Culicella*)**
ocossa Dyar & Knab, 1919: ***Culex* (*Melanoconion*)**
oedipodeios Graham, 1909: ***Eretmapodites***
oedipus Root, 1927: ***Culex* (*Melanoconion*)**
ohamai Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
oiketorakras Osorno-Mesa, 1947: ***Anopheles* (*Lophopodomyia*)**
okinawae Bohart, 1953: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
okinawanus (Bohart, 1946): ***Bruceharrisonius***
okinawensis Toma, Miyagi & Tanaka, 1990: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
okuensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1997: ***Anopheles* (*Christya*)**
oligopistus (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
olimpioi Xavier, da Silva & da Silva Mattos, 1970: ***Culex* (*Melanoconion*)**
omani Belkin, 1962: ***Culex* (*Culex*)**
omissus (Edwards, 1914): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
omorii (Lien, 1968): ***Downsiomyia***
omorii Sakakibara, 1959: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
opok (Corbet & van Someren, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
orbostiensis Dobrotworsky, 1958: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**

oreios Bangs & Harbach, 2014: ***Anopheles* (*Cellia*)**
oreophilus Edwards, 1916: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
oresbius Harbach & Rattanarithikul, 1988: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
orfilai Duret, 1953: ***Culex* (*Melanoconion*)**
orientalis Barraud, 1926: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
orientalis Edwards, 1921: ***Culex* (*Culex*)**
originator Gordon & Evans, 1922: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
ornata Theobald, 1909: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ornatothoracis Theobald, 1909: ***Culex* (*Culex*)**
orstom Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
orthodoxa Dyar, 1921: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
ortizi Vargas & Diaz Nájera, 1961: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
oryzalimnetes Wilkerson & Motoki, 2009: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
osornoi (Berlin, 1969): ***Howardina***
ostentatio (Leicester, 1908): ***Paraedes***
oswaldoi (Peryassú, 1922): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
otachati Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
oteizai Perez Vigueras, 1956: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
ototomo da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ototomoensis Huang & Rueda, 2013: ***Orthopodomyia***
otwayensis (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta* (*Culicella*)**
ousqua Dyar, 1918: ***Culex* (*Culex*)**
ovazzai (Hamon & Adam, 1959): ***Aedimorphus***
ovengensis Awono-Ambene, Kengne, Simard, Antonio-Nkonkjio & Fontenille, 2004: ***Anopheles*** (***Cellia***)
oweni Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
pachyurus (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
pacificus Edwards, 1916: ***Culex* (*Culex*)**
pagei (Ludlow, 1911): ***Paraedes***
pahangi (Delfinado, 1968): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
painei Edwards, 1935: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pairoji Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
pajoti da Cunha Ramos & Ribeiro, 1982: ***Culex* (*Culex*)**
palaciosi Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
palauensis (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
palawanicus (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
pallescens Edwards, 1922: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
pallida Edwards, 1925: ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
pallidiceps (Theobald, 1905): ***Culex* (*Acallyntrum*)**
pallidipleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pallidiventer (Lutz, 1905): ***Trichoprosopon***
pallidocephala Theobald, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pallidostriatus (Theobald, 1907): ***Aedimorphus***
pallidothorax Dong, Dong & Wu, 2008: ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
pallidothorax Theobald, 1905: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
pallidoventer (Theobald, 1907): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
pallidoventer Theobald, 1903: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pallidus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
pallidus Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pallirostris (Edwards, 1922): ***Hulecoeteomyia***
pallithorax Dong, Zhou & Dong, 2004: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
palmarum (Edwards, 1924): ***Patmarksia***
palmata (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
palmatus (Rodenwaldt, 1926): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
palmeirimi de Meillon & Rebêlo, 1941: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
palpale Newstead, 1907: ***Neomelaniconion***
palpalis Taylor, 1912: ***Culex* (*Culex*)**
paltrinierii Shidrawi & Gillies, 1988: ***Anopheles* (*Cellia*)**
paludis Theobald, 1900: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
paludosa Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**

pampanai Büttiker & Beales, 1959: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pampangensis (Ludlow, 1905): ***Aedimorphus***
pampithes (Dyar & Núñez Tovar, 1928): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
panamensis Adames, 1971: ***Deinocerites***
panarchys Dyar, 1921: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
panayensis (Ludlow, 1914): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
pandani (Stone, 1939): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
pandani (Theobald, 1912): ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pandani Brunhes, 1969: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
panocossa Dyar, 1923: ***Culex* (*Melanoconion*)**
papago (Zavortink, 1970): ***Abraedes***
papuae (Swellengrebel & Swellengrebel de Graaf, 1920): ***Bironella* (*Neobironella*)**
papuensis (Taylor, 1914): ***Culex* (*Culiciomyia*)**
papuensis (Taylor, 1914): ***Mansonia* (*Mansonioides*)**
papuensis (Taylor, 1914): ***Patmarksia***
papuensis Dobrotworsky, 1957: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
papuensis Marks, 1960: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
papuensis Peters, 1963: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
papuensis Zavortink, 1968: ***Orthopodomyia***
paracrybda Komp, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
paraculeatus Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
paradissimilis (Rozeboom, 1946): ***Kenknightia***
paradoxus Harbach, 2002: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
paraensis (Theobald, 1903): ***Limatus***
paraitepuyensis Anduze, 1941: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
paralateralis Peters, 1964: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
paramaxi Duret, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
paranensis (Brèthes, 1910): ***Isostomyia***
parangensis (Ludlow, 1914): ***Anopheles* (*Cellia*)**
paranovaguinensis Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
parapunctipennis Martini, 1932: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
parasimilis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
parensis Gillies, 1962: ***Anopheles* (*Cellia*)**
parenti (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
particeps (Adams, 1903): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
parvipluma Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
parvus (Chagas, 1907): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
patersoni (Shannon & del Ponte, 1928): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
patientiae Floch & Fauran, 1955: ***Culex* (*Melanoconion*)**
patriciae (Mattingly, 1954): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
patriciae Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pattoni Christophers, 1926: ***Anopheles* (*Cellia*)**
paucartamboensis Porter, 2014: ***Wyeomyia* (*Nunezia*)**
pauliani (Doucet, 1951): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
pauliani Doucet, 1949: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pauliani Grjebine, 1950: ***Eretmapodites***
pauliani Grjebine, 1953: ***Aedeomyia* (*Aedeomyia*)**
pauliani Grjebine, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
paulli Paterson & Shannon, 1927: ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
paullusi (Stone & Farner, 1945): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pavlovskyi Casal & García, 1967: ***Culex* (*Melanoconion*)**
peccator Dyar & Knab, 1909: ***Culex* (*Melanoconion*)**
pecori (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
pectinatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
pectinatus (Edwards, 1914): ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
pecuniosa (Edwards, 1922): ***Molpemyia***
pedicellus King & Hoogstraal, 1947: ***Culex* (*Neoculex*)**
peditaeniatus (Leicester, 1908): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pedroi Sirivanakarn & Belkin, 1980: ***Culex* (*Melanoconion*)**
peipingensis (Feng, 1938): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'

pembaensis (Theobald, 1901): ***Skusea***
penai Sirivanakarn, 1979: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
pendleburyi (Edwards, 1930): ***Toxorhynchites*** **(*Toxorhynchites*)**
pendulus (Edwards, 1914): ***Armigeres*** **(*Leicesteria*)**
penghuensis (Lien, 1968): ***Cancraedes***
penicillatus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
pennai (Antunes & Lane, 1938): ***Ochlerotatus*** **(*Chrysoconops*)**
perexiguus Theobald, 1903: ***Culex*** **(*Culex*)**
pereyrai Duret, 1967: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
perfidiosus Edwards, 1914: ***Culex*** **(*Culex*)**
perfuscus Edwards, 1914: ***Culex*** **(*Culex*)**
peringueyi Edwards, 1924: ***Culex*** **(*Maillotia*)**
periskelata (Giles, 1902): ***Dendroskusea***
perkinsi (Marks, 1949): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
perkinsi Stone & Penn, 1948: ***Culex*** **(*Acallyntrum*)**
pernotata (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
perplexa Leicester, 1908: ***Stegomyia*** **(*Huangmyia*)**
perplexens (Edwards, 1932): ***Mimomyia*** **(*Mimomyia*)**
perplexens Ludlow, 1907: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
perplexus Leicester, 1908: ***Culex*** **(*Culex*)**
perplexus Peters, 1963: ***Tripteroides*** **(*Polylepidomyia*)**
perryi (Belkin, 1962): ***Geoskusea***
perryi Belkin, 1962: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
persiensis Linton, Sedaghat & Harbach, 2003: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
persimilis Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** **(*Heizmannia*)**
personatum (Lutz, 1904): ***Onirion***
pertinans (Williston, 1896): ***Wyeomyia*** **(*Wyeomyia*)**
pertinax (Grabham, 1906): ***Ochlerotatus*** **(*Protoculex*)**
perturbans (Walker, 1856): ***Coquillettidia*** **(*Coquillettidia*)**
perturbans (Williston, 1896): ***Isostomyia***
perventor (Cerqueira & Costa, 1946): ***Sallumia***
pervigilans von Bergroth, 1889: ***Culex*** **(*Culex*)**
peryassui Dyar & Knab, 1908: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
pessoai (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia*** **(*Mansonia*)**
petersi Colless, 1960: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
petragnani del Vecchio, 1939: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
petrocchiae (Shannon & del Ponte, 1928): ***Sabethes*** **(*Davismyia*)**
petroelephantus (Wijesundara, 1951): ***Verrallina*** **(*Neomacleaya*)**
pexa (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
peytoni (Reinert, 1972): ***Ayurakitia***
peytoni Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
peytoni Kulasekera, Harrison & Amerasinghe, 1989: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
peytoni Leguizamón & Carpintero, 2005: ***Orthopodomyia***
phaecasiatus (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
phaeonotus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** **(*Ochlerotatus*)**
phangngae Sirivanakarn, 1972: ***Culex*** **(*Eumelanomyia*)**
pharoensis Theobald, 1901: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
philipi Edwards, 1929: ***Culex*** **(*Culex*)**
philippinensis (Delfinado, 1968): ***Verrallina*** **(*Neomacleaya*)**
philippinensis Ludlow, 1902: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
philippinensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** **(*Culex*)**
phillipi (van Someren, 1949): ***Zavortinkius***
philonuxia Philip, 1931: ***Uranotaenia*** **(*Uranotaenia*)**
phlabistus Dyar, 1920: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
phlogistus Dyar, 1920: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
phnoma (Klein, 1973): ***Verrallina*** **(*Neomacleaya*)**
phoeniciae (Coluzzi & Sabatini, 1968): ***Acartomyia***
pholeocola (Linton & Harbach, 2013): ***Nyctomyia***
pholeter Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
pholidotus Zavortink, 1973: ***Anopheles*** **(*Kerteszia*)**

phroso Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
phyllados Hutchings & Sallum, 2008: ***Culex* (*Melanoconion*)**
phyllolabis (Edwards, 1929): ***Catageiomyia***
phyllozoa (Dyar & Knab, 1907): ***Orthopodomyia***
phytophagus Theobald, 1909: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
pia Le Goff & Robert, 2013: ***Stegomyia* (*Stegomyia*)**
pictipennis (Philippi, 1865): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
pifanoi Anduze, 1949: ***Culex* (*Melanoconion*)**
pifanoi Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1981: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pilicauda Root, 1928: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
pilifemoralis Wang & Feng, 1964: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
pilinotum Harrison & Scanlon, 1974: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pilipes (Macquart, 1834): ***Psorophora* (*Psorophora*)**
pillaii (Mattingly, 1958): ***Rhinoskusea***
pilosa Brug, 1931: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
pilosa da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pilosa Duret, 1971: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
pilosus (Dyar & Knab, 1906): ***Culex* (*Melanoconion*)**
pilosus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
pinarocampa Dyar & Knab, 1908: ***Culex* (*Culex*)**
pingpaensis (Chang, 1965): ***Edwardsaedes***
pinjaurensis Barraud, 1932: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pionips (Dyar, 1919): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pipersalatus (Giles, 1902): ***Aedimorphus***
pipiens Linnaeus, 1758: ***Culex* (*Culex*)**
pipkini (Bohart, 1957): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
plagosus (Marks, 1959): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
platylepida (Knight & Hull, 1951): ***Scutomyia***
plectoporpe Root, 1927: ***Culex* (*Melanoconion*)**
pleuristriatus Theobald, 1903: ***Culex* (*Microculex*)**
plicatus Olivares, 1993: ***Culex* (*Culex*)**
plioleucus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
plumbeus Stephens, 1828: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
plumifera (King & Hoogstraal, 1946): ***Phagomyia***
plumiger Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
plumosa (Theobald, 1901): ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
plumosus (Brug, 1931): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
pluvialis Barraud, 1924: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
podographicus (Dyar & Knab, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
pogonurum (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
poicilia Theobald, 1903: ***Finlaya***
poicilipes (Theobald, 1903): ***Culex* (*Oculeomyia*)**
pollicaris Reid, 1962: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pollinctor (Graham, 1910): ***Zavortinkius***
polynesiensis (Marks, 1951): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
ponmeki Miyagi & Toma, 2001: ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
portesi Senevet & Abonnenc, 1941: ***Culex* (*Melanoconion*)**
portonovoensis (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Rhinoskusea***
portoricensis (von Röder, 1885): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
postspiraculosus (Dobrotworsky, 1961): ***Ochlerotatus* (*Pseudoskusea*)**
postspiraculosus Lee, 1944: ***Culex* (*Neoculex*)**
powderi Zavortink, 1970: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
powelli (Ludlow, 1909): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
powelli Lee, 1944: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
poweri Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
prachongae Rattanarithikul & Harrison, 2017: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
prajimi Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pretoriensis (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
principensis da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
prioekanensis (Brug, 1931): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**

pristinus Nagaki & Sallum, 2010: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
procax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
productus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
productus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex* (*Melanoconion*)**
prominens (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
propinqua Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
propinqua Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
propinquus Colless, 1955: ***Culex* (*Culex*)**
prosecutor Séguy, 1927: ***Culex* (*Culex*)**
protuberans (Delfinado, 1967): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
provocans (Walker, 1848): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
proxima Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
proximus (Edwards, 1915): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
pruina Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
psatharus Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
psectropus Edwards, 1930: ***Hodgesia***
pseudalbolineata (Brug, 1939): ***Scutomyia***
pseudalbopicta Borel, 1928: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudes Dyar & Knab, 1909: ***Deinocerites***
pseudoafricana (Chwatt, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudoalbimanus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pseudoalbipes Duret, 1971: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
pseudoandreanus Bailly-Choumara, 1966: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
pseudoauriceps Miyagi & Toma, 2010: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
pseudobarbirostris Ludlow, 1902: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudobarbus Baisas, 1946: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
pseudoconopas (Theobald, 1910): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
pseudodiurna (Theobald, 1910): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
pseudodominicii (Komp, 1936): ***Howardina***
pseudohenrardi Peters, 1955: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pseudojamesi Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pseudojanthinosoma Senevet & Abonnenc, 1946: ***Culex* (*Culex*)**
pseudoleucotarsis Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
pseudomaculipes (Chagas, 1908): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudomaculipleura Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pseudomediofasciata (Theobald, 1910): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
pseudomelanoconia Theobald, 1907: ***Culex* (*Neoculex*)**
pseudomelanota Barata & Cotrim, 1971: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
pseudomethysticus (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Limatus***
pseudonigeria Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudonivea (Theobald, 1905): ***Downsiomyia***
pseudonormanensis (Marks, 1949): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pseudonummatus (Reinert, 1973): ***Tewarius***
pseudopecten Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Decamyia*)**
pseudopictus Grassi, 1899: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudopruina van Someren, 1951: ***Culex* (*Culex*)**
pseudopunctipennis Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudornatus Colless, 1960: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
pseudorobusta Pajot & Fauran, 1975: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
pseudorubithoracis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
pseudoscutellaris Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudoshillitonis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pseudosinensis Baisas, 1935: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudosinensis Colless, 1955: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
pseudostigmaticus Dobrotworsky, 1957: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pseudostigmatosoma Strickman, 1990: ***Culex* (*Culex*)**
pseudostricklandi Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2018: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
pseudosundaicus Tyagi *et al*., 2009: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pseudotaeniatus (Giles, 1901): ***Collessius* (*Alloeomyia*)**
pseudotarsalis (van Someren, 1946): ***Catageiomyia***

pseudotibiamaculatus Galvão & Barretto, 1941: ***Anopheles* (*Lophopodomyia*)**
pseudotitillans (Theobald, 1901): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
pseudovarietas (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
pseudovishnui Colless, 1957: ***Culex* (*Culex*)**
pseudowillmori (Theobald, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
pubescens (Edwards, 1925): ***Aedimorphus***
pujutensis Colless, 1948: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pulcherrima Lynch Arribálzaga, 1891: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pulcherrimus Theobald, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
pulchrithorax (Edwards, 1939): ***Vansomerenis***
pulchriventer (Giles, 1901): ***Gilesius***
pulcripalpis (Rondani, 1872): ***Orthopodomyia***
pulcritarsis (Rondani, 1872): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pulidoi Cova Garcia & Sutil Oramas, 1974: ***Culex* (*Microculex*)**
pullatus (Coquillett, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pullus Theobald, 1905: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
pullus Yamada, 1937: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pulverulentus (Edwards, 1922): ***Indusius***
punctifemoris (Ludlow, 1921): ***Aedimorphus***
punctimacula Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
punctipennis (Say, 1823): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
punctipes (Edwards, 1921): ***Petermattinglyius* (*Petermattinglyius*)**
punctiscapularis Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex*** (subgenus uncertain)
punctocostale (Theobald, 1909): ***Neomelaniconion***
punctodes (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
punctolateralis (Theobald, 1903): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
punctor (Kirby, 1837): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
punctothoracis (Theobald, 1909): ***Catageiomyia***
punctulatus Dönitz, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
purpuraceus (Brug, 1932): ***Ochlerotatus* (*Gilesia*)**
purpuratus (Edwards, 1921): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
purpurea Theobald, 1910: ***Molpemyia***
purpureifemur (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
purpureipes (Aitken, 1941): ***Kompia***
purpureus (Theobald, 1901): ***Toxorhynchites* (*Ankylorhynchus*)**
purpureus (Theobald, 1907): ***Sabethes* (*Sabethes*)**
purpuriventris (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus* (*Pholeomyia*)**
pursati Laveran, 1902: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
pusillus (da Costa Lima, 1931): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
pusillus Macquart, 1850: ***Culex* (*Barraudius*)**
putumayensis Matheson, 1934: ***Culex* (*Melanoconion*)**
pygmaea (Theobald, 1903): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
pygmaea Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
pylei Baisas, 1946: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
quadriannulatus (Theobald, 1911): ***Anopheles* (*Cellia*)**
quadrifoliatus Komp, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
quadrifolium (Brug, 1934): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
quadrimaculata Edwards, 1929: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
quadrimaculatus Say, 1824: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
quadripalpis (Edwards, 1914): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
quadripunctis (Ludlow, 1910): ***Mucidus* (*Pardomyia*)**
quadrispinata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
quadrivittata (Coquillett, 1902): ***Howardina***
quasicyaneus Peryassú , 1922: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
quasiferinus (Mattingly, 1961): ***Mucidus* (*Mucidus*)**
quasiferox (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
quasiguiarti Theobald, 1910: ***Culex* (*Culex*)**
quasihibridus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
quasilongirostris (Theobald, 1907): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
quasimodesta Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**

quasioriginator Duret, 1972: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
quasiornatus (Taylor, 1915): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
quasirubithorax (Theobald, 1910): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
quasirusticus (Torres Cañamares, 1951): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
quasisanguinae Leicester, 1908: ***Hodgesia***
quasiscutellaris (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
quasiunivittatus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
quettensis Mattingly, 1955: ***Culex* (*Maillotia*)**
qui Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
quinquefasciatus Say, 1823: ***Culex* (*Culex*)**
quinquelineata (Edwards, 1922): ***Rampamyia***
quinquemaculata Bonne-Wepster, 1934: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
quinquevittatus Theobald, 1901: ***Eretmapodites***
quintetti Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
quitensis Levi-Castillo, 1953: ***Culex* (*Culex*)**
rabanicola Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rabelloi Forattini & Sallum, 1987: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rachoui Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rachoui Galvão, 1952: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
rachoui Xavier, da Silva Mattos & da Silva, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
radama de Meillon, 1943: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rageaui Mattingly & Adam, 1954: ***Anopheles* (*Cellia*)**
raghavanii Rahman, Chowdhury & Kalra, 1969: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
rajah Tsukamoto, 1989: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
rajah Tsukamoto, 1989: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
rajaneeae Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
rajaonariveloi Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ramachandrai (Reuben, 1967): ***Dendroskusea***
ramakrishnii Wattal & Kalra, 1965: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
ramalai Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
ramalingami (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
ramalingami Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
ramalingami Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
rami (Barraud, 1928): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
ramirezi (Vargas & Downs, 1950): ***Aztecaedes***
ramosa da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
rampae Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
rampae Harbach & Somboon, 2011: ***Anopheles* (*Cellia*)**
ranci Grjebine, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rangeli Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1940: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
rapax Dyar & Knab, 1906: ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
rara (Delfinado, 1968): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
raris (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
ratcliffei (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
rausseoi Cova Garcia, Sutil O. & Pulido F., 1972: ***Culex* (*Carrollia*)**
ravaonjanaharyi Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ravenalaphila Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ravenalicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ravissei Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
raymondi (del Ponte, Castro & Garcia, 1951): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
reali (Hamon & Adam, 1959): ***Catageiomyia***
recens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles* (*Cellia*)**
recondita Edwards, 1922: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
reducens Lane & Whitman, 1951: ***Culex* (*Microculex*)**
reesi (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
reevesi Wirth, 1948: ***Culex* (*Neoculex*)**
refiki (Medschid, 1928): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
regale Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
regalis Dyar & Knab, 1906: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
reginae (Edwards, 1922): ***Dendroskusea***

reginae Floch & Fauran, 1955: ***Culex* (*Microculex*)**
reidi Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
reidi Harrison, 1973: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
reidi Mattingly, 1957: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
reinerti (Rattanarithikul & Harrison, 1988): ***Hulecoeteomyia***
reinerti Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
reiseni Basio, 1971: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
rejector Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Microculex*)**
rempeli (Vockeroth, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
renatoi Lane & Ramalho, 1960: ***Culex* (*Phytotelmatomyia*)**
rennellensis Taylor & Maffi, 1991: ***Anopheles* (*Cellia*)**
restrictor Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
restuans Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
reubenae (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Tewarius***
reunionensis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
reversa (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
reyi Baisas, 1935: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
rhodesiensis Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rhungkiangensis (Chang & Chang, 1974): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rhyacophilus (da Costa Lima, 1933): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
ribeirensis Forattini & Sallum, 1985: ***Culex* (*Melanoconion*)**
richardgarciai Jeffery, Oothuman & Rudnick, 1987: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
richei Klein, 1970: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
richeti Brunhes & Venard, 1966: ***Culex* (*Barraudius*)**
richiardii (Ficalbi, 1889): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
rickenbachi da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
rickenbachi Ferrara & Eouzan, 1974: ***Eretmapodites***
rickenbachi (Hamon & Adam, 1959): ***Aedimorphus***
rickenbachi Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
rima Theobald, 1901: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
riojanus Duret, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
riparioides (Su & Zhang, 1987): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
riparis King & Baisas, 1936: ***Anopheles* (*Cellia*)**
riparius (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
riverai Duret, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
riverai Miyagi, Toma & Tsukamoto, 1983: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
riversi (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rivulorum Leeson, 1935: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rizali (Banks, 1906): ***Hulecoeteomyia***
rizzoi (de Deus Palma & Galvão, 1969): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
roai (Belkin, 1962): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
roberti da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
robertsi (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
robinsoni (Belkin, 1962): ***Stegomyia* (*Actinothrix*)**
robusta Senevet & Abonnenc, 1939: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
rochei (Doucet, 1951): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
rodhaini Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
rodhaini Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
rodhaini Leleup & Lips, 1950: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rodhaini Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
rollai Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1977: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
romeroi Surcouf & Gonzalez-Rincones, 1912: ***Culex*** (subgenus uncertain)
ronderosi de Linero, 1967: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rondoni (Neiva & Pinto, 1922): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
rooti (del Ponte, 1939): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
rooti Rozeboom, 1935: ***Culex* (*Melanoconion*)**
roperi Reid, 1950: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
rorotaensis Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rorotai Senevet, Chabelard & Abonnenc, 1942: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
roseni Belkin, 1962: ***Culex* (*Culex*)**

roslihashimi Miyagi & Toma, 2005: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
rossi Delfinado, 1966: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
rossicus Dolbeskin, Gorickaja & Mitrofanova, 1930: ***Aedes***
rotana (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
rotoruae Belkin, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
rotumae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rotumanus (Edwards, 1929): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
roubaudi (Doucet, 1950): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
roubaudi Grjebine, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
roucouyana (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
roxasi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
rozeboomi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
rozeboomi Causey, Deane & Deane, 1944: ***Chagasia***
ruarinus Edwards, 1940: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rubensis Sasa & Takahashi, 1948: ***Culex* (*Neoculex*)**
rubiginosus (Belkin, 1962): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
rubinotus Theobald, 1906: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
rubithoracis (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
rubithoracis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
rubrithorax (Macquart, 1850): ***Dobrotworskyius***
rufipes (Gough, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
ruiliensis Dong, Zhou & Wang, 1997: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
rupestris (Dobrotworsky, 1959): ***Dobrotworskyius***
rusticus (Rossi, 1790): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
ruthae Peters, 1958: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
rutherfordi Edwards, 1922: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
rutilus (Coquillett, 1896): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
ruwenzori (Haddow & van Someren, 1950): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
ruwenzori (van Someren, 1948): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
ryukyensis Bohart, 1946: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
sabahensis (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
sabahensis Ramalingam & Ramakrishna, 1988: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
sabethea Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
sacchettae Sirivanakarn & Jakob, 1982: ***Culex* (*Melanoconion*)**
sacharovi Favre, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
saeungae Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
saeva Dyar & Knab, 1906: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
sagax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
saimedres (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
saipanensis (Stone, 1945): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
salauni Rickenbach, Ferrara & Eouzan, 1968: ***Eretmapodites***
salbaii Maffi & Coluzzi, 1958: ***Anopheles* (*Cellia*)**
salinarius Coquillett, 1904: ***Culex* (*Culex*)**
salisburiensis Theobald, 1901: ***Culex* (*Maillotia*)**
sallumae (González & Reyes, 2017): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
saltanensis Dyar, 1928: ***Culex* (*Culex*)**
samarensis Rozeboom, 1951: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
samoaensis (Theobald, 1914): ***Culex* (*Oculeomyia*)**
samoaensis Stone, 1966: ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
samoana Grünberg, 1913: ***Finlaya***
sampaioi da Costa Lima, 1935: ***Orthopodomyia***
sampi (Huang, 2004): ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
sanctielii Senevet & Abonnenc, 1938: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
sandrae (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
sandrae Berlin, 1969: ***Culex* (*Micraedes*)**
sangengluoensis Wang, 1984: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
sanguinae Theobald, 1904: ***Hodgesia***
santamarinai Broche, 2000: ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
saperoi (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
saperoi Bohart & Ingram, 1946: ***Anopheles* (*Anopheles*)**

sapiens (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sapphirina (Osten Sacken, 1868): ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
saramaccensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
sardinerae Fox, 1953: ***Culex* (*Melanoconion*)**
sasai Kano, Nitahara & Awaya, 1954: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
sasai Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Aedes***
satpuraensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
saungi Colless, 1955: ***Anopheles* (*Cellia*)**
savoryi (Bohart, 1957): ***Tanakaius***
sawadwongporni Rattanarithikul & Green, 1987: ***Anopheles* (*Cellia*)**
sawyeri Causey, Deane, Deane & Sampaio, 1943: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
scanloni (Reinert, 1970): ***Petermattinglyius* (*Petermattinglyius*)**
scanloni Bram, 1967: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
scanloni Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
scanloni Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles* (*Cellia*)**
scapularis (Rondani, 1848): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
scatophagoides Theobald, 1901: ***Mucidus* (*Mucidus*)**
schedocyclia (Dyar & Knab, 1908): ***Shannoniana***
scheuberi Carpintero & Leguizamón, 2004: ***Culex* (*Culex*)**
schicki (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
schicki Berlin, 1969: ***Culex* (*Micraedes*)**
schilfgaardei Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
schizopinax (Dyar, 1929): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
schlosseri (Belkin, 1962): ***Finlaya***
schnusei (Martini, 1931): ***Sabethes* (*Sabethes*)**
schoutedeni (Wolfs, 1948): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
schroederi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
schtakelbergi (Shingarev, 1928): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
schueffneri Stanton, 1915: ***Anopheles* (*Cellia*)**
schwetzi (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
schwetzi Edwards, 1929: ***Culex* (*Culex*)**
schwetzi Evans, 1934: ***Anopheles* (*Cellia*)**
scimitar Branch & Seabrook, 1959: ***Culex* (*Culex*)**
scintillans Ludlow, 1905: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
scotinomus (Dyar & Knab, 1907): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
scottii Theobald, 1912: ***Culex* (*Culex*)**
scutellalbum (Boshell-Manrique, 1939): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
scutellaris (Walker, 1858): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
scutoscripta (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
scutostriata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
seampi (Huang, 1974): ***Stegomyia* (*Actinothrix*)**
seatoi (Huang, 1969): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
sechani Brunhes & Boussès, 2009: ***Culex* (*Culex*)**
seculata (Menon, 1950): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
secundus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Carrollia*)**
secutor Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
sedaensis (Lei, 1989): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sedlacekae Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
segermanae (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
selai Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
selangorensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
seldeslachtsi Wolfs, 1947: ***Culex* (*Culex*)**
sembeli Toma & Miyagi, 2002: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
semibrunneus Edwards, 1927: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
semisimplicipes Edwards, 1914: ***Eretmapodites***
semlikiensis (van Someren, 1950): ***Aedimorphus***
seniori Barraud, 1934: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
sentania (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
senyavinensis (Knight & Hurlbut, 1949): ***Aedimorphus***
seoulensis (Yamada, 1921): ***Hopkinsius* (*Yamada*)**

separatus (Leicester, 1908): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
septempunctata Theobald, 1905: ***Mansonia* (*Mansonioides*)**
septemstriata (Dyar & Knab, 1907): ***Howardina***
seretsei Abdulla-Khan, Coetzee & Hunt, 1998: ***Anopheles* (*Cellia*)**
sergentii (Theobald, 1907): ***Anopheles* (*Cellia*)**
sergievi (Danilov, Markovich & Proskuryakova, 1978): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
serrata (Lutz, 1905): ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
serratimarge Root, 1927: ***Culex* (*Melanoconion*)**
serratoria (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
serratus (Barraud, 1929): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
serratus (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
seticoxitus Luh & Li, 1981: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
setifer Delfinado, 1966: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
setosa King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
sexaueri Belkin, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
sexlineata (Theobald, 1901): ***Howardina***
seydeli Edwards, 1929: ***Anopheles* (*Cellia*)**
seyrigi Edwards, 1941: ***Culex* (*Maillotia*)**
shanahani Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
shannoni (Lane & Antunes, 1937): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
shannoni (Vargas & Downs, 1950): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
shannoni Cerqueira, 1961: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
shannoni Davis, 1931: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
shannoni Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
shebbearei Barraud, 1924: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
shehzadae (Qutubuddin, 1972): ***Downsiomyia***
sherki (Knight, 1948): ***Hulecoeteomyia***
shillitonis Edwards, 1932: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
shinonagai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Lutzia* (*Insulalutzia*)**
shoae Hamon & Ovazza, 1954: ***Culex* (*Culex*)**
shopei Forattini & Toda, 1966: ***Culex* (*Microculex*)**
shortti (Barraud, 1923): ***Collessius* (*Collessius*)**
siamensis Zavortink, 1968: ***Orthopodomyia***
sibirica (Danilov & Filippova, 1978): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
sierrensis (Ludlow, 1905): ***Jarnellius***
signata da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
signifera (Coquillett, 1896): ***Orthopodomyia***
signipennis (Coquillett, 1904): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
silvai Duret, 1968: ***Culex* (*Melanoconion*)**
silvestris (Dobrotworsky, 1961): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
silvestris Ingram & de Meillon, 1927: ***Eretmapodites***
simanini (Gutsevich, 1966): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
simile Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
similis (Leicester, 1908): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
similis (Theobald, 1910): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
similissimus Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
simlensis (Edwards, 1922): ***Himalaius***
simmondsi Tenorio, 1977: ***Bironella* (*Bironella*)**
simmsi (Dyar & Knab, 1908): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
simpla (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
simplex (Theobald, 1903): ***Cancraedes***
simplex Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
simplicicornis Edwards, 1930: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
simpliciforceps Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
simpsoni Theobald, 1905: ***Culex* (*Culex*)**
simpsoni Theobald, 1905: ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
simulans (Newstead & Carter, 1911): ***Elpeytonius***
simulator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
simulatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
sinaiticus Kirkpatrick, 1925: ***Culex* (*Culex*)**

sinensis (Chow, 1950): ***Downsiomyia***
sinensis Theobald, 1903: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
sinensis Wiedemann, 1828: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
sineroides Yamada, 1924: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
singhbhumensis Natarajan & Rajavel, 2009: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
singuawaensis Sirivanakarn, 1969: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
singularis (Leicester, 1908): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
sinkiangensis (Hsiao, 1977): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sintoni (Barraud, 1924): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
sintoni Puri, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
sintonoides Ho, 1938: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
siphanulatus Lourenço-de-Oliveira & da Silva, 1987: ***Culex* (*Microculex*)**
sirivanakarni (Duret, 1982): ***Onirion***
sitiens Wiedemann, 1828: ***Culex* (*Culex*)**
smaragdinus Reinert, 1997: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
smithburni (van Someren, 1950): ***Catageiomyia***
smithii (Coquillett, 1901): ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
smithii Theobald, 1905: ***Anopheles* (*Cellia*)**
soaresi Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
socialis Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
sohni (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
soleata (Edwards, 1924): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
solitarius Bonne-Wepster, 1938: ***Culex* (*Culex*)**
sollicitans (Walker, 1856): ***Ochlerotatus* (*Culicelsa*)**
solomonis (Belkin, 1962): ***Mimomyia* (*Etorleptiomyia*)**
solomonis Belkin, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
solomonis (Edwards, 1924): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
solomonis (Stone & Bohart, 1944): ***Finlaya***
solomonis (Wharton, 1947): ***Malaya***
solomonis Belkin, 1962: ***Hodgesia***
solomonis Belkin, Knight & Rozeboom, 1945: ***Anopheles* (*Cellia*)**
solomonis Edwards, 1929: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
solstitialis (Lutz, 1904): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
somalicus Rivola & Holstein, 1957: ***Anopheles* (*Cellia*)**
sombooni Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
soperi Antunes & Lane, 1937: ***Culex* (*Carrollia*)**
soperi Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
soperi Levi-Castillo, 1955: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
sororcula Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
sorsogonensis (Bañez & Jueco 1966): ***Finlaya***
spanius (Dyar & Knab, 1909): ***Deinocerites***
spathifurca (Edwards, 1915): ***Culex* (*Culiciomyia*)**
spathulatus Forattini & Sallum, 1987: ***Culex* (*Melanoconion*)**
spathulirostris Edwards, 1923: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
speciosus (Skuse, 1889): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
spegazzinii Brèthes, 1912: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
spencerii (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
spermathecus (Wijesundara, 1951): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
sphinx Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Culex* (*Culex*)**
spiculosa Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
spiculostylus Chen, 1989: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
spiculosus Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
spilotus (Marks, 1963): ***Ochlerotatus* (*Lepidokeneon*)**
spinitubus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
spinophallus Zhou, Zhu & Lu, 1999: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
spinosa (Berlin, 1969): ***Howardina***
spinosa (Doucet, 1951): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
spinosa da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
spinosipes (Edwards, 1922): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
spinosus Lutz, 1905: ***Culex* (*Culex*)**

spiraculata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
spissipes (Theobald, 1903): ***Culex* (*Melanoconion*)**
spixi Cerqueira, 1961: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
splendens (de Meijere, 1909): ***Malaya***
splendens (Wiedemann, 1819): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
splendens Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
splendens Theobald, 1903: ***Mimomyia* (*Mimomyia*)**
splendens Williston, 1896: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
splendida Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
splendidus Koidzumi, 1920: ***Anopheles* (*Cellia*)**
spoliata Edwards, 1923: ***Hodgesia***
squamifemur Antunes, 1937: ***Anopheles* (*Lophopodomyia*)**
squamiger (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
squamipennis (Lynch Arribálzaga, 1878): ***Aedeomyia* (*Aedeomyia*)**
squamosus (Taylor, 1914): ***Culex* (*Oculeomyia*)**
squamosus Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
srilankensis (Reinert, 1977): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
srilankensis Peyton, 1974: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
staminifera Lourenço-de-Oliveira, Motta & de Castro, 1992: ***Wyeomyia* (*Triamyia*)**
standfasti Peters, 1959: ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
stanleyi (Peters, 1963): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
starckeae Stone & Knight, 1958: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
steffani Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
stellata Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
stellata Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
stellatus van Someren, 1947: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
stenei (Thompson, 1956): ***Howardina***
stenoetrus (Theobald, 1907): ***Aedimorphus***
stenolepis Dyar & Knab, 1908: ***Culex* (*Culex*)**
stephensi Liston, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
stevensoni (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
sticticus (Meigen, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
stigmaticus (Edwards, 1922): ***Ochlerotatus* (*Chrysoconops*)**
stigmaticus Skuse, 1889: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
stigmatosoma Dyar, 1907: ***Culex* (*Culex*)**
stimulans (Walker, 1848): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
stokesi (Evans, 1929): ***Albuginosus***
stonei (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
stonei Belkin, 1950: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
stonei Lane & Whitman, 1943: ***Culex* (*Microculex*)**
stonei Vargas & Martinez Palacios, 1953: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
stonei Vargas, 1956: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
stoneorum (Marks, 1977): ***Macleaya* (*Macleaya*)**
stookesi Colless, 1955: ***Anopheles* (*Cellia*)**
stramineus (Dubitzky, 1970): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
strelitziae (Muspratt, 1950): ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
striatipes Edwards, 1941: ***Culex* (*Culex*)**
striatus Sant'Ana & Sallum, 2016: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
stricklandi Barraud, 1926: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
stricklandi Edwards, 1912: ***Ochlerotatus* (*Lepidokeneon*)**
stricklandi Reid, 1965: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
strodei Root, 1926: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
stunga (Klein, 1973): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
suarezi Cova García & Sutil Oramas, 1976: ***Mansonia* (*Mansonia*)**
subaequalis Edwards, 1941: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
subalbatus (Coquillett, 1898): ***Armigeres* (*Armigeres*)**
subalbirostris (Klein & Marks, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
subalbitarsis (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
subalbopicta (Barraud, 1931): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
subargentea (Edwards, 1925): ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**

subauridorsum (Marks, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
subbasalis (Dobrotworsky, 1962): ***Dobrotworskyius***
subcomplosa (del Ponte, 1939): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
subdentatus (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
subdiversus (Martini, 1926): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
submarginalis Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
subnivea (Edwards, 1922): ***Downsiomyia***
subnormalis Martini, 1920: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
subnudipennis (Edwards, 1927): ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
subochrea (Edwards, 1921): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
subpictus Grassi, 1899: ***Anopheles* (*Cellia*)**
subrima Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
subsalisburiensis Hervé & Geoffroy, 1974: ***Culex* (*Maillotia*)**
subsimilis (Barraud, 1927): ***Udaya***
subsimplicipes Edwards, 1914: ***Eretmapodites***
subtibioclada King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
suchariti (Miyagi & Toma, 1989): ***Kimia***
sudanensis Theobald, 1908: ***Mucidus* (*Mucidus*)**
suffusus (Edwards, 1922): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
sulawesi Waktoedi Koesoemawinangoen, 1954: ***Anopheles* (*Cellia*)**
sullivanae Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
sumatrana Swellengrebel & Rodenwaldt, 1932: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
sumatranus (Brug, 1939): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
sumethi Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
sumidero (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
summorosus Dyar, 1920: ***Culex* (*Culex*)**
sundaicus (Rodenwaldt, 1925): ***Anopheles* (*Cellia*)**
sunthorni Thurman, 1959: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
sunyaniensis Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
superpictus Grassi, 1899: ***Anopheles* (*Cellia*)**
surcoufi (Theobald, 1912): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
surinamensis Bruijning, 1959: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
surinamensis Dyar, 1918: ***Culex* (*Culex*)**
sursumptor Dyar, 1924: ***Culex* (*Melanoconion*)**
sutili Cova Garcia & Pulido F., 1974: ***Culex* (*Microculex*)**
svastii Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
swahilicus Gillies, 1964: ***Anopheles* (*Cellia*)**
sylvanensis (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta* (*Culicella*)**
sylvatica Lu, Dong & Wang, 1986: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
sylvaticum le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
sylvestris (Theobald, 1910): ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
symbletos Sallum & Hutchings, 2003: ***Culex* (*Melanoconion*)**
symesi Edwards, 1928: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
synchytus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
szemaonensis Wang & Feng, 1964: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
tabu (Ramalingam & Belkin, 1965): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
taeniarostre (Theobald, 1909): ***Neomelaniconion***
taeniarostris (Theobald, 1911): ***Malaya***
taeniata (Leicester, 1908): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
taeniatus (Leicester, 1908): ***Aedimorphus***
taeniopus Dyar & Knab, 1907: ***Culex* (*Melanoconion*)**
taeniorhynchoides (Christophers, 1911): ***Aedimorphus***
taeniorhynchus (Wiedemann, 1821): ***Ochlerotatus* (*Culicelsa*)**
tahoensis (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
taiwanensis Lien, 1968: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
taiwanus (Lien, 1968): ***Bruceharrisonius***
takasagoensis Morishita, 1946: ***Anopheles* (*Cellia*)**
tamsi Edwards, 1934: ***Culex* (*Culex*)**
tanakai Miyagi & Tome, 2013: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
tanzaniae da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**

tarsalis (Newstead, 1907): ***Catageiomyia***
tarsalis Coquillett, 1896: ***Culex* (*Culex*)**
tarsalis Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
tarsata Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Exallomyia*)**
tarsopus Dyar & Knab, 1908: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
tasmaniensis (Strickland, 1911): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
tasmaniensis Dobrotworsky, 1966: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
tatoi Casal & García, 1971: ***Culex* (*Culex*)**
tauffliebi (Rickenbach & Ferrara, 1965): ***Aedimorphus***
tauffliebi Geoffroy & Hervé, 1976: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
taurepana Anduze, 1941: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
taylori (Edwards, 1936): ***Diceromyia***
tchekedii de Meillon & Leeson, 1940: ***Anopheles* (*Cellia*)**
tecmarsis Dyar, 1918: ***Culex* (*Melanoconion*)**
teesdalei (van Someren, 1954): ***Albuginosus***
tehuantepec (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
telesilla de Meillon & Lavoipierre, 1945: ***Culex* (*Culex*)**
telmatophila Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
tenagius van Someren, 1954: ***Culex* (*Culex*)**
tenax (de Meijere, 1910): ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
tendeiroi da Cunha Ramos, Ribeiro & de Barros Machado, 1992: ***Eretmapodites***
tenebrosus Dönitz, 1902: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
tengchongensis Dong, Wang & Zhou, 2002: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
tenuipalpis (Edwards, 1924): ***Coquillettidia* (*Austromansonia*)**
tenuipalpis Barraud, 1924: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
tenuis Edwards, 1922: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
terebor Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
termi Thurman, 1955: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
terrens (Walker, 1856): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
territans Walker, 1856: ***Culex* (*Neoculex*)**
terzii Edwards, 1941: ***Culex* (*Culex*)**
tessellatus Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
testacea Theobald, 1905: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
testei Senevet & Abonnenc, 1939: ***Wyeomyia* (*Dendromyia*)**
thailandensis (Reinert, 1976): ***Paraedes***
thalassius Theobald, 1903: ***Culex* (*Culex*)**
theileri Edwards, 1912: ***Anopheles* (*Cellia*)**
theileri Theobald, 1903: ***Culex* (*Culex*)**
thelcter (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
thelmae Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
theobaldi (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
theobaldi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia* (*Runchomyia*)**
theobaldi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
theobaldi (Lutz, 1904): ***Culex* (*Melanoconion*)**
theobaldi (Taylor, 1914): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
theobaldi Barraud, 1934: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
theobaldi Giles, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
theresae Harbach, 2018: ***Sabethes* (*Sabethinus*)**
thibaulti (Dyar & Knab, 1910): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
thomasi Shannon, 1933: ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
thomsoni (Theobald, 1905): ***Christophersiomyia***
thorntoni (Dyar & Knab, 1907): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
thriambus Dyar, 1921: ***Culex* (*Culex*)**
thurmanae (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
thurmanorum Bram, 1967: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
tianpingensis Chen, 1981: ***Culex* (*Culex*)**
tibialis Taylor, 1919: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
tibiamaculatus (Neiva, 1906): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
tibioclada King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
tigertti Scanlon & Peyton, 1967: ***Anopheles* (*Anopheles*)**

tigripes (de Grandpre & de Charmoy, 1901): ***Lutzia* (*Metalutzia*)**
timorensis (Miyagi, Toma & Lien, 2004): ***Geoskusea***
tiptoni (Grjebine, 1953): ***Paulianius***
tipuliformis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
titillans (Walker, 1848): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
tityae Slooff, 1961: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
toffaletii Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
togoi (Theobald, 1907): ***Tanakaius***
toltecum (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
tongae (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
tonkinensis (Galliard & Ngu, 1947): ***Collessius* (*Alloeomyia*)**
tonkingi Gebert, 1948: ***Mucidus* (*Mucidus*)**
tonnoiri (Edwards, 1925): ***Culiseta* (*Climacura*)**
tonsa (Edwards, 1924): ***Geoskusea***
tonsus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
tormentor (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus* (*Protoculex*)**
toroensis Edwards & Gibbins, 1939: ***Culex* (*Culex*)**
torokinae Belkin, 1950: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
torosa (Delfinado, 1967): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
torrentium Martini, 1925: ***Culex* (*Culex*)**
torresiensis Schmidt, 2001: ***Anopheles* (*Cellia*)**
tortilis (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
totonaci Lassmann, 1951: ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
tournieri Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex* (*Melanoconion*)**
toviiensis Klein, Rivière & Séchan, 1984: ***Culex* (*Culex*)**
towadensis (Matsumara, 1916): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
toxopeusi (Bonne-Wepster, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
tramazayguesi Duret, 1954: ***Culex* (*Allimanta*)**
trapidoi Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
traubi Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
traubi Macdonald, 1960: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
travestita (Brug, 1928): ***Bironella* (*Brugella*)**
tremula Theobald, 1903: ***Macleaya* (*Macleaya*)**
treubi (de Meijere, 1910): ***Alanstonea***
triannulatus (Neiva & Pinto, 1922): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
tricholabis (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
trichopygus (Wiedemann, 1828): ***Toxorhynchites* (*Ankylorhynchus*)**
trichorostris (Theobald, 1909): ***Malaya***
tricolor da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
tricuspis Edwards, 1930: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
tridentata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
tridentatus Cerqueira, 1961: ***Sabethes* (*Sabethoides*)**
trifida Edwards, 1922: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
trifidus Dyar, 1921: ***Culex* (*Melanoconion*)**
trifilatus Edwards, 1914: ***Culex* (*Culex*)**
trifoliatus Edwards, 1914: ***Culex* (*Culex*)**
trifurcata Clastrier, 1973: ***Wyeomyia* (*Dendromyia*)**
trigeminatus Clastrier, 1970: ***Culex* (*Melanoconion*)**
trilineata Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
trilobulatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex* (*Melanoconion*)**
trimaculatus (Theobald, 1905): ***Aedimorphus***
trinidadensis Theobald, 1901: ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
trinkae Faran, 1979: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
tripartita (Bonne-Wepster & Bonne, 1921): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
tripunctata (Theobald, 1908): ***Heizmannia* (*Mattinglyia*)**
triseriatus (Say, 1823): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
trisetosus Fauran, 1961: ***Culex* (*Melanoconion*)**
trispinata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
tritaeniorhynchus Giles, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
trivittatus (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**

tropicalis Cerqueira & Antunes, 1938: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
trukensis (Bohart, 1957): ***Aedimorphus***
tsaratananae Doucet, 1950: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
tsengi Lien, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
tsiliensis (King & Hoogstraal, 1946): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
tubbutiensis (Dobrotworsky, 1959): ***Dobrotworskyius***
tuberis Bohart, 1946: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
tulagiensis (Edwards, 1926): ***Stegomyia* (*Actinothrix*)**
tulliae (Taylor, 1929): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
tumetarsalis Chen & Zhang, 1988: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
turkhudi Liston, 1901: ***Anopheles* (*Cellia*)**
turneri (Marks, 1963): ***Ochlerotatus* (*Lepidokeneon*)**
tutuilae (Ramalingam & Belkin, 1965): ***Finlaya***
tyagii Krishnamoorthy *et al*., 2013: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
typhlosomata Dyar & Knab, 1907: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
ugandae da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
uichancoi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
ulocoma (Theobald, 1903): ***Wyeomyia* (*Decamyia*)**
ulopus (Dyar & Knab, 1906): ***Johnbelkinia***
umbripes Edwards, 1941: ***Culex* (*Culex*)**
umbrosus (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Anopheles*)**
unca (Theobald, 190l): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
uncinatus Delfinado, 1966: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
undosus (Coquillett, 1906): ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
undulata del Ponte & Cerqueira, 1938: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
unguiculata Edwards, 1913: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
unicinctus (Edwards, 1922): ***Jihlienius***
unicornis Root, 1928: ***Culex* (*Melanoconion*)**
unidentatum (McIntosh, 1971): ***Neomelaniconion***
uniformis (Theobald, 1901): ***Mansonia* (*Mansonioides*)**
uniformis (Theobald, 1904): ***Ficalbia***
uniformis (Theobald, 1905): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
uniformis (Theobald, 1910): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
unilineata (Theobald, 1906): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
unimaculiala Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
unispinosa Thurman, 1959: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
univittatus Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
upatensis (Anduze & Hecht, 1943): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
upolensis (Marks, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
urichii (Coquillett, 1906): ***Culex* (*Carrollia*)**
usambara (Mattingly, 1953): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
usquatissimus Dyar, 1922: ***Culex* (*Culex*)**
usquatus Dyar, 1918: ***Culex* (*Culex*)**
vagans Wiedemann, 1828: ***Culex* (*Culex*)**
vagus Dönitz, 1902: ***Anopheles* (*Cellia*)**
valeryi Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
vallistris (Barraud, 1928): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
vana (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
vanapa (Huang, 1968): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
vanderwulpi Townson & Harbach, 2013: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
vanduzeei Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
vaneedeni Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles* (*Cellia*)**
vanemdeni (Martini, 1931): ***Howardina***
vanhoofi Wanson & Lebied, 1945: ***Anopheles* (*Cellia*)**
vanleeuweni (Edwards, 1927): ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
vanoyei (Wolfs, 1948): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
vansomerenae Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
vansomereni Edwards, 1926: ***Culex* (*Culex*)**
vansomereni Hamon, 1962: ***Eretmapodites***
vanus Walker, 1859: ***Anopheles* (*Anopheles*)**

vargasi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
vargasi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1941: ***Anopheles* (*Lophopodomyia*)**
variabilis (Huang, 1968): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
variatus (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
variegata (Dobrotworsky, 1962): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
variepictus (King & Hoogstraal, 1946): ***Huaedes***
varietas (Leicester, 1908): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
varinervis Edwards, 1922: ***Psorophora* (*Grabhamia*)**
varipalpus (Coquillett, 1902): ***Jarnellius***
varipes (Coquillett, 1904): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
varuae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
varuna Iyengar, 1924: ***Anopheles* (*Cellia*)**
vattieri Geoffroy, 1971: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
vaxus Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
veeniae (McIntosh, 1975): ***Catageiomyia***
venezuelensis (Theobald, 1912): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
ventrilloni Edwards, 1920: ***Culex* (*Culex*)**
ventrovittis (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
venustipes (Skuse, 1889): ***Aedeomyia* (*Aedeomyia*)**
vernoni van Someren, 1949: ***Orthopodomyia***
vernus Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles* (*Cellia*)**
versabilis Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
versicolor (Barraud, 1924): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
versicolor (Edwards, 1913): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
veruslanei Vargas, 1979: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
verutus Harbach, 1987: ***Culex* (*Culex*)**
vestitipennis Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
vexans (Meigen, 1830): ***Aedimorphus***
vexillifer Komp, 1936: ***Culex* (*Melanoconion*)**
vicinus (Edwards, 1914): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
vicinus (Taylor, 1916): ***Culex* (*Culex*)**
victoriensis (Dobrotworsky, 1954): ***Culiseta* (*Culicella*)**
vidali Floch & Fauran, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
vietnamensis Nguyen, Tran & Nguyen, 1993: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
vigilax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus* (*Empihals*)**
vijayae Ramalingam, 1975: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
vimoli Thurman & Thurman, 1958: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
vinckei de Meillon, 1942: ***Anopheles* (*Cellia*)**
vinckei Hamon, Holstein & Rivola, 1957: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
vinsoni (Mattingly, 1953): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
violaceus (Wiedemann, 1820): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
viridibasis (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
viridis Barraud, 1929: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
viridiventer Giles, 1901: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
virilis Leicester, 1908: ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
vishnui Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
vittatus (Bigot, 1861): ***Fredwardsius***
vittiger (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
voltaensis (Danilov, 1982): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
vomerifer Komp, 1932: ***Culex* (*Melanoconion*)**
vonplesseni (Dyar & Knab, 1906): ***Trichoprosopon***
vorax Edwards, 1921: ***Lutzia* (*Metalutzia*)**
wadai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
wahlbergi (Edwards, 1936): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
w-alba Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
walcotti (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia* (*Ctenogoeldia*)**
walkeri (Theobald, 1901): ***Howardina***
walkeri Theobald, 1901: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
wallacei (Edwards, 1926): ***Finlaya***
walravensi Edwards, 1930: ***Anopheles* (*Cellia*)**

walukasi Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
wamanguae Sirivanakarn, 1968: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
wannonii Cova Garcia & Sutil O., 1976: ***Culex* (*Carrollia*)**
wansoni Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
wansoni Wolfs, 1945: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
wanxianensis Lei & Li, 1990: ***Orthopodomyia***
wardangensis (Brust, Ballard, Driver, Hartley, Galway & Curran, 1998): ***Halaedes***
wardi (Reinert, 1976): ***Rhinoskusea***
wardi Sirivanakarn, 1977: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
washinoi (Lanzaro & Eldridge, 1992): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
wasselli (Marks, 1947): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
watasei (Yamada, 1921): ***Phagomyia***
watsonii (Leicester, 1908): ***Anopheles* (*Cellia*)**
watteni (Lien, 1968): ***Downsiomyia***
wattensis (Taylor, 1929): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**
watti Edwards, 1920: ***Culex* (*Culex*)**
wauensis (Huang, 1968): ***Huaedes***
waverleyi (Grabham, 1907): ***Orthopodomyia***
weindorferi (Edwards, 1926): ***Culiseta* (*Culicella*)**
wejchoochotei Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
wellcomei Theobald, 1904: ***Anopheles* (*Cellia*)**
wellingtonianus Alcock, 1912: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
wellmanii (Theobald, 1905): ***Hopkinsius* (*Hopkinsius*)**
wendyae (Service, 1959): ***Catageiomyia***
wepsterae Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex* (*Melanoconion*)**
werneri Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
weschei Edwards, 1935: ***Culex* (*Culex*)**
whartoni (Mattingly, 1965): ***Petermattinglyius* (*Aglaonotus*)**
whartoni Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
whartoni Reid, 1963: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
whitei Barraud, 1923: ***Culex* (*Culex*)**
whitmani Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
whitmorei (Dunn, 1918): ***Howardina***
whitmorei (Giles, 1904): ***Culex* (*Culex*)**
whittingtoni Belkin, 1962: ***Culex* (*Culex*)**
wigglesworthi (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
wigglesworthi Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
wilfredi Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
wilkersoni (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
willmori (James, 1903): ***Anopheles* (*Cellia*)**
wilsoni (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia* (*Mansonia*)**
wilsoni Evans, 1934: ***Anopheles* (*Cellia*)**
wilsoni Lane & Whitman, 1943: ***Culex* (*Carrollia*)**
wilsoni Macdonald, 1958: ***Orthopodomyia***
winkleri Belkin, 1962: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
winter Dong, Wu & Mao, 2006: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
wolfsi Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
woodi (Edwards, 1922): ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
worontzowi Pessoa & Galvão, 1936: ***Culex* (*Microculex*)**
wysockii Belkin, 1953: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
xanthogaster (Edwards, 1924): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
xanthomelaena Edwards, 1925: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
xanthozona (van Someren, 1948): ***Mimomyia* (*Etorleptiomyia*)**
xelajuensis de Leon, 1938: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
xenismus Harbach, 1995: ***Sabethes* (*Peytonulus*)**
xenophobus Ronderos, 1965: ***Culex* (*Microculex*)**
xhyphydes Harbach, 1994: ***Sabethes* (*Sabethinus*)**
xui Dong, Zhou, Dong & Mao, 2007: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
yaeyamaensis Somboon & Harbach, 2010: ***Anopheles* (*Cellia*)**
yaeyamana Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**

yamadai Sasa, Kano & Takahasi, 1950: ***Aedes***
yanbarensis Miyagi, 1976: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
yanbareroides Dong & Miyagi, 1995: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
yangambiensis (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Catageiomyia***
yaoi Tung, 1955: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
ybarmis Dyar, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
yeageri Baisas, 1935: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
yerburyi (Edwards, 1917): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
yojoae Strickman, 1990: ***Culex* (*Culex*)**
yongi Miyagi, Toma & Ramalingam, 1991: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
yovani van Someren, 1951: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
ypsipola Dyar, 1922: ***Wyeomyia* (*Dendromyia*)**
yunnanensis (Gaschen, 1934): ***Hulecoeteomyia***
yunnanensis Dong, Dong & Wu, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
yunnanensis Dong, Zhou & Dong, 1995: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
yusafi (Barraud, 1931): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
yvonneae (Edwards, 1941): ***Catageiomyia***
zairensis Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
zammitii Theobald, 1903: ***Acartomyia***
zavortinki (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
zeteki Dyar, 1918: ***Culex* (*Melanoconion*)**
zhangi Gong, 1991: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
ziemanni Grünberg, 1902: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
zinzala Zavortink, 1986: ***Wyeomyia* (*Zinzala*)**
zombaensis Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
zoosophus (Dyar & Knab, 1918): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'