Mosquito Taxonomic Inventory (www.mosquito-taxonomic-inventory.info/)
Updated 7 December 2020 − Ralph Harbach

abdita (Barraud, 1931): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
abdita Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
abebela Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
aberrans Harrison & Scanlon, 1975: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
ablechra Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
ablusa Harbach, 2009: ***Chagasia***
abnormalis (Theobald, 1909): ***Aedimorphus***
abnormalis Lane, 1936: ***Culex*** (***Culex***)
abominator Dyar & Knab, 1909: ***Culex*** (***Melanoconion***)
abonnenci Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
aboriginis (Dyar, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
abserratus (Felt & Young, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
abstrusa Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
acaci Baisas, 1946: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
acanthotorynus Komp, 1937: ***Anopheles*** (***Stethomyia***)
acaudatus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
accelerans Root, 1927: ***Culex*** (***Aedinus***)
achaetae (Leicester, 1908): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
acharistus Root, 1927: ***Culex*** (***Culex***)
aconitus Dönitz, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
acrostichalis Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
aculeatus (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus*** (***Gilesia***)
aculeatus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
acutipalus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
acutisentis Arnell, 1973: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
adairi Kirkpatrick, 1926: ***Culex*** (***Lasiosiphon***)
adamesi Sirivanakarn & Galindo, 1980: ***Culex*** (***Melanoconion***)
adami (Hamon & Mouchet, 1955): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
adami Ferrara & Eouzan, 1974: ***Eretmapodites***
adami (Geoffroy, 1971): ***Catageiomyia***
adelpha Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
adentata van den Assem, 1959: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
adersi (Edwards, 1917): ***Diceromyia***
adersianus Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
adusta (Laffoon, 1946): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
aegypti (Linnaeus, 1762): ***Stegomyia*** (***Stegomyia***)
aenea Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
aeneus (Edwards, 1921): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
aeneus (Evans, 1926): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
aenigma Harbach, 2000: ***Onirion***
aenigmaticus (Cerqueira & Costa, 1946): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
aequatorianna Leví-Castillo, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
aequatorianna Leví-Castillo, 1954: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
aerarius (McIntosh, 1975): ***Aedimorphus***
aeritinctus Galindo & Trapido, 1967: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
aestivus Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
affinis (Edwards, 1913): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
africana (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
africana Neveu-Lemaire, 1906: ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
africana Theobald, 1901: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
africanus Theobald, 1909: ***Aedimorphus***
agastyai (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Tewarius***
agranensis Singh & Prakash, 2008: ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
agrestis (Barraud, 1931): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
agrihanensis (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (***Bohartius***)
aguilari Baisas & Feliciano, 1953: ***Zeugnomyia***

ahomi Chowdhury, 1929: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
ainshamsi Gad, Harbach & Harrison, 2006: ***Anopheles* (*Cellia*)**
airosai Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Spilonympha*)**
airozai Lane, 1945: ***Culex* (*Phenacomyia*)**
aitkeni (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
aitkenii James, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
akkeshiensis (Tanaka, 1998): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
akritos Forattini & Sallum, 1995: ***Culex* (*Melanoconion*)**
alani Forattini, 1965: ***Culex* (*Culex*)**
alani Lane & Cerqueira, 1957: ***Wyeomyia* (*Antunesmyia*)**
alaskaensis (Ludlow, 1906): ***Culiseta* (*Culiseta*)**
alba Baker, 1936: ***Orthopodomyia***
alba Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albertianus Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
albertoi Unti, 1941: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albescens (Edwards, 1921): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
albescens Taylor, 1914: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albicosta (Edwards, 1913): ***Neomelaniconion***
albicosta (Lutz, 1904): ***Orthopodomyia***
albicosta (Chagas, 1908): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
albifasciatus (Macquart, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
albifera (Prado, 1931): ***Coquillettidia* (*Rhynchotaenia*)**
albigenu (Lutz, 1908): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
albilabris (Edwards, 1925): ***Rampamyia***
albimanus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albimanus Wiedemann, 1820: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albinensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Melanoconion*)**
albinervis Edwards, 1929: ***Culex* (*Oculeomyia*)**
albineus (Séguy, 1923): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
albinotata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albipes (Edwards, 1922): ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
albipes (Theobald, 1907): ***Psorophora* (*Janthinosoma*)**
albipes Leicester, 1904: ***Orthopodomyia***
albipes Lutz, 1904: ***Culex* (*Microculex*)**
albipes Peyton, 1977: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
albiprivus Theobald, 1903: ***Sabethes* (*Sabethes*)**
albiradius le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
albitarsis Lynch Arribálzaga, 1878: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
albiventris Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
alboabdominalis Theobald, 1910: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
alboannulata (Theobald, 1905): ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
alboannulatus (Macquart, 1850): ***Dobrotworskyius***
alboapicus (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
albocephala da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albocephala (Theobald, 1903): ***Polyleptiomyia***
albocinctus (Barraud, 1924): ***Hopkinsius* (*Yamada*)**
albodorsalis (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
albolateralis (Theobald, 1908): ***Downsiomyia***
albolineata Theobald, 1904: ***Scutomyia***
albomaculatus Theobald, 1903: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
albomarginatus (Newstead, 1907): ***Pseudarmigeres***
albonivea (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
albonotata (Coquillett, 1906): ***Howardina***
albopicta (Skuse, 1895): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
aboscutellatus (Theobald, 1905): ***Aedimorphus***
aboscutellatus Lee, 1946: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
albosquamata Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
albosternopleura Peters, 1963: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
albotaeniata Leicester, 1904: ***Danielsia***
albotaeniatus (Theobald, 1903): ***Anopheles* (*Anopheles*)**

albothorax (Theobald, 1907): ***Neomelaniconion***
alboventralis (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
alcasidi (Huang, 1972): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
alcocki Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
alektorovi (Stackelberg, 1943): ***Bruceharrisonius***
alexandrei Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
algeriensis Theobald, 1903: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
aliciae Duret, 1953: ***Culex*** (***Melanoconion***)
alienus Colless, 1957: ***Culex*** (***Culex***)
alinkios Sallum & Hutchings, 2003: ***Culex*** (***Melanoconion***)
alis Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
alius (Lien, 1968): ***Gilesius***
aliyusopi Miyagi & Toma, 2014: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
alkatirii Toma, Miyagi & Syafruddin, 1995: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
allostigma Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Lutzia*** (***Lutzia***)
allotecnon (Kumm, Komp & Ruiz, 1940): ***Howardina***
alocasicola (Marks, 1947): ***Finlaya***
alogistus Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
alongensis Venhuis, 1940: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
alongi (Galliard & Ngu, 1947): ***Bothaella***
aloponotum (Dyar, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
alorensis (Bonne-Wepster & Brug, 1932): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
alorensis Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
alphus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
alternans (Westwood, 1835): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
alticola (Bonne-Wepster, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
altivallis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
amabilis (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
amalthea (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
amaniensis van Someren & Hamon, 1964: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
amateuri Ortega & Zavortink, 2019: ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
amazonensis (Lutz, 1905): ***Culex*** (***Aedinus***)
amazonensis (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
amazonica Cerqueira, 1960: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
amazonica Levi-Castillo, 1954: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
amazonicus Gordon & Evans, 1922: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
ambodimanga da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
amboinensis (Doleschall, 1857): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
ambreensis (Rodhain & Boutonnier, 1983): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ambremontis Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
ambremontis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ameliae Casal, 1967: ***Culex*** (***Culex***)
amesii (Ludlow, 1903): ***Lorrainea***
amharicus Hunt, Wilkerson & Coetzee, 2013: ***Anopheles*** (***Cellia***)
amictus Edwards, 1921: ***Anopheles*** (***Cellia***)
amiensis Peters, 1963: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
amitis Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
amurensis Maslov, 1964: ***Culiseta*** (***Culicella***)
ananae (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
anastasionis Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
anchietai Corrêa & Ramalho, 1968: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
andamanensis (Edwards, 1922): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
andamanensis Barraud, 1934: ***Orthopodomyia***
andavakae Doucet, 1950: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
andersoni (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
andersoni Edwards, 1914: ***Culex*** (***Culex***)
andinum Levi-Castillo, 1953: ***Trichoprosopon***
andinus Levi-Castillo, 1954: ***Limatus***
andinus Osorno-Mesa, 1944: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
andreae Doucet, 1962: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)

andreae Harbach, 2018: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
andreanus Edwards, 1927: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
andrewsi (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
andricus Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
anduzei Cerqueira & Lane, 1944: ***Culex*** (***Carrollia***)
anggiensis (Bonne-Wepster, 1937): ***Patmarksia***
angkoris Klein, 1977: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
angolensis da Cunha Ramos & Ribeiro, 1992: ***Eretmapodites***
angolensis da Cunha Ramos, 1985: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
angolensis Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
angusta (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
angustiplatus Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
angustivittatus (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
anhydor Dyar, 1907: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
aningae Motta & Lourenço-De-Oliveira, 2005: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
anips Dyar, 1916: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ankaratrensis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
annandalei Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
annandalei Prashad, 1918: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
annandalei Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (***Heteraspidion***)
annettii (Theobald, 1901): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
annularis van der Wulp, 1884: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulata (Schrank, 1776): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
annulata Leicester, 1908: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
annulata Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
annulatus Haga, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulifera (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
annulioris Theobald, 1901: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
annulipalpis (Theobald, 1910): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
annulipalpis Lynch Arribálzaga, 1878: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
annulipes (Meigen, 1830): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
annulipes Walker, 1856: ***Anopheles*** (***Cellia***)
annulirostris (Theobald, 1905): ***Christophersiomyia***
annulirostris Skuse, 1889: ***Culex*** (***Culex***)
annulitarsis (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
annuliventris (Blanchard, 1852): ***Culex*** (***Culex***)
annulus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
anomalophyllus Komp, 1936: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
anopheloides (Giles, 1903): ***Orthopodomyia***
anopheloides Brunhes & Razafindrasolo, 1975: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
anoplicitus Forattini & Sallum, 1989: ***Culex*** (***Melanoconion***)
antalahaensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
antennalis Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
antennalis Taylor, 1919: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
antennatus (Becker, 1903): ***Culex*** (***Culex***)
antillummagnorum Dyar, 1928: ***Culex*** (***Micraedes***)
antipodea Dobrotworsky, 1962: ***Culiseta*** (***Climacura***)
antipodeus Edwards, 1920: ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
antunesi Galvão & Franco do Amaral, 1940: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
antunesi Lane & Guimarães, 1937: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
antunesi Lane &Whitman, 1943: ***Culex*** (***Carrollia***)
aobae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
aphobema Dyar, 1919: ***Wyeomyia*** (***Dodecamyia***)
aphylactus Root, 1927: ***Culex*** (***Microculex***)
aphyllus Talaga, 2020: ***Culex*** (***Melanoconion***)
apicalis Adams, 1903: ***Culex*** (***Neoculex***)
apicalis Theobald, 1903: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
apicimacula Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
apicinus Philippi, 1865: ***Culex*** (***Culex***)
apicoannulatus (Edwards, 1912): ***Elpeytonius***

apicoargentea Theobald, 1909: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
apicopilosus Cornel & Mayi, 2020: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
apicosquamata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
apicotaeniata Theobald, 1909: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
apicotriangulatus (Theobald, 1910): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
apoci Marsh, 1933: ***Anopheles*** (***Cellia***)
apoensis Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
apoensis Bohart & Farner, 1944: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
aporonoma Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Triamyia***)
approximata Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
apsarae Klein, 1977: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
aquarius Strickman, 1990: ***Culex*** (***Culex***)
aquasalis Curry, 1932: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
arabiensis Patton, 1905: ***Anopheles*** (***Cellia***)
aranoides (Theobald, 1901): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
arawak Berlin, 1969: ***Culex*** (***Micraedes***)
arbieeni Salem, 1938: ***Culex*** (***Maillotia***)
arborea Galindo, Carpenter & Trapido, 1951: ***Wyeomyia*** (***Exallomyia***)
arborealis (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Howardina***
arboricollis (de Charmoy, 1908): ***Orthopodomyia***
arboricolus (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
arboricolus Galindo & Mendez, 1961: ***Culex*** (***Melanoconion***)
arboricolus Zavortink, 1970: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
archegus Dyar, 1929: ***Culex*** (***Culex***)
ardensis (Theobald, 1905): ***Anopheles*** (***Cellia***)
arenivaga Marks, 1968: ***Culiseta*** (subgenus uncertain)
argenteitarsis (Brug, 1932): ***Patmarksia***
argenteiventris (Theobald, 1905): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
argenteolobatus (Gough, 1910): ***Anopheles*** (***Cellia***)
argenteopunctata (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
argenteopunctatus (Ventrillon, 1905): ***Culex*** (***Culex***)
argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
argenteoscutellatus (Carter & Wijesundara, 1948): ***Aedimorphus***
argenteoventralis (Theobald, 1909): ***Pseudarmigeres***
argentoventralis Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
argentipleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
arguellesi Baisas, 1935: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
argyrites (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Howardina***
argyromeris Dyar & Ludlow, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
argyronotum (Belkin, 1962): ***Patmarksia***
argyropalpis Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
argyropus (Swellengrebel, 1914): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
argyropus (Walker, 1848): ***Maorigoeldia***
argyrotarsis Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
argyrothorax (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ‘*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)’
argyrurus (Edwards, 1934): ***Udaya***
argyrurus Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
arizonensis Bohart, 1949: ***Culex*** (***Neoculex***)
arribalzagae (Theobald, 1903): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
artemievi Gordeyev, Zvantsov, Goryacheva, Shaikevich & Yezhov, 2005: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
arthrostigma (Lutz, 1905): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
arthuri Unti, 1941: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
articularis Philippi, 1865: ***Culex*** (***Culex***)
aruni Sobti, 1968: ***Anopheles*** (***Cellia***)
ascidiicola de Meijere, 1910: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ashworthi (Edwards, 1921): ***Halaedes***
asiaticus Leicester, 1903: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
assamensis (Theobald, 1908): ***Phagomyia***
assamensis Bhattacharyya *et al*., 2004: ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)

asteliae Belkin, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
astridianus de Meillon, 1942: ***Culex*** (***Culex***)
asulleptus (Theobald, 1903): ***Limatus***
atacamensis González & Sallum, 2010: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
atactavittatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
ater (Daniels, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
atlantica (Edwards, 1932): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
atlanticus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
atlanticus Adames, 1971: ***Deinocerites***
atra (Lee, 1944): ***Culiseta*** (***Culicella***)
atra Theobald, 1905: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
atracus Colless, 1960: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
atrata Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
atratipes Skuse, 1889: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
atratus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Melanoconion***)
atria (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
atriceps Edwards, 1926: ***Culex*** (***Culex***)
atriisimilis (Tanaka & Mizusawa, 1973): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
atripes (Skuse, 1889): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
atropalpus (Coquillett, 1902): ***Georgecraigius*** (***Georgecraigius***)
atroparvus van Thiel, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
atropos Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
aurantapex Edwards, 1914: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
auranticauda Lane, 1992: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
aurantius (Theobald, 1907): ***Mucidus*** (***Pardomyia***)
aurata (Dobrotworsky, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
aurata (Doucet, 1951): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
auratus (Grabham, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
aurea (Edwards, 1915): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
aurea (Leicester, 1908): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
aurea Brug, 1932: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
aureoantennata Ferrara, 1973: ***Orthopodomyia***
aureochaeta (Leicester, 1908): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
aureolineata (Berlin, 1969): ***Howardina***
aureolineatus (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
aureonotatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex*** (***Melanoconion***)
aureosquammata (Ludlow, 1909): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
aureostriatus (Doleschall, 1857): ***Bruceharrisonius***
aureoventer (Theobald, 1910): ***Topomyia*** (***Topomyia***)
aurescens (Lutz, 1905): ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
aureus Lane & Whitman, 1951: ***Culex*** (***Microculex***)
auriceps Brug, 1939: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
auridorsum (Edwards, 1922): ***Molpemyia***
aurifer (Coquillett, 1903): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
aurimargo (Edwards, 1922): ***Leptosomatomyia***
auripes (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
aurirostris (Watson, 1910): ***Anopheles*** (***Cellia***)
aurites (Theobald, 1901): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
aurites Theobald, 1907: ***Howardina***
aurivittata (Cerqueira, 1943): ***Howardina***
auronitens (Edwards, 1922): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
aurotaeniatus (Edwards, 1922): ***Belkinius***
aurovenatum (Worth, 1960): ***Neomelaniconion***
austenii (Theobald, 1905): ***Anopheles*** (***Cellia***)
australicus Dobrotworsky & Drummond, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
australiensis (Theobald, 1910): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
australis (Erichson, 1842): ***Halaedes***
autocratica Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
auyantepuiensis Harbach & Navarro, 1996: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
avianus de Meillon, 1943: ***Culex*** (***Maillotia***)

avistylus (Brug, 1939): ***Finlaya***
axillicolus Steffan, 1979: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
axitiosa (Kulasekera, Knight & Harbach, 1990): ***Downsiomyia***
azaniae Bailly-Choumara, 1960: ***Anopheles*** (***Cellia***)
azevedoi Ribeiro, 1969: ***Anopheles*** (***Cellia***)
aztecus Hoffmann, 1935: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
azureosquamata (Bonne-Wepster, 1948): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
azurini Basio, 1971: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
azurini Toma, Miyagi & Cabrera, 1984: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
azymus Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
babahoyensis Levi-Castillo, 1953: ***Culex*** (***Carrollia***)
baezai Gater, 1933: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bahama Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
bahamensis (Berlin, 1969): ***Howardina***
bahamensis Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
bahiensis Duret, 1969: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bahri (Edwards, 1914): ***Culex*** (***Culiciomyia***)
baileyi Edwards, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bailyi Barraud, 1929: ***Hodgesia***
bailyi Barraud, 1934: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
baimaii Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
baisasi (Knight & Hull, 1951): ***Geoskusea***
baisasi Colless, 1957: ***Anopheles*** (***Cellia***)
baisasi Sirivanakarn, 1972: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
baisasi Stone & Thurman, 1958: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
balabacensis Baisas, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
balerensis Mendoza, 1947: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
balfouri Theobald, 1904: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
baltae Porter, 2009: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
balteatus Macdonald, 1960: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
bambiotai (Geoffroy, 1987): ***Aedimorphus***
bamborum Rozeboom & Komp, 1948: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
bambusa (Yamada, 1917): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
bambusae (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
bambusaihole Dong, Zhou & Dong, 1997: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
bambusicola (Lutz & Neiva, 1913): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
bambusicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bambusicolus (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
bambusicolus Komp, 1937: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
bananea (Wolfs, 1958): ***Diceromyia***
bancoi (Geoffroy, 1987): ***Aedimorphus***
bancroftianus (Edwards, 1921): ***Ochlerotatus*** (***Pseudoskusea***)
bancrofti (Taylor, 1914): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
bancroftii Giles, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bandoengensis Brug, 1939: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
banksensis Maffi & Tenorio, 1977: ***Culex*** (***Culex***)
banksi (Edwards, 1922): ***Collessius*** (***Alloeomyia***)
bannaensis Gong & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
baolini Gong, 1989: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
barberellus Evans, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
barberi Coquillett, 1903: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbipes Edwards, 1913: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
barbirostris van der Wulp, 1884: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbumbrosus Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barbus Baisas, 1946: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
baresi Cerqueira, 1960: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
barianensis James, 1911, *in* James & Liston, 1911: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
barnardi (Edwards, 1924): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
barnesi Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
barraudi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)

barraudi Edwards, 1922: ***Culex*** (***Culex***)
barraudi Edwards, 1934: ***Paraedes***
barretoi Adames, 1971: ***Deinocerites***
barrinus Bram, 1967: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
bastagarius Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
batesi Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
batesi Rozeboom & Komp, 1948: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bathana (Dyar, 1928): ***Chagasia***
becki (Belkin, 1962): ***Geoskusea***
becki Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
bedfordi (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
behningi (Martini, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bejaranoi (Martinez, Carcavallo & Prosen, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bejaranoi Duret, 1953: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bekkui (Mogi, 1977): ***Edwardsaedes***
beklemishevi Stegnii & Kabanova, 1976: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
belemensis Duret & Damasceno, 1955: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
belenrae Rueda, 2005: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
belisarioi Neiva, 1908: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
belkini Adames, 1971: ***Deinocerites***
belkini Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
belkini Grjebine, 1979: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
belkini Stone & Penn, 1948: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
bellator Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
belleci le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
benarrochi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1941: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
bengalensis Barraud, 1934: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
bengalensis Puri, 1930: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
bengalensis Rosenberg & Evenhuis, 1985: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
benguetensis King, 1931: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
benoiti Wolfs, 1964: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
bequaerti (Wolfs, 1947): ***Neomelaniconion***
bequaerti Dyar & Shannon, 1925: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bergerardi (Pajot & Geoffroy, 1971): ***Neomelaniconion***
berghei Vincke & Leleup, 1949: ***Anopheles*** (***Cellia***)
bergi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
bergrothi (Edwards, 1921): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
berlandi (Séguy, 1921): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
berlini (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bernardi (Doucet, 1950): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
bertii Cova García & Rausseo, 1964: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
bertrami (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bervoetsi D'Haenens, 1961: ***Anopheles*** (***Cellia***)
beta Séguy, 1924: ***Culex*** (***Culex***)
bevisi (Edwards, 1915): ***Aedimorphus***
beytouti (Doucet, 1951): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
bhayungi Thurman & Thurman, 1958: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
bhutanensis (Somboon & Harbach, 2020): ***Hulecoeteomyia***
bicincta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bicki Stone & Penn, 1947: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
bickleyi Forattini, 1965: ***Culex*** (***Culex***)
bickleyi Thurman, 1959: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
bicolor Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bicornis (Root, 1928): ***Wyeomyia*** (***Nunezia***)
bicornutus (Theobald, 1910): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
bicristatus (Thurman & Winkler, 1950): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
bidens Dyar, 1922: ***Culex*** (***Culex***)
bidentata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
bifasciata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bifoliata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)

bifoliolatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bifurcata Dong, Wang & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
bigoti (Bellardi, 1862): ***Lutzia*** (***Lutzia***)
bihaicolus Dyar & Núñez Tovar, 1928: ***Culex*** (***Carrollia***)
bihamatus Edwards, 1926: ***Culex*** (***Culex***)
bilineata Theobald, 1909: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
bilineatus Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
bimaculata Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bimaculatus (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
bimaculiala Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
bimaculipes (Theobald, 1905): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
binigrolineatus Knight & Rozeboom, 1945: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
binotatus Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
biocellatus (Taylor, 1915): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
bipartipes Dyar & Knab, 1906: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
biscaynensis Zavortink & O'Meara, 1999: ***Culex*** (***Micraedes***)
biskraensis (Brunhes, 1999): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
bisquamatus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
bisulcatus (Coquillett, 1906): ***Culex*** (***Micraedes***)
bitaeniorhynchus Giles, 1901: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
biunguiculata Harbach, 2014 (in Harbach & Taai, 2014): ***Nyctomyia***
blacklocki (Evans, 1925): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
bogotanus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
boharti (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
boharti Brookman & Reeves, 1950: ***Culex*** (***Neoculex***)
bokorensis Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
bolense (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
bolii Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
boliviensis (Theobald, 1905): ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
boneti (Gil Collado, 1936): ***Bifidistylus***
boninensis Bohart, 1957: ***Culex*** (***Sirivanakarnius***)
bonneae (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
bonneae Dyar & Knab, 1919: ***Culex*** (***Culex***)
bonneae Edwards, 1930: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
bonneae Root, 1927: ***Chagasia***
bonnei (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
bonnei Dyar, 1921: ***Culex*** (***Carrollia***)
bonneti Belkin, 1962: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
borneensis McArthur, 1949: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
boshelli Osorno-Mesa, 1944: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
bosseri Grjebine, 1979: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
bougainvillensis (Belkin, 1962): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
bougainvillensis (Marks, 1947): ***Finlaya***
bougainvillensis Steffan, 1979: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
bourrouli (Lutz, 1905): ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
boussesi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
brachiatus Hutchings & Sallum, 2008: ***Culex*** (***Melanoconion***)
bradleyi King, 1939: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
brami Forattini, Rabello & Lopes, 1967: ***Culex*** (***Culex***)
braziliensis (Chagas, 1907): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
braziliensis (Gordon & Evans, 1922): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
breedensis (Muspratt, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
breinli (Taylor, 1914): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
brelandi (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
brenguesi Rickenbach & Lombrici, 1975: ***Eretmapodites***
brenguesi Brunhes & Ravaonjanahary, 1973: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
brethesi Dyar, 1919: ***Culex*** (***Culex***)
breviculus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex*** (***Tinolestes***)
brevipalpis (Giles, 1902): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
brevipalpis Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)

brevipalpis Roper, 1914: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
brevipalpis Theobald, 1901: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
brevipalpus (Theobald, 1905): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
brevipes (da Costa Lima, 1931): ***Trichoprosopon***
brevirhynchus Brug, 1934: ***Tripteroides* (*Rachisoura*)**
brevirostris Reid, 1950: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
brevis (Berlin, 1969): ***Howardina***
breviseta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brevispinosus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex* (*Culex*)**
brevitibia (Edwards, 1914): ***Alanstonea***
brevivittata (Berlin, 1969): ***Howardina***
bricenoi Cova García *et al*., 1987: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
briseis Dyar, 1925: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
britteni (Marks & Hodgkin, 1958): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
brohieri Edwards, 1929: ***Anopheles* (*Cellia*)**
bromeliae Theobald, 1911: ***Stegomyia* (*Mukwaya*)**
brottesi Rickenbach, 1967: ***Eretmapodites***
browni Komp, 1936: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
browni Mattingly, 1955: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brownscutuma (Dong, Zhou & Dong, 1999): ***Bothaella***
brucei (del Ponte & Cerqueira, 1938): ***Onirion***
brucei Service, 1960: ***Anopheles* (*Cellia*)**
brumpti Doucet, 1951: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brumpti Gailiard, 1931: ***Culex* (*Culex*)**
brumpti Hamon & Rickenbach, 1955: ***Anopheles* (*Cellia*)**
brunhesi (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
brunhesi Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
brunhesi Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
brunnipes (Theobald, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
brygooi (Brunhes, 1971): ***Zavortinkius***
brygooi Grjebine, 1986: ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
buenaventura (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
bukavuensis Wolfs, 1947: ***Culex* (*Culex*)**
bulkleyi Causey, 1937: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
burgeri (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
burjaticus (Kuchartshuk, 1973): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
burnetti (Belkin, 1962): ***Finlaya***
burnsi (Basio & Reisen, 1971): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
burpengaryensis (Theobald, 1905): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
busckii (Coquillett, 1906): ***Howardina***
bustamantei Galvão, 1955: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
butleri (Theobald, 1901): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
buxtoni (Belkin, 1962): ***Patmarksia***
buxtoni (Edwards, 1923): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
buxtoni Edwards, 1926: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
buxtoni Service, 1958: ***Anopheles* (*Cellia*)**
bwambae White, 1985: ***Anopheles* (*Cellia*)**
caballus (Theobald, 1912): ***Ochlerotatus* (*Juppius*)**
cabrerai Miyagi, Toma & Rivera, 1983: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
cachani (Doucet, 1950): ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
cacharana (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
cacozelus (Marks, 1963): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
caecus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
caeruleocephala Theobald, 1901: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
caeruleocephalus (Leicester, 1908): ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
caillardi Rickenbach, Ferrara & Eouzan, 1968: ***Eretmapodites***
cairnsensis (Taylor, 1919): ***Culex*** (subgenus uncertain)
cairnsensis Taylor, 1919: ***Hodgesia***
calabarensis Edwards, 1941: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
calabyi (Marks, 1963): ***Macleaya* (*Chaetocruiomyia*)**

calcariae (Marks, 1957): ***Ochlerotatus* (*Pholeomyia*)**
calceata (Edwards, 1924): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
calderoni Wilkerson, 1991: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
caledonicus (Edwards, 1922): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
caliginosa Philip, 1931: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
caliginosus (Graham, 1910): ***Aedimorphus***
caliginosus de Meillon, 1943: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
calosomata Dyar & Knab, 1907: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
calumnior (Belkin, Heinemann & Page, 1970): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
calurus Edwards, 1935: ***Culex* (*Culex*)**
camaronis Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
cambournaci Hamon & Gandara, 1955: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
cameronensis Edwards, 1929c: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
cameroni de Meillon & Evans, 1935: ***Anopheles* (*Cellia*)**
campana (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
campestris (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
campestris Leicester, 1908: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
campestris Reid, 1962: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
campilunati Carter & Wijesundara, 1948: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
camposi Dyar, 1925: ***Culex* (*Culex*)**
camptorhynchus (Thomson, 1869): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
campylostylus (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
canaanensis Lane & Whitman, 1943: ***Culex* (*Anoedioporpa*)**
canadensis (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus* (*Culicada*)**
cancer Theobald, 1901: ***Deinocerites***
cancricomes (Edwards, 1922): ***Cancraedes***
candelabrifer Brug, 1939: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
candidoscutellum (Marks, 1947): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
canorii Floch & Abonnenc, 1945: ***Anopheles* (*Stethomyia*)**
cantans (Meigen, 1818): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cantator (Coquillett, 1903): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
capelai da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
capelai Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
capensis (Edwards, 1924): ***Albuginosus*** [*Aedes* (*Albuginosus*)]
capricornii Lutz, 1904: ***Haemagogus* (*Haemagogus*)**
caracula Dyar & Núñez Tovar, 1928: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
carcinicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
carcinophilus Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Melanoconion*)**
carcinoxenus de Oliveira Castro, 1932: ***Culex* (*Culex*)**
caribeanus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex* (*Melanoconion*)**
carioca Lane & Whitman, 1951: ***Culex* (*Microculex*)**
carleti Brunhes & Ravaonjanahary, 1971: ***Culex* (*Culex*)**
carmenti (Edwards, 1924): ***Verrallina* (*Verrallina*)**
carnevalei Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles* (*Cellia*)**
carolinensis Bohart & Ingram, 1946: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
caroni Adam, 1961: ***Anopheles* (*Cellia*)**
carrilloi (Sutil O. & Pulido F., 1978): ***Wyeomyia* (*Exallomyia*)**
carteri (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
carteri Amerasinghe, 1993: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
carteri Evans & de Meillon, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
cartroni (Ventrillon, 1906): ***Skusea***
casali (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
caspius (Pallas, 1771): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
castaneus Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
castelli Hamon, 1957: ***Culex* (*Culex*)**
castor de Meillon & Lavoipierre, 1944: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
castrensis Edwards, 1922: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
castroi Casal & García, 1967: ***Culex* (*Phytotelmatomyia*)**
castroi Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
cataphylla (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)

cataractarum Edwards, 1923: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
catasticta Knab, 1909: ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
catesi (Lien, 1968): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
catharinensis (da Costa Lima, Guitoon & Ferreira, 1962): ***Toxorhynchites*** (***Ankylorhynchus***)
cauchensis Floch & Abonnenc, 1945: ***Culex*** (***Tinolestes***)
caudatus Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
caudelli (Dyar & Knab, 1906): ***Culex*** (***Melanoconion***)
cauta (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
cavalierii García & Casal, 1967: ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
cavaticus (Reinert, 1979): ***Isoaedes***
cavernicola Mattingly, 1954: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
cavernicola Rattanarithikul & Harbach, 2007: ***Borichinda***
cedecei Stone & Hair, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
celaenocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
celatum Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
celebica (Mattingly, 1959): ***Lorrainea***
celeste Dyar & Nuñez Tovar, 1927: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
centropunctatus (Theobald, 1913): ***Aedimorphus***
ceramensis Sirivanakarn & Kurihara, 1973: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
cerqueirai (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
cerqueirai (Stone, 1944): ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
cerqueirai Valencia, 1973: ***Culex*** (***Carrollia***)
cesari del Ponte & Cerqueira, 1938: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
ceylonensis (Theobald, 1905): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
ceylonica (Edwards, 1917): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
chaetoventralis (Theobald, 1910): ***Culex*** (***Neoculex***)
chagasi (da Costa Lima, 1935): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
chaguanco Casal, García & Fernández, 1968: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
chaii Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
chalcocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
chalcospilans Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
chamberlaini Ludlow, 1904: ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
chamboni (Cornet, 1968): ***Catageiomyia***
champerico (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
chandi Edwards, 1922: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
changuinolae Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Melanoconion***)
charmion Dyar, 1928: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
chathamicus (Dumbleton, 1962): ***Opifex*** (***Nothoskusea***)
chaussieri (Edwards, 1923): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
chauveti Brunhes & Rambelo, 1968: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
cheesmanae Mattingly & Marks, 1955: ***Culex*** (***Neoculex***)
chelli Edwards, 1915: ***Ochlerotatus*** (***Juppius***)
chemulpoensis (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
chengi Lien, 1968: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
cheni Dong, Wang & Lu, 2003: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
cheni Lien, 1968: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
cherrapunjiensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2016: ***Hulecoeteomyia***
chiangmaiensis Somboon & Harbach, 2019: ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
chidesteri Dyar, 1921: ***Culex*** (***Culex***)
chionodes (Belkin, 1962): ***Christophersiomyia***
chionotum (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
chiriquiensis Komp, 1936: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
chitae Duret, 1967: ***Culex*** (***Culex***)
chloropterus (von Humboldt, 1819): ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
chocoensis Porter & Wolff, 2004: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
chodukini Martini, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
chorleyi Edwards, 1936: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
chorleyi Edwards, 1941: ***Culex*** (***Culex***)
christiani Colless, 1960: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
christophersi (Edwards, 1922): ***Bruceharrisonius***

christophersi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
christophersi Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
christophi (Portschinsky, 1884): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
christyi (Newstead & Carter, 1911): ***Anopheles*** (***Cellia***)
chryselatus Dyar & Knab, 1919: ***Culex*** (***Microculex***)
chrysochlorus Arnell, 1973: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
chrysogaster Graham, 1909: ***Eretmapodites***
chrysolineata (Theobald, 1907): ***Hulecoeteomyia***
chrysonotum (Peryassú, 1922): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
chrysoscuta (Theobald, 1910): ***Paraedes***
chrysosoma (Edwards, 1915): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
chungi (Lien, 1968): ***Jihlienius***
churchillensis (Ellis & Brust, 1973): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ciliata (Fabricius, 1794): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
cilipes (Fabricius, 1805): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
cinctellus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
cinctus (Newstead & Carter, 1910): ***Anopheles*** (***Cellia***)
cinerellus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
cinereus Meigen, 1818: ***Aedes***
cinereus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
cinereus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
cingulata (Fabricius, 1805): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
cingulatus (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
circumcincta Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
circumflava Cerqueira, 1943: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
circumluteolum (Theobald, 1908): ***Neomelaniconion***
circumtestacea (Theobald, 1908): ***Ficalbia***
civinskii Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
claggi Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
clara Dyar & Shannon, 1925: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
clarki (Galindo, Carpenter & Trapido, 1953): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
clarki Evans, 1924: ***Culex*** (***Melanoconion***)
clasoleuca Dyar & Knab, 1908: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
clastrieri Casal & Garcia, 1968: ***Culex*** (***Aedinus***)
clavata (Barraud, 1931): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
claviger (Meigen, 1804): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
clelandi (Taylor, 1914): ***Ochlerotatus*** (***Pholeomyia***)
clintoni (Taylor, 1946): ***Patmarksia***
clivis (Lanzaro & Eldridge, 1992): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
clowi Rozeboom & Knight, 1946: ***Anopheles*** (***Cellia***)
coatzacoalcos Dyar & Knab, 1906: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
codiocampa Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
coenonus Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
coerulescens Edwards, 1928: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
coeruleus (Brug, 1934): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
cogilli (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
coheni Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
colledgei Marks, 1956: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
collessi (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
collessi Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
collessi Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
collessi Reid, 1963: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
collessi Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
colocasiae Edwards, 1928: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
colombiana Lane, 1945: ***Wyeomyia*** (***Antunesmyia***)
colombianus Adames, 1971: ***Deinocerites***
columbiae (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
columnaris Sá & Hutchings: ***Culex*** (***Melanoconion***)
coluzzii Coetzee & Wilkerson, 2013: ***Anopheles*** (***Cellia***)
coluzzii (Rioux, Guilvard & Pasteur, 1998): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)

comata (Barraud, 1931): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
comatus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex*** (***Melanoconion***)
combesi Doucet, 1950: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
comitatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
commevynensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
comminutor Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
communis (de Geer, 1776): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
communis (Leicester, 1908): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
comorensis Brunhes, 1977: ***Culex*** (***Culex***)
comorensis Brunhes, 1977: ***Orthopodomyia***
comorensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1997: ***Anopheles*** (***Cellia***)
comorensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
comosa (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
complex (Theobald, 1910): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
complosa (Dyar, 1928): ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
compressum Lutz, 1905: ***Trichoprosopon***
comptus Sá & Sallum: ***Culex*** (***Melanoconion***)
concinnus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
concolor Edwards, 1938: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
conditus Moses, Howard & Harbach, 2000: ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
condolescens (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
confinnis (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
confundior Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
confusa (Lutz, 1905): ***Wyeomyia*** (***Prosopolepis***)
confusa Bonne-Wepster, 195l: ***Bironella*** (***Neobironella***)
confusa Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
confusus Edwards, 1915: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
confusus Evans & Leeson, 1935: ***Anopheles*** (***Cellia***)
confusus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
conjungens Edwards, 1914: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
connali Edwards, 1912: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
conservator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
consolator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
consonensis (Reinert, 1973): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
conspirator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
contei Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
contigua (Edwards, 1936): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
continentalis (Dobrotworsky, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
contrastata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
cooki (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
cooki Root, 1937: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
coonorensis Mattingly, 1981: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
coppenamensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
corbeti Hamon, 1962: ***Eretmapodites***
cordellieri (Huang, 1986): ***Diceromyia***
corentynensis Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
corethroides Theobald, 1907: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
corneti (Huang, 1986): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
corniger Theobald, 1903: ***Culex*** (***Phenacomyia***)
cornuta da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
cornutus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
corona Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
coronator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
corrigani Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
costai da Fonseca & da Silva Ramos, 1940: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
costaricensis Adames & Hogue, 1970: ***Deinocerites***
cottlei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
coulangesi (Rodhain & Boutonnier, 1983): ***Paulianius***
coustani Laveran, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
covagarciai Forattini, 1965: ***Culex*** (***Culex***)

covagarciai Sutil Oramas & Pulido F., 1974: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
covelli Barraud, 1929: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
cozi (Cornet, 1973): ***Cornetius***
cozumelensis (Díaz Nájera, 1966): ***Howardina***
cracens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
craggi Barraud, 1923: ***Stegomyia*** (***Heteraspidion***)
crassicomus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
crassiforceps (Edwards, 1927): ***Neomelaniconion***
crassipes (van der Wulp, 1881): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
crassistylus Brug, 1934: ***Culex*** (***Neoculex***)
crawfordi Reid, 1953: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
creole Anduze, 1949: ***Culex*** (***Melanoconion***)
cretata (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
cretina (Edwards, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
crinicauda Edwards, 1921: ***Culex*** (***Culex***)
crinifer (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
cristata (Theobald, 1904): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
cristata Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
cristatus King & Baisas, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
cristipalpis Service, 1977: ***Anopheles*** (***Cellia***)
cristovaoi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
crocea (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
crossi (Lien, 1967): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
crowei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
crucians Wiedemann, 1828: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
cruzii Dyar & Knab, 1908: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
crybda Dyar, 1924: ***Culex*** (***Melanoconion***)
crypticus Coetzee, 1995: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
cubiculi Marks, 1989: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
cubitatus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
cuccioi (Belkin, 1962): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
cucphuongensis Vu, Nguyen, Tran & Nguyen, 1991: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
culicifacies Giles, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
culiciformis (Theobald, 1905): ***Ochlerotatus*** (***Pseudoskusea***)
culiciformis Cogill, 1903: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
culicinus (Edwards, 1922): ***Aedimorphus***
cumminsii (Theobald, 1903): ***Aedimorphus***
cunabulanus (Edwards, 1924): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
curiche Adames, 1971: ***Deinocerites***
curtipalpis (Edwards, 1914): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
curtipes (Edwards, 1915): ***Cancraedes***
curvibrachius Angulo, 1993: ***Culex*** (***Culex***)
cuttsi van den Assem, 1959: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
cuyanus Duret, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
cyanescens (Coquillett, 1902): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
cyaneus (Fabricius, 1805): ***Sabethes*** (***Sabethes***)
cydippis de Meillon, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
cylindricus Theobald, 1903: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
cyprioides (Danilov & Stupin, 1982): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cyprius (Ludlow, 1920): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
cyptopus Theobald, 1909: ***Hodgesia***
cyrtolabis (Edwards, 1928): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
daciae Linton, Nicolescu & Harbach, 2004: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
daggyi (Stone & Bohart, 1944): ***Geoskusea***
dahlae Nielsen, 2009: ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dahuricus Danilov, 1987: ***Aedes***
daitensis (Miyagi & Toma, 1981): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
daliensis (Taylor, 1916): '*Ochlerotatus*' (subgenus uncertain)
dalzieli (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
damascenoi Duret, 1969: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)

damasei Grjebine, 1979: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
danaraji Ramalingam, 1988: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
dancalicus Corradetti, 1939: ***Anopheles* (*Cellia*)**
dandakaranyensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
darjeelingensis Tyagi, Munirathinam, Krishnamoorthy, Baskaran, Govindaragan, Krishnamoorthi, Mariappan, Dhananjeyan & Venkatesh, 2015: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
darlingi Root, 1926: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
daryi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
dasyorrhus (King & Hoogstraal, 1946): ***Lorrainea***
daudi Coluzzi, 1958: ***Anopheles* (*Cellia*)**
daumastocampa Dyar & Knab, 1908: ***Culex* (*Microculex*)**
davidi (Basio, 1971): ***Aedimorphus***
davisi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
davisi Kumm, 1933: ***Culex* (*Microculex*)**
davisi Lane, 1943: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
deanei (Lourenço de Oliveira, 1983): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
deaneorum Rosa-Freitas, 1989: ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
deboeri (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
deccana (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
decens Theobald, 1901: ***Culex* (*Culex*)**
declarator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Culex*)**
decorabilis (Leicester, 1908): ***Kimia***
decticus (Howard, Dyar & Knab, 1917): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
deemingi Service, 1970: ***Anopheles* (*Cellia*)**
deficiens (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus* (*Ochlerotatus*)**
deguzmanae (Mattingly, 1957): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
dejesusi Baisas & Feliciano, 1953: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
delfinadoae Sirivanakarn, 1973: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
delpilari Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
delpontei Duret, 1969: ***Culex* (*Melanoconion*)**
delys Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Culex* (*Culex*)**
demeilloni (Edwards, 1936): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
demeilloni Doucet, 1950: ***Culex* (*Culex*)**
demeilloni Evans, 1933: ***Anopheles* (*Cellia*)**
demeilloni Mattingly, 1970: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
demeilloni Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
demissus Colless, 1965: ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
denbesteni Brug, 1925: ***Armigeres* (*Armigeres*)**
denderensis (Wolfs, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dendrophila (Edwards, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dentatus (Theobald, 1904): ***Aedimorphus***
dentatus Barraud, 1927: ***Armigeres* (*Leicesteria*)**
denticulatus Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides* (*Tripteroides*)**
derivator Dyar & Knab, 1906: ***Culex* (*Neoculex*)**
derooki (Brug, 1932): ***Patmarksia***
derooki Soesilo & van Slooten, 1931: ***Bironella* (*Neobironella*)**
deserticola (Zavortink, 1970): ***Jarnellius***
deserticola Kirkpatrick, 1925: ***Culex* (*Maillotia*)**
desmotes Giles, 1904: ***Stegomyia* (*Xyele*)**
detritus (Haliday, 1833): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
devemyi Hamon, 1955: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
diabolica (Lane & Forattini, 1952): ***Wyeomyia* (*Phoniomyia*)**
diagonalis Brug, 1934: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
dialloi (Hamon & Brengues, 1965): ***Catageiomyia***
diamphidius Peyton & Harbach, 1991: ***Culex* (*Melanoconion*)**
diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Ochlerotatus* (*Woodius*)**
diazi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
dibrugarhensis Bhattacharyya *et al*., 2004: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
diengensis Brug, 1931: ***Culex* (*Culex*)**

digitatum (Rondani, 1848): ***Trichoprosopon***
digitatus (Edwards, 1914): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
digoelensis Brug, 1932: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
digoelensis Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
diluvialis Reinert, 1997: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
dimidiata Cerqueira, 1943: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
diplophyllum Dyar, 1929: ***Culex*** (***Culex***)
diraphati Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
dirus Peyton & Harrison, 1979: ***Anopheles*** (***Cellia***)
discolor (Coquillett, 1903): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
discors Harbach, 2014: ***Topomyia*** (***Miyagiella***)
discrepans (Edwards, 1922): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
discrucians (Walker, 1856): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
dispar Rattanarithikul & Harbach, 1991: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dispectus Bram, 1966: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
dissidens Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
dissimilierodes (Dong, Zhou & Dong, 2002): ***Kenknightia***
dissimilis (Leicester, 1908): ***Kenknightia***
distigma (Edwards, 1925): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
distinctus (Newstead & Carter, 1911): ***Anopheles*** (***Cellia***)
distinguendus Dyar, 1928: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ditaenionota Prado, 1931: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
dives (Schiner, 1868): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
dmitryi Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
dobodura (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
dobrotworskyi (Marks, 1958): ***Finlaya***
dofleini (Guenther, 1913): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
dohenyi Hogue, 1975: ***Culex*** (***Culex***)
dolichocephalus (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
dolichophyllus Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
dolosus (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Culex*** (***Culex***)
domesticus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
domicolus Edwards, 1916: ***Anopheles*** (***Cellia***)
donai da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
donaldi Reid, 1962: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
doonii (Wattal, Bhatia & Kalra, 1958): ***Bruceharrisonius***
dorsalis (Meigen, 1830): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dorseyi (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
douceti Grjebine, 1953: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
douglasi Dobrotworsky, 1956: ***Culex*** (***Neoculex***)
downsi Lane, 1945: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
dracaenae Edwards, 1916: ***Eretmapodites***
dravidicus Christophers, 1924: ***Anopheles*** (***Cellia***)
drummondi (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta*** (***Culicella***)
dthali Patton, 1905: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dualaensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dubitans Lane & Whitman, 1951: ***Culex*** (***Microculex***)
dubitans Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
dufouri (Hamon, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
dulongensis Gong & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
dumbletoni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
dumonti Doucet, 1949: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
dundo da Cunha Ramos & Ribeiro, 1992: ***Eretmapodites***
dundo Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
dunhami Causey, 1945: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
dunni Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
duplex (Martini, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
duplicator Dyar & Knab, 1909: ***Culex*** (***Culex***)
dupreei (Coquillett, 1904): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
durbanensis (Theobald, 1903): ***Aedimorphus***

dureni Edwards, 1938: ***Anopheles*** (***Cellia***)
dureti Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
durhami Edwards, 1917: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
durhami Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
durhamii Theobald, 1901: ***Limatus***
duttoni Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
dux (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
dyari Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
dyari Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
dyari Bohart & Farner, 1944: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
dyari Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
dybasi (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
dyi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
dyius Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ealaensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
earlei Vargas, 1943: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
eastor Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eatoni Edwards, 1916: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
ebogoensis (Rickenbach & Ferrara, 1965): ***Aedimorphus***
echinus (Edwards, 1920): ***Dahliana***
ecuadoriensis (Berlin, 1969): ***Howardina***
edgari (Stone & Rosen, 1952): ***Ochlerotatus*** (***Buvirilia***)
eduardoi Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
educator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
edwardsi (Barraud, 1924): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
edwardsi (Barraud, 1929): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
edwardsi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
edwardsi Barraud, 1923: ***Culex*** (***Culex***)
edwardsi Barraud, 1923: ***Stegomyia*** (***Actinothrix***)
edwardsi Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
egcymon Dyar, 1923: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eidsvoldensis (Mackerras, 1927): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
eiseni Coquillett, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
ejercitoi Baisas, 1935: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
ejercitoi Mendoza,1947: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
eknomios Forattini & Sallum, 1992: ***Culex*** (***Melanoconion***)
elchoensis (Taylor, 1929): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
eldridgei (Reinert, 1973): ***Bothaella***
eldridgei Adames & Galindo, 1973: ***Culex*** (***Belkinomyia***)
eleanorae (Berlin, 1969): ***Howardina***
elegans (James, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
elegans (Taylor, 1914): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
elegans Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
elephas Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
elevator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ellinorae (Edwards, 1941): ***Neomelaniconion***
elongatus Rozeboom & Komp, 1950: ***Culex*** (***Microculex***)
elsiae (Barraud, 1923): ***Collessius*** (***Collessius***)
embiensis (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
embuensis (Edwards, 1930): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
eminentia (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
engarensis Kanda & Oguma, 1978: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
enigmatica Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ensiformis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
eouzani Brunhes, le Goff & Boussès, 2003: ***Anopheles*** (***Cellia***)
eouzani Geoffroy, 1971: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
eouzani Rickenbach & Lombrici, 1974: ***Eretmapodites***
epactius (Dyar & Knab, 1908): ***Georgecraigius*** (***Georgecraigius***)
epanastasis Dyar, 1922: ***Culex*** (***Melanoconion***)
epidesmus (Theobald, 1910): ***Culex*** (***Oculeomyia***)

epiroticus Linton & Harbach, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
epitedeus (Knab, 1907): ***Deinocerites***
equinoxialis Floch & Abonnenc, 1945: ***Culex*** (***Melanoconion***)
equinus Theobald, 1903: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
erepens Gillies, 1958: ***Anopheles*** (***Cellia***)
erethyzonfer Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Micraedes***)
eritreae (Lewis, 1942): ***Aedimorphus***
erlindae Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
ernanii Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ernsti Anduze, 1949: ***Culex*** (***Melanoconion***)
erraticus (Dyar & Knab, 1906): ***Culex*** (***Melanoconion***)
erythraeus Corradetti, 1939: ***Anopheles*** (***Cellia***)
erythrothorax Dyar, 1907: ***Culex*** (***Culex***)
erythrurus (Edwards, 1941): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
esmeraldasi (Levi-Castillo, 1955): ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
esoensis Yamada, 1921: ***Aedes***
espini (Martini, 1914): ***Isostomyia***
ethiopicus Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
ethiopiensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
eucephalaeus (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
euedes (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
euiris (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
eukrines Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
euplocamus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
europaeus da Cunha Ramos, Ribeiro & Harrison, 2003: ***Culex*** (***Neoculex***)
evandroi da Costa Lima, 1937: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
evansae (Brèthes, 1926): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
evansae (Edwards, 1936): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
evansae Antunes, 1942: ***Trichoprosopon***
evansae Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
exallos Rocha, Lourenço-de-Oliveira & Motta, 2012: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
excrucians (Walker, 1856): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
exnebulis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
explorator (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
fabricii Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
faini Leleup, 1952: ***Anopheles*** (***Cellia***)
fairchildi Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Melanoconion***)
fajardi (Lutz, 1904): ***Chagasia***
fajardoi Baisas & Feliciano, 1953: ***Zeugnomyia***
falabreguesi (Hamon, 1957): ***Catageiomyia***
falcipes Banks, 1906: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
farauti Laveran, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
farquharsoni (Edwards, 1922): ***Malaya***
fasciolata (Lynch Arribálzaga, 1891): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
fascipalpis (Edwards, 1912): ***Diceromyia***
fascipes (Coquillett, 1906): ***Orthopodomyia***
fasyi Baisas, 1938: ***Culex*** (***Culex***)
faurani Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
fausti Vargas, 1943: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
feegradei (Barraud, 1934): ***Phagomyia***
felicia (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Wyeomyia*** (***Decamyia***)
felicitatis Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
femineus Edwards, 1926: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
femorata (Edwards, 1936): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
fengi (Edwards, 1935): ***Luius***
fergusoni (Taylor, 1914): ***Culex*** (***Neoculex***)
ferinus (Knight, 1947): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
fernandezi Casal, García & Cavalieri, 1966: ***Culex*** (***Culex***)
fernandezyepezi (Cova Garcia, Sutil Oramas & Pulido F., 1974): ***Wyeomyia*** (***Caenomyiella***)
ferox (von Humboldt, 1819): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)

ferrarai Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
ferreri Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
fiebrigi Edwards, 1922: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
fijiensis (Belkin, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
fijiensis (Marks, 1947): ***Finlaya***
filicis (Ingram & de Meillon, 1927): ***Catageiomyia***
filipes (Walker, 1861): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
filipinae Manalang, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
fimbriata King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
fimbriatus Edwards, 1930: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
fimbriforceps Edwards, 1935: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
fimbripes (Edwards, 1924): ***Geoskusea***
finlayi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
fisheri (Barraud, 1928): ***Aedimorphus***
fishi Zavortink, 1986: ***Wyeomyia*** (***Zinzala***)
fitchii (Felt & Young, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
flabellata (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
flabellifer Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
flabelliger Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
flavens (King & Hoogstraal, 1946): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
flaveola (Coquillett, 1906): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
flavescens (Müller, 1764): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
flavicollis (Edwards, 1928): ***Diceromyia***
flavicornis Barraud, 1924: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
flavicosta Barraud, 1927: ***Orthopodomyia***
flavicosta Edwards, 1911: ***Anopheles*** (***Cellia***)
flavifacies Edwards, 1922: ***Wyeomyia*** (***Antunesmyia***)
flavifrons (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (***Pholeomyia***)
flavimargo (Edwards, 1941): ***Neomelaniconion***
flavipennis Giles, 1904: ***Finlaya***
flavirostris (Ludlow, 1914): ***Anopheles*** (***Cellia***)
flavisetosus de Oliveira Castro, 1935: ***Limatus***
flavithorax Barraud, 1927: ***Orthopodomyia***
flavocincta (Edwards, 1936): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
flavopicta (Edwards, 1936): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
flavopicta (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
flavus (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
flochi Duret, 1969: ***Culex*** (subgenus uncertain)
florestan Dyar, 1925: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
floridensis Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
flui (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
fluminensis Root, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
fluviatilis Leicester, 1908: ***Hulecoeteomyia***
fluviatilis (Lutz, 1904): ***Georgecraigius*** (***Horsfallius***)
fluviatilis (Theobald, 1903): ***Shannoniana***
fluviatilis James, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
foliaceus Lane, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
foliafer Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
foliatus Brug, 1931: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
foliatus Brug, 1932: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
folicola Belkin, 1955: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
foliformis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
fontenillei Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
fonsecai (Pinto, 1932): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
fontenillei Barrón, Paupy, Rahola, Akone-Ella, Ngangue, Wilson-Bahun, Pombi, Kengne, Costantini, Simard, González & Ayala, 2019: ***Anopheles*** (***Cellia***)
fontenillei Le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
fontenillei Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
fontinalis Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles*** (***Cellia***)
forattinii Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)

forattinii Clastrier, 1974: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
forattinii Wilkerson & Sallum, 1999: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
forceps Cerqueira, 1939: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
forcipenis Lourenço-de-Oliveira & da Silva, 1985: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
forcipulatus Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
formosensis (Yamada, 1921): ***Hulecoeteomyia***
fowleri (de Charmoy, 1908): ***Aedimorphus***
fragilis (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
fragilis Leicester, 1908: ***Verrallina*** (***Harbachius***)
fragilis Ludlow, 1903: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
franciscanus McCracken, 1904: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
franciscoi (Mattingly, 1959): ***Petermattinglyius*** (***Petermattinglyius***)
franciscoi Reid, 1962: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
franclemonti (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fraseri (Edwards, 1914): ***Culiseta*** (***Theomyia***)
fraseri (Edwards, 1922): ***Malaya***
fraseri (Theobald, 1911): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
fraseri Edwards, 1912: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
fraseri Edwards, 1912: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
fraudatrix (Theobald, 1905): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
freeborni Aitken, 1939: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
freetownensis Evans, 1925: ***Anopheles*** (***Cellia***)
frenchii (Theobald, 1901): ***Culiseta*** (***Neotheobaldia***)
freycinetiae (Laird, 1957): ***Finlaya***
freyi Meng, 1957: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
frontosa Theobald, 1903: ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
fryeri (Theobald, 1912): '*Ochlerotatus* (*Coetzeemyia*)'
fulgens (Edwards, 1917): ***Zavortinkius***
fulgens da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
fuliginosus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
fulleri (Ludlow, 1909): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
fulvithorax (Lutz, 1904): ***Howardina***
fulvus (Wiedemann, 1828): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
fumida (Edwards, 1928): ***Lorrainea***
fumipennis (Stephens, 1825): ***Culiseta*** (***Culicella***)
funerea (Leicester, 1908): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
funerea (Theobald, 1903): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
funestus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
funestus Giles, 1900: ***Anopheles*** (***Cellia***)
funiculus Dyar, 1920: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
furcifer (Edwards, 1913): ***Diceromyia***
furfurea (Enderlein, 1923): ***Aedeomyia*** (***Lepiothauma***)
furlongi van Someren, 1954: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
fusca (Leicester, 1908): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
fusca Theobald, 1907: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
fuscana (Wiedemann, 1820): ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
fuscicinctus King & Hoogstraal, 1946: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
fuscicolor van Someren, 1947: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
fuscinerve (Edwards, 1914): ***Neomelaniconion***
fuscipalpis (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fuscipes Edwards, 1922: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
fuscipleura Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
fuscitarsis (Belkin, 1962): ***Finlaya***
fuscivenosus Leeson, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
fuscocephala Theobald, 1907: ***Culex*** (***Culex***)
fuscopennata (Theobald, 1903): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
fuscopteron (Theobald, 1911): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
fuscus Hutton, 1902: ***Opifex*** (***Opifex***)
futunae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (***Zoromorphus***)

gabaldoni Cova García, Pulido F., Escalante de Ugueto & Mora R., 1987: ***Uranotaenia*** **(*Uranotaenia*)**
gabaldoni Vargas, 1941: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
gabonensis Rahola, Makanga & Paupy, 2014: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
gabriel (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
gaffigani (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
gagnei Evenhuis, 1989: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
gahnicola (Marks, 1947): ***Finlaya***
gairus Root, 1927: ***Culex*** **(*Microculex*)**
galindoi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
galindoi Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
galliardi Edwards, 1941: ***Culex*** **(*Eumelanomyia*)**
galloisi (Yamada, 1921): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
galloisioides (Liu & Lu, 1984): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
galvaoi (Correa & Ramalho, 1956): ***Wyeomyia*** **(*Phoniomyia*)**
galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943: ***Anopheles*** **(*Nyssorhynchus*)**
galvaoi Duret, 1968: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
gambiae Giles, 1902: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
gameti Bailly-Choumara, 1966: ***Culex*** **(*Culex*)**
gamma Séguy, 1924: ***Culex*** **(*Neoculex*)**
ganapathi (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
ganapathi Colless, 1965: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
gandaensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** **(*Mukwaya*)**
gandarai (da Cunha Ramos, Capela & Ribeiro, 1995): ***Polyleptiomyia***
gani (Bonne-Wepster, 1940): ***Finlaya***
garcesi Duret, 1968: ***Culex*** **(*Melanoconion*)**
garciai Broche, 2000: ***Culex*** **(*Culex*)**
gardnerii Ludlow, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
garioui Bailly-Choumara & Rickenbach, 1966: ***Culex*** **(*Eumelanomyia*)**
garnhami Edwards, 1930: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
garnhami van Someren, 1948: ***Uranotaenia*** **(*Pseudoficalbia*)**
gaudeator Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** **(*Microculex*)**
gaudians Dyar & Núñez Tovar, 1927: ***Wyeomyia*** **(*Wyeomyia*)**
gaufini Belkin, 1962: ***Culex*** **(*Neoculex*)**
gausapata Dyar & Núñez Tovar, 1927: ***Wyeomyia*** **(*Wyeomyia*)**
gelidus Theobald, 1901: ***Culex*** **(*Culex*)**
geminus Colless, 1955: ***Culex*** **(*Oculeomyia*)**
geminus Peus, 1970: ***Aedes***
geniculata (Olivier, 1791): ***Dahliana***
geniculata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** **(*Uranotaenia*)**
genurostris Leicester, 1908: ***Malaya***
geoffroyi (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
geometrica Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** **(*Uranotaenia*)**
georgianus King, 1939: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
geoskusea (Amos, 1944): ***Levua***
gerbergi Belkin, 1977: ***Toxorhynchites*** **(*Lynchiella*)**
gerdae Slooff, 1963: ***Uranotaenia*** **(*Uranotaenia*)**
germaini Geoffroy, 1974: ***Culex*** **(*Eumelanomyia*)**
germaini Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
gibbinsi (Edwards, 1935): ***Aedimorphus***
gibbinsi Evans, 1935: ***Anopheles*** **(*Cellia*)**
gibbosa (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** **(*Neomacleaya*)**
gibbulus Delfinado, 1966: ***Culex*** **(*Lophoceraomyia*)**
giblini (Taylor, 1914): ***Coquillettidia*** **(*Coquillettidia*)**
gigantea Brug, 1931: ***Uranotaenia*** **(*Pseudoficalbia*)**
giganteus Ventrillon, 1906: ***Culex*** **(*Oculeomyia*)**
gigantulus (Dyar & Shannon, 1925): ***Toxorhynchites*** **(*Toxorhynchites*)**
gigas Giles, 1901: ***Anopheles*** **(*Anopheles*)**
gilcolladoi (Sánchez-Covisa Villa, Rodríguez Rodríguez & Guillén Llera, 1985): ***Dahliana***
gilesi (Neiva, 1908): ***Anopheles*** **(*Lophopodomyia*)**

gilletti van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
gilli (Barraud, 1924): ***Himalaius***
gilliesi (van Someren, 1962): ***Albuginosus***
gilliesi Hamon & van Someren, 1961: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
giveni Edwards, 1926: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
glaphyroptera (Schiner, 1864): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
glaucodaemon (Dyar & Shannon, 1925): ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
globocoxitus Dobrotworsky, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
glyptosalpinx Harbach, Peyton & Harrison, 1984: ***Culex*** (***Melanoconion***)
gnomatos Sallum, Hutchings, Leila & Ferreira, 1997: ***Culex*** (***Melanoconion***)
goeldii Rozeboom & Gabaldon, 1941: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
gombakensis (Mattingly, 1959): ***Christophersiomyia***
gomezdelatorrei Levi-Castillo, 1955: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
gonguoensis (Gong & Lu, 1986): ***Jihlienius***
gonzalezrinconesi Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1977: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
gorgasi Duret, 1971: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
gossi Bohart, 1957: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
gouldi Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
gouldi (Reinert, 1972): ***Aedimorphus***
grabhami (Berlin 1969): ***Howardina***
grabhamii Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
gracicornis Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
gracilelineatus (Bonne-Wepster, 1937): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
gracilis Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
gracilis Leicester, 1908: ***Zeugnomyia***
gracilis Theobald, 1905: ***Bironella*** (***Bironella***)
grahami Edwards, 1911: ***Eretmapodites***
grahamii Theobald, 1909: ***Mucidus*** (***Mucidus***)
grahamii Theobald, 1910: ***Culex*** (***Culex***)
grandidieri (Blanchard, 1905): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
grandiosus (Williston, 1900): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
grantii Theobald, 1901: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
grassei (Doucet, 1951): ***Paulianius***
grassei da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
grassei Grjebine, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
gravelyi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
grayii Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
greeni Rattanarithikul & Harbach, 1991: ***Anopheles*** (***Cellia***)
greenii (Theobald, 1903): ***Bruceharrisonius***
greenii (Theobald, 1905): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
grenieri Doucet, 1951: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
grenieri Eouzan, 1969: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
grenieri Grjebine, 1964: ***Anopheles*** (***Cellia***)
grenieri Hamon & van Someren, 1961: ***Eretmapodites***
grenieri (Hamon, Service, Adam & Taufflieb, 1961): ***Catageiomyia***
gressitti (Bohart, 1957): ***Finlaya***
gressitti Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
griffithi Thurman, 1954: ***Ayurakitia***
griveaudi Grjebine, 1961: ***Anopheles*** (***Cellia***)
grjebinei (Brunhes, 1977): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
grjebinei da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
grjebinei Hamon, Taufflieb & Maillot, 1957: '*Aedes* (*Pseudalbuginosus*)'
grjebinei Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
grossbecki (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
guadeloupensis (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
guamensis (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
guarani Shannon, 1928: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
guarao Anduze & Capdevielle, 1949: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
guatemala (Berlin, 1969): ***Howardina***
guatemala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)

guayasi Leví-Castillo, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
guayasi Levi-Castillo, 1954: ***Limatus***
gubernatoris (Giles, 1901): ***Phagomyia***
guedesi da Silva Mattos & Xavier, 1991: ***Culex*** (***Melanoconion***)
guerrero (Berlin, 1969): ***Howardina***
guerreroi Cova García, Sutil & Pulido, 1971: ***Culex*** (***Carrollia***)
guiarti Blanchard, 1905: ***Culex*** (***Culex***)
guizhouensis Chen & Zhao, 1985: ***Culex*** (***Culex***)
gurneyi (Belkin, 1962): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
gurneyi (Stone & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
gutierrezi Duret, 1971: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
gutzevichi (Dubitsky & Deshevykh, 1978): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
guyanensis Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Aedinus***)
gymnothorax Harbach & Petersen, 1992: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
habilitator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
hackeri Edwards, 1921: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hackeri Edwards, 1923: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
haddowi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
haddowi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
hadrognathus Harbach, 1995: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
haemorrhoidalis (Fabricius, 1787): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
hailarensis Xu & Luo, 1998: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hainanensis Chen, 1977: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
hakanssoni (Knight & Hurlbut, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hakusanensis (Yamaguti & Tamaboko, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
halifaxii (Theobald, 1903): ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
halophylus Silva do Nascimento & Lourenço-de-Oliveira, 2002: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
hamistylus (Laffoon, 1946): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
hamoni Adam, 1962: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hamoni Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
hamoni Grjebine, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
hamoni Grjebine, 1972: ***Eretmapodites***
hancocki (van Someren, 1962): ***Vansomerenis***
hancocki Edwards, 1929: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hancocki Edwards, 1930: ***Culex*** (***Culex***)
hansfordi (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
harbachi (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
hardini Miyagi, Toma & Ramalingam, 1989: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
hargreavesi Evans, 1927: ***Anopheles*** (***Cellia***)
harinasutai (Knight, 1978): ***Downsiomyia***
harleyi Peters, 1955: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
harperi (Knight, 1948): ***Danielsia***
harperi Evans, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
harperi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
harrisoni Harbach & Manguin, 2007: ***Anopheles*** (***Cellia***)
harrisoni (Muspratt, 1953): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
harrisoni Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
harrisoni Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
harrisonica (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
harveyi (Barraud, 1923): ***Hulecoeteomyia***
hastatus (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
hatorii (Yamada, 1921): ***Collessius*** (***Collessius***)
haworthi (Edwards, 1923): ***Albuginosus***
hayashii Yamada, 1917: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
hebes Barraud, 1931: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
hebrardi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
hebridea (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hectoris Giaquinto Mira, 1931: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hedys Root, 1927: ***Culex*** (***Microculex***)
heiheensis Ma, 1981: ***Anopheles*** (***Anopheles***)

heischi (van Someren, 1951): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
heiseri Baisas, 1935: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
helenae (Reinert, 1973): ***Bothaella***
helenae Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
helenae Ribeiro, 1992: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
hemisagnosta Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
hendersoni (Cockerell, 1918): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
henrardi Edwards, 1935: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
henriquei da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hensilli (Farner, 1945): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hepperi Casal & García, 1967: ***Culex*** (***Phytotelmatomyia***)
hermanoi (Lane & Coutinho, 1940): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
hermsi Barr & Guptavanij, 1989: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hernandoi Baisas & Feliciano, 1953: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
herrerai Sutil Oramas, Pulido Florenzano & Amarista Meneses, 1987: ***Culex*** (***Melanoconion***)
hervyi Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1999: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hervyi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hesperonotius (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
heteropus (Dyar, 1921): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
heterospina Gong & Lu, 1986: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
hewitti (Edwards, 1914): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
hexacis (Martini, 1931): ***Toxorhynchites*** (***Ankylorhynchus***)
hexodontus (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hightoni van Someren, 1947: ***Eretmapodites***
hilli (Edwards, 1926): ***Culiseta*** (***Neotheobaldia***)
hilli Edwards, 1922: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
hilli Woodhill & Lee, 1944: ***Anopheles*** (***Cellia***)
himalayensis Edwards, 1922: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
hinesorum Schmidt, 2001: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hinglungensis Chu, 1957: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
hirsuta Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hirtusa Gong, 1989: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
hirsuta (Hill & Hill, 1946): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
hirsutifemora Peters, 1964: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hirsutus Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
hirsutus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
hirtipalpis Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
hispida (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
hispida (Theobald, 1910): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
hodgkini (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hodgkini (Wharton, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
hodgkini Reid, 1962: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hoffmani Root, 1927: ***Limatus***
hogsbackensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hoguei (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
hokkaidensis (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hollandi Taylor, 1934: ***Bironella*** (***Brugella***)
hollandia (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
hollingsheadi (Belkin, 1962): ***Finlaya***
holmbergii Lynch Arribálzaga, 1891: ***Psorophora*** (***Psorophora***)
holocinctus (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
homoeopus (Dyar, 1922): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
homunculus Komp, 1937: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
hongayi Galliard & Ngu, 1947: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hoogstraali (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
hoogstraali Baisas, 1947: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
hopkinsi Edwards, 1932: ***Culex*** (***Culex***)
hopkinsi Edwards, 1932: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
hopkinsi (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
horotoi (Taylor, 1972): ***Finlaya***

horrescens (Edwards, 1935): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
horrida (Dyar & Knab, 1908): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
horridus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
hortator (Dyar & Knab, 1907): ***Sallumia***
hortensis Ficalbi, 1889: ***Culex*** (***Maillotia***)
hosautos Dyar & Knab, 1907: ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
houghtoni Feng, 1941: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
howardi Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
howardi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
howardii Coquillett, 1901: ***Psorophora*** (***Psorophora***)
huangae (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
huangae Meng, 1958: ***Culex*** (***Culex***)
hughi Lambert & Coetzee, 1982: ***Anopheles*** (***Cellia***)
hui (Bohart, 1957): ***Finlaya***
humboldti (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
humeralis (Edwards, 1922): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
humeralis Dyar & Knab, 1916: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
hungaricus (Mihályi, 1955): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
hunteri (Strickland, 1916): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hurlbuti (Lien, 1967): ***Bruceharrisonius***
hurlbuti Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
husaini Qutubuddin, 1947: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
hutchinsoni Barraud, 1924: ***Culex*** (***Culex***)
hybrida (Leicester, 1908): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
hybridus (Leicester, 1908): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
hybridus Edwards, 1914: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
hypoptes (Knab, 1907): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
hyrcanus (Pallas, 1771): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
hystera Dyar & Knab, 1913: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ibis (Barraud, 1931): ***Christophersiomyia***
ichiromiyagii Toma & Higa, 2004: ***Ficalbia***
idanus (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
identicus Dyar & Knab, 1907: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
idiogenes Harbach, 1994: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
idjenensis (Brug, 1934): ***Downsiomyia***
idottus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ignotus Harbach, 1995: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
iguassuensis Barbosa, da Silva & Sallum, 2007: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
ikelos Forattini & Sallum, 1995: ***Culex*** (***Melanoconion***)
imitata (Baisas, 1946): ***Kimia***
imitator Theobald, 1903: ***Culex*** (***Microculex***)
imparis Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
impatibilis (Walker, 1860): ***Scutomyia***
impatiens (Walker, 1848): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
imperfectus (Dobrotworsky, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
impiger (Walker, 1848): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
implexus (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Christya***)
implicatus (Vockeroth, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
impostor Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
impostor (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
imprimens (Walker, 1861): ***Edwardsaedes***
impudicus Ficalbi, 1890: ***Culex*** (***Neoculex***)
inadmirabilis Dyar, 1928: ***Culex*** (***Melanoconion***)
inaequalis Grabham, 1907: ***Howardina***
inatomii Kamimura & Wada, 1974: ***Culex*** (***Barraudius***)
incaudata Root, 1928: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
inchoatus Barraud, 1927: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
incidens (Thomson, 1869): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
inclinata Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
incognita Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)

incognitus Baisas, 1938: ***Culex*** (***Culex***)
incognitus Brug, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
incomptas Ramalingam & Pillai, 1972: ***Malaya***
incomptus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
incomptus Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
inconspicua (Lee, 1937): ***Culiseta*** (***Culicella***)
inconspicuosus (Theobald, 1908): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
increpitus (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
inculus Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
indecorabilis Leicester, 1908: ***Verrallina*** (***Harbachius***)
indefinitus (Ludlow, 1904): ***Anopheles*** (***Cellia***)
indeterminatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
indiana Edwards, 1930: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
indica (Theobald, 1905): ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
indica (Theobald, 1907): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
indicus (Barraud, 1929): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
indicus Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
indonesiae (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
indubitans Dyar & Shannon, 1925: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
inermis (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
inexpectatus (Bonne-Wepster, 1948): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
inextricabilis Talaga, 2020: ***Culex*** (***Melanoconion***)
infantulus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
infinis (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
infirmatus (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
inflictus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
infoliatus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Carrollia***)
infula Theobald, 1901: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
ingrami (Edwards, 1930): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
ingrami Edwards, 1916: ***Culex*** (***Culex***)
inhibitator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
inimitabilis Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
ininicola Fauran & Pajot, 1974: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
ininii Senevet & Abonnenc, 1938: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
innovator Evans, 1924: ***Culex*** (***Melanoconion***)
inornata (Williston, 1893): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
inornatus (Theobald, 1905): ***Culex*** (subgenus uncertain)
inornatus (Walker, 1865): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
inornatus Newstead, 1907: ***Eretmapodites***
inquinata (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
insequens Marks, 1989: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
insigniforceps Clastrier & Claustre, 1978: ***Culex*** (***Carrollia***)
insignis (Carter, 1911): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
insolens (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
insolitus (Coquillett, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
insulaeflorum (Swellengrebel & Swellengrebel de Graaf, 1920): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
insularis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
insularius (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
interfor Dyar, 1928: ***Culex*** (***Culex***)
intermedia Barraud, 1929: ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
intermediatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
intermedius (Danilov & Gornostaeva, 1987): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
intermedius (Lutz, 1904): ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
intermedius Edwards, 1936: ***Eretmapodites***
intermedius Lane & Whitman, 1951: ***Culex*** (***Microculex***)
interrogator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
interruptus (Reinert, 1999): ***Zavortinkius***
interruptus Puri, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
intonca Dyar & Knab, 1910: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
intonsus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Melanoconion***)

intrincatus Brèthes, 1916: ***Culex*** (***Melanoconion***)
introlatus Colless, 1957: ***Anopheles*** (***Cellia***)
intrudens (Dyar, 1919): ***Ochlerotatus*** (***Woodius***)
inundatus Reinert,1997: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
invidiosus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
invocator Pazos, 1908: ***Culex*** (***Melanoconion***)
iolambdis Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ioliota (Dyar & Knab, 1913): ***Howardina***
iphis Barraud, 1924: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
iracunda (Walker, 1848): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
irenicus Schmidt, 2003: ***Anopheles*** (***Cellia***)
irianensis Miyagi & Toma, 1997: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
iriartei Cova García, Pulido F., Escalante de Ugueto & Mora R., 1987: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
iridescens (Lutz, 1905): ***Culex*** (***Carrollia***)
iridicolor Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
iriomotensis (Tanaka & Mizusawa, 1973): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
irritans (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
isabelae Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
iwi (Marks, 1955): ***Phagomyia***
iyengari (Edwards, 1923): ***Petermattinglyius*** (***Petermattinglyius***)
iyengari Mattingly & Rageau, 1958: ***Culex*** (***Culex***)
jacksoni Edwards, 1934: ***Culex*** (***Culex***)
jacksoni Edwards, 1935: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
jacksoni Mattingly, 1949: ***Ficalbia***
jacobinae (Serafim & Davis, 1933): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
jacobsoni (Edwards, 1930): ***Malaya***
jalisco Berlin, 1974: ***Culex*** (***Micraedes***)
jamaicensis (Theobald, 1901): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
jambulingami Natarajan, 2019: ***Paraedes***
jamesi (Edwards, 1914): ***Aedimorphus***
jamesii Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jamoti (Hamon & Rickenbach, 1954): ***Neomelaniconion***
janconnae Wilkerson & Sallum, 2009: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
jani Rickenbach & Lombrici, 1976: ***Eretmapodites***
janitor Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
janthinomys Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
japonica (Theobald, 1901): ***Hulecoeteomyia***
japonicus Yamada, 1918: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
javaensis Miyagi & Toma, 1995: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
javanensis Bonne-Wepster, 1934: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
jeansottei (Doucet, 1950): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
jebudensis Froud, 1944: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jefferyi Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
jenningsi Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Microculex***)
jenseni (de Meijere, 1910): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
jeyporiensis James, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
jinhongensis Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
jocasta Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
jocosa (Dyar & Knab, 1908): ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
johni Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1979: ***Culex*** (***Neoculex***)
johnnyi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
johnsoni (Laffoon, 1946): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
johnsoni Galindo & Mendez, 1961: ***Culex*** (***Melanoconion***)
johnstonii (Grabham, 1905): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
johorensis (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
joloensis (Ludlow, 1904): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
jorgi (Carpintero & Leguizamón, 2000): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
josephinae (Marks, 1958): ***Finlaya***
josephineae Baisas, 1935: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
josiahae (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)

joucouri da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
joyoni Brunhes, 1977: ***Orthopodomyia***
jubifer Komp & Brown, 1935: ***Culex*** (***Melanoconion***)
judaicus Edwards, 1926: ***Culex*** (***Neoculex***)
judithae Zavortink, 1969: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
jugraensis (Leicester, 1908): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
jugraensis Leicester, 1908: ***Hulecoeteomyia***
juppi (McIntosh, 1973): ***Ochlerotatus*** (***Juppius***)
juxtahirsuta Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
juxtamansonia (Chagas, 1907): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
kabaenensis (Brug, 1939): ***Geoskusea***
kaimosi (van Someren, 1946): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
kana Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
kanarensis (Edwards, 1934): ***Dendroskusea***
kanhsienensis Tung, 1955: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
kanyamwerima van Someren, 1951: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
kapretwae (Edwards, 1941): ***Albuginosus***
karandalaensis (Wolfs, 1951): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
karooensis (Muspratt, 1961): ***Aedimorphus***
karwari (Barraud, 1924): ***Kenknightia***
karwari (James, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
kasachstanicus (Gutsevich, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
katherinensis (Woodhill, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
katibasensis Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
kaviengensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kazanjii Talaga, 2020: ***Culex*** (***Melanoconion***)
keefei (King & Hoogstraal, 1946): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
kelabitensis Miyagi & Toma, 2010: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
kempi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
keniensis (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
keniensis Evans, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kennethi (Muspratt, 1956): ***Albuginosus***
kenyae (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
kesseli (Huang & Hitchcock, 1980): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
kesseli Belkin, 1962: ***Culex*** (***Culex***)
kesseli Ramalingam, 1987: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
khazani (Edwards, 1922): ***Phagomyia***
khazani Edwards, 1922: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
kiangsiensis (Tung, 1955): ***Phagomyia***
kilara van Someren, 1951: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
killertonis (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
kinabaluensis Ramalingam, 1972: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
kinabaluensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
kingi Christophers, 1923: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kingi Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
kingianus Edwards, 1922: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
kiriensis Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
kiriromi (Klein, 1969): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
kivuensis (Edwards, 1941): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
kleini (Reinert, 1973): ***Bothaella***
kleini Rueda, 2005: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
klossi (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
knabi (Coquillett, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
knabi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
knighti (Stone & Bohart, 1944): ***Finlaya***
knighti Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
kobayashii (Nakata, 1956): ***Bruceharrisonius***
kochi (Dönitz, 1901): ***Finlaya***
kochi Dönitz, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kohkutensis (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***

kokhani Vythilingam, Jeffery & Harbach, 2007: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kolambuganensis Baisas, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
koli Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
koliensis Owen, 1945: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kompi (Vargas & Downs, 1950): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
kompi Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Stethomyia***)
kompi Valencia, 1973: ***Culex*** (***Carrollia***)
komponga (Klein, 1973): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
konderi Galvão & Damasceno, 1942: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
koreica (Edwards, 1917): ***Hulecoeteomyia***
koreicoides (Sasa, Kano & Hayashi, 1950): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
koreicus Yamada & Watanabe, 1918: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
kosiensis Coetzee, Segerman & Hunt, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
kowiroensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kraussi Grjebine, 1953: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
krombeini (Huang, 1975): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
krymmontanus (Alekseev, 1989): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
kuchingensis Edwards, 1915: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
kuhnsi King & Hoogstraal, 1955: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kukenan Anduze, 1942: ***Culex*** (***Microculex***)
kummi (Edwards, 1930): ***Pseudarmigeres***
kummi Edwards, 1939: ***Orthopodomyia***
kummi Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
kummi Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
kusaiensis Bohart, 1957: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
kweiyangensis Yao & Wu, 1944: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
kyondawensis Abraham, 1947: ***Anopheles*** (***Baimaia***)
kyotoensis Yamaguti & LaCasse, 1952: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
labesba Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
labranchiae Falleroni, 1926: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lacani Grjebine, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lacani Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
lacertosus Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lactator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Phenacomyia***)
lactea (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
lacustris (Edwards, 1935): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
lacuum Edwards, 1922: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
laffooni (Knight & Rozeboom, 1946): ***Scutomyia***
laffooni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
laffosseae da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
laguna (Arnell & Nielsen, 1972): ***Jarnellius***
lahillei Bachmann & Casal, 1962: ***Culex*** (***Culex***)
lairdi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lakei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lamborni (Edwards, 1923): ***Bifidistylus***
lambrechti (van Someren, 1971): ***Skusea***
lamellata (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
lamellifera (Bohart & Ingram, 1946): ***Lorrainea***
lampangensis Sirivanakarn, 1973: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
lampangensis Thurman, 1959: ***Hodgesia***
lampropus (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Trichoprosopon***
laneanus Corrêa & Cerqueira, 1944: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
lanei (Antunes, 1937): ***Trichoprosopon***
lanei Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
lanei Oliveira Coutinho & Forattini, 1962: ***Culex*** (***Microculex***)
lanei Galvão & Franco do Amaral, 1938: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
lanei Martinez & Prosen, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lanei Shannon & Cerqueira, 1943: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
langata (van Someren, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
laniger (Wiedemann, 1820): ***Mucidus*** (***Mucidus***)

lanyuensis Lien, 1968: ***Orthopodomyia***
lanzaroi Cornel & Mayi, 2020: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
laoagensis (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
laoensis Toma & Miyagi, 2003: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
laplantei (Hamon, Adam & Mouchet, 1955): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
lasaensis (Meng, 1962): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
lasiopalpis Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lassalli (Bonne-Wepster & Bonne, 1921): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
latens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lateralis Ludlow, 1905: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lateralis Petrocchi, 1927: ***Wyeomyia*** (***Nunezia***)
laticinctus Edwards, 1913: ***Culex*** (***Culex***)
laticlasper Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Culex***)
latifoliatus Delfinado, 1966: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
latipennis (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
latispinus Gong & Ji, 1989: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
latisquama (Coquillett, 1906): ***Culex*** (***Tinolestes***)
latisquama (Edwards, 1927): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
latus Dobrotworsky, 1956: ***Culex*** (***Neoculex***)
laureli Baisas, 1935: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
lauriei Carter, 1920: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
lavatae Stone & Bohart, 1944: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lavieri Doucet, 1950: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lawtoni Baisas, 1946: ***Zeugnomyia***
leberi Boreham, 1970: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
lebiedi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ledgeri (Huang, 1981): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
leei (Berlin, 1969): ***Howardina***
leei (Wharton, 1947): ***Malaya***
leei King & Hoogstraal, 1955: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
leei Peters, 1959: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
leei Stone & Barreto, 1969: ***Galindomyia***
leesoni (Edwards, 1932): ***Aedimorphus***
leesoni Evans, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
legoffi da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lehcharlesi Miyagi & Toma, 2008: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
leiboensis Chu, 1981: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
leicesteri (Edwards, 1917): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
leicesteri Theobald, 1904: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
leilae (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lemuriae Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
leonardi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
leonis (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
lepchana (Barraud, 1923): ***Danielsia***
lepidocoxitus Dong, Zhou & Dong, 1995: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
lepidonotus Edwards, 1920: ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
lepidotus Zavortink, 1973: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
lepidus (Cerqueira & Paraense, 1945): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
leptolabis (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
lerozeboomi (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
lesteri Baisas & Hu, 1936: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
letabensis Lambert & Coetzee, 1982: ***Anopheles*** (***Cellia***)
letifer Sandosham, 1944: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
leucarthrius (Speiser, 1909): ***Aedimorphus***
leucocelaenus (Dyar & Shannon, 1924): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucocnemis Martini, 1931: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
leucomelas (Meigen, 1804): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
leucomeres (Giles, 1904): ***Kenknightia***
leucophoebus (Galindo, Carpenter & Trapido, 1953): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucopous Graham, 1909: ***Eretmapodites***

leucoptera (Theobald, 1907): ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
leucopus (Dyar & Knab, 1906): ***Johnbelkinia***
leucosphyrus Dönitz, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
leucostigma Lutz, 1904: ***Wyeomyia*** (***Menolepis***)
leucotaeniatus (Komp, 1938): ***Haemagogus*** (***Conopostegus***)
leucotarsis Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
levicastilloi Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
levicastilloi Lane, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
lewelleni (Starkey & Webb, 1946): ***Finlaya***
lewisi Ludlow, 1920: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lewisi Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
lewnielseni Ortega & Zavortink, 2019: '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
liangshanensis Kang, Tan, Cao, Cheng, Yang & Huang, 1984: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
liberiensis Peters, 1955: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
lii Wu, 1936: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
lilii Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
limacifer Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
limai Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
limosus King, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lindesayi Giles, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
lindsayi Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
linealis (Skuse, 1889): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
lineata (Taylor, 1914): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lineata (von Humboldt, 1819): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
lineatopenne (Ludlow, 1905): ***Neomelaniconion***
lineatus (Theobald, 1912): ***Culex*** (***Afroculex***)
linesi (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
lipovskyi Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
listeri de Meillon, 1931: ***Anopheles*** (***Cellia***)
litoralis Bohart, 1946: ***Culex*** (***Culex***)
litoralis King, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
litorea (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
litorea (Shute, 1928): ***Culiseta*** (***Culicella***)
littlechildi (Edwards, 1930): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
littlechildi (Taylor, 1933): ***Macleaya*** (***Macleaya***)
littleri (Taylor, 1914): ***Culiseta*** (***Austrotheobaldia***)
litwakae (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
litwakae Harbach, 1985: ***Culex*** (***Culex***)
lloreti Gil Collado, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lokojensis (Service, 1959): ***Catageiomyia***
longiareolata (Macquart, 1838): ***Culiseta*** (***Allotheobaldia***)
longicornis Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
longicornis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
longifilamentus (Su & Zhang, 1988): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
longiforceps (Edwards, 1929): ***Geoskusea***
longipalpatus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
longipalpis (Grünberg, 1905): ***Zavortinkius***
longipalpis (Leicester, 1904): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
longipalpis (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
longipalpis Dong, Zhou & Dong, 1997: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
longipalpus Randolph & O'Neill, 1944: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
longipes (Fabricius, 1805): ***Johnbelkinia***
longirostris (Leicester, 1908): ***Rhinoskusea***
longirostris Brug, 1928: ***Anopheles*** (***Cellia***)
longirostris Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
longirostris Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
longiseta (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
longisetosa Gong, 1994: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
longisetosus Sá & Sallum: ***Culex*** (***Melanoconion***)
longisiphonus Dong, Zhou & Dong, 2001: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)

longistylus Sá & Sallum: ***Culex*** (***Melanoconion***)
longitubus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lopesi (Correa & Ramalho, 1956): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
lopesi Sirivanakarn & Jakob, 1979: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lopezii Cova Garcia, Sutil Oramas & Pulido F., 1974: ***Wyeomyia*** (***Hystatomyia***)
lophoventralis (Theobald, 1910): ***Phagomyia***
lorengaui Peters, 1963: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
lorraineae (Berlin, 1969): ***Howardina***
lottei (Hamon & Brengues, 1965): ***Catageiomyia***
lounibosi Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lousthei Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lovettae Evans, 1934: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lowii Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lowisii (Theobald, 1910): ***Aedimorphus***
lucaris Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
lucaris Macdonald & Mattingly, 1960: ***Udaya***
lucianus (Muspratt, 1959): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
lucifer (Howard, Dyar & Knab, 1913): ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
lucifugus Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
lucyae van Someren, 1954: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ludlowae (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
ludlowae Brunetti, 1920: ***Ficalbia***
ludlowae Dyar & Shannon, 1925: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
lugubris (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
lui Gong & Li, 1999: ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
lui Lien, 1968: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
luna Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
lunata (Theobald, 1901): ***Isostomyia***
lunda da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lungae Belkin & Schlosser, 1944: ***Anopheles*** (***Cellia***)
lunulata (King & Hoogstraal, 1946): ***Geoskusea***
luridum (McIntosh, 1971): ***Neomelaniconion***
lutea (Belkin, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
lutea (Ludlow, 1905): ***Finlaya***
luteifemur (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
luteocephala Newstead, 1907: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
luteola Edwards, 1934: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
luteolaterale (Theobald, 1901): ***Neomelaniconion***
luteopleurus (Theobald, 1903): ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
luteostriata (Robinson, 1950): ***Vansomerenis***
luteoventralis Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
lutescens (Theobald, 1901): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
lutescens Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
lutzi (da Costa Lima, 1930): ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
lutzii (Theobald, 1901): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
lutzii Cruz, 1901: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
luxodens Hall, Howard & Harbach, 1999: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
luzonensis (Ludlow, 1905): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
luzonensis (Rozeboom, 1946): ***Kenknightia***
luzonensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
lygrus Root, 1927: ***Culex*** (***Culex***)
lynchi (Shannon, 1931): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
mabinii Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
macaensis Ribeiro, 1997: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
macarthuri Colless, 1956: ***Anopheles*** (***Cellia***)
macdonaldi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
macdonaldi Mattingly, 1957: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
macdougalli (Edwards, 1922): ***Collessius*** (***Collessius***)
macfarlanei (Edwards, 1914): ***Collessius*** (***Collessius***)
macfarlanei Edwards, 1914: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)

macfiei Edwards, 1923: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
machadoi da Cunha Ramos, 1986: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
machadoi da Silva Mattos, da Silveira Guedes & Xavier, 1978: ***Culex*** (***Phytotelmatomyia***)
machardyi Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
macintoshi (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
mackerrasi (Taylor, 1927): ***Patmarksia***
macmillani (Marks, 1964): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
macrodixoa (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
macrostylus Sirivanakarn & Ramalingam, 1976: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
maculatus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
maculipalpis Giles, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
maculipennis (Theobald, 1911): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
maculipennis Meigen, 1818: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maculipes (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maculipleura Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
madagascarensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
madagascarensis Ribeiro, 2004: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
madagascarensis (van Someren, 1949): ***Paulianius***
madagascarica Brunhes, Boussès & da Cunha Ramos, 2011: ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
madagascarica da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
madininensis Senevet, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
madrensis Baisas, 1946: ***Orthopodomyia***
maehleri (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
maffii (Taylor & Tenorio, 1974): ***Finlaya***
magna (Theobald, 1905): ***Runchomyia*** (***Ctenogoeldia***)
magnesianus (Edwards, 1924): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
magnificus (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
magnus (Theobald, 1901): ***Deinocerites***
magnus (Theobald, 1908): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
mahaffyi van Someren, 1949: ***Eretmapodites***
mahantai Bhattacharyya, Prakash, Mohapatra & Sarma, 2009: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
maiae Edwards, 1917: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
maikalensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
majidi Young & Majid, 1928: ***Anopheles*** (***Cellia***)
malayensis (Colless, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
malayensis Sirivanakarn, 1972: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
malayi (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
malayi (Theobald, 1901): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
malayi Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
malayi Leicester, 1908: ***Hodgesia***
malaysiensis Ramalingam & Banu, 1987: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
malefactor Dyar & Knab, 1907: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
malfeyti (Newstead, 1907): ***Ficalbia***
maliensis Bailly-Choumara & Adam, 1959: ***Anopheles*** (***Cellia***)
malikuli (Huang, 1973): ***Stegomyia*** (***Huangmyia***)
mallochi (Taylor, 1944): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
malvari Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
mammilifer (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
mamoedjoensis (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
manakaraensis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
manalangi Baisas, 1935: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
manalangi Mendoza, 1940: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mangyanus (Banks, 1906): ***Anopheles*** (***Cellia***)
manhi Harbach & Cook, 2010: ***Bothaella***
manicatus (Edwards, 1921): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
manopi Thurman, 1959: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
mansouri (Qutubuddin, 1959): ***Aedimorphus***
manusensis Sirivanakarn, 1975: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
maplei Knight & Hurlbut, 1949: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
maracayensis Evans, 1923: ***Culex*** (***Culex***)

marajoara Galvão & Damasceno, 1942: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
marceli (Mattingly, 1953): ***Malaya***
marcelleae Adam & Hamon, 1959: ***Eretmapodites***
marchettei Garcia, Jeffery & Rudnick, 1969: ***Culiseta*** (***Climacura***)
margarsen (Dyar & Shannon, 1925): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
margina Gong & Lu, 1995: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
mariae (Bourroul, 1904): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
mariae (Sergent & Sergent, 1903): ***Acartomyia***
marinkellei (Berlin, 1969): ***Howardina***
marksae Dobrotworsky, 1965: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
marksae Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
marksae King & Hoogstraal, 1955: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
marquesensis Stone & Rosen, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
marshallensis (Stone & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
marshallii (Theobald, 1901): ***Albuginosus***
marshallii (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
marteri Senevet & Prunnelle, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
martiali Senevet & Abonnenc, 1939: ***Limatus***
martinei (Doucet, 1951): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
martineti (Senevet, 1937): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
martinezi (Berlin, 1969): ***Howardina***
martinezi Casal & García, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
martinii Medschid, 1930: ***Culex*** (***Neoculex***)
martinius Shingarev, 1926: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mascarensis (MacGregor, 1924): ***Stegomyia*** (***Stegomyia***)
mascarensis de Meillon, 1947: ***Anopheles*** (***Cellia***)
masculinus (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
mashonaensis Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
masoalensis (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
masseyi (Edwards, 1923): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mathesoni Belkin & Heinemann, 1975: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
mathesoni Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
mathesoni Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
mathesoni Lane, 1943: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mathioti (Fontenille & Brunhes, 1985): ***Aedimorphus***
mattinglyi Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
mattinglyi (Hamon & Rickenbach, 1954): ***Aedimorphus***
mattinglyi Hamon & van Someren, 1961: ***Eretmapodites***
mattinglyi Knight, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
mattinglyi Lane, 1953: ***Wyeomyia*** (***Cruzmyia***)
mattinglyi Qutubuddin, 1951: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
mattinglyi Thurman, 1959: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
mattinglyorum (Huang, 1994): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mattogrossensis Lutz & Neiva, 1911: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mauesensis Lane, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
maverlius Reinert, 1997: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
maxgermaini (Huang, 1990): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
maxi Dyar, 1928: ***Culex*** (***Culex***)
maxima Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
maximalepido Dong, Zhou & Dong, 2005: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
maximus Edwards, 1922: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
maxinocca Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
mayeri Edwards, 1912: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mayottensis Brunhes, 1977: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mccormicki (Belkin, 1962): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
mcdonaldi (Belkin, 1962): ***Ochlerotatus*** (***Gilesia***)
mcdonaldi Belkin & Hogue, 1959: ***Deinocerites***
mcintoshi (Huang, 1985): ***Neomelaniconion***
medialis (Brug, 1932): ***Huaedes***
medialis Harbach, 2018: ***Anopheles*** (***Anopheles***)

medioalbipes Lutz, 1904: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
mediolineata (Theobald, 1904): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
mediolineatus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
mediopunctata Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (***Huangmyia***)
mediopunctatus (Lutz, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
mediovittata (Coquillett, 1906): ***Gymnometopa***
medleri (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
mefouensis (Ferrara, 1974): ***Diceromyia***
megafolius Chen & Dong, 1992: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
megaloba Luh, Chao & Xu, 1974: ***Culiseta*** (***Culiseta***)
megaonychus Yang, Li & Chen, 1993: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
melanesiensis Belkin, 1955: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
melanesiensis Belkin, 1962: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
melanimon (Dyar, 1924): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
melanocephala Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
melanonymphe Dyar, 1924: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
melanoon Hackett, 1934: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
melanophylum Dyar & Knab, 1907: ***Deinocerites***
melanopous Graham, 1909: ***Eretmapodites***
melanoptera (Giles, 1904): ***Phagomyia***
melanopus Dyar, 1919: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
melanota Cerqueira, 1943: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
melanura (Coquillett, 1902): ***Culiseta*** (***Climacura***)
melas (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
memorans (Bonne-Wepster, 1930): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
mendacis (Daniels, 1908): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
mendiolai Baisas, 1935: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
mengi Chen, Wang & Zhao, 1989: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
mengi Dong, Wang & Lu, 1990: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
menglaensis Dong, Zhou & Dong, 2002: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
menglangensis Ma, 1981: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
menglianensis Lu & Gong, 1986: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
menglianeroides Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
menoni (Mattingly, 1958): ***Paraedes***
meprai (Martínez & Prosen, 1953): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
meraukensis Venhuis, 1932: ***Anopheles*** (***Cellia***)
mercurator (Dyar, 1920): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
meronephada Dyar & Shannon, 1925: ***Catatassomyia***
merus Dönitz, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
mesodentatus Komp & Kumm, 1938: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
mesodenticulatus Galindo & Mendez, 1961: ***Culex*** (***Melanoconion***)
messeae Falleroni, 1926: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
metallica Edwards, 1912: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
metallica (Theobald, 1901): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
metallicus Leicester, 1904: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
metatarsata Edwards, 1914: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
metempsytus Dyar, 1921: ***Culex*** (***Carrollia***)
metoecopus (Dyar, 1925): ‘*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)’
mexicana (Bellardi, 1859): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
miaolingensis Chen, 1982: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
micans Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
michaelikati (van Someren, 1946): ***Pseudarmigeres***
mickevichae (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
micolo Ribeiro, da Cunha Ramos, Capela & Pires, 1998: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
microannulata (Theobald, 1911): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
microcala (Dyar, 1929): ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
microlepis (Edwards, 1927): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
micromelas Edwards, 1934: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
microphyllus Root, 1927: ***Culex*** (***Microculex***)
microptera (Giles, 1901): ***Dendroskusea***

microsticta (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
mijanae Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
mikrokopion (Knight & Harrison, 1988): ***Downsiomyia***
millecampsi Lips, 1960: ***Anopheles*** (***Cellia***)
milleri (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
millironi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Neoculex***)
milloti Doucet, 1949: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
milloti Doucet, 1951: ***Orthopodomyia***
milloti Grjebine & Lacan, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
milloti Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
milnensis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
milnensis Lee, 1944: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
milsoni (Taylor, 1915): ***Dobrotworskyius***
milwardi Xavier & da Silva Mattos, 1972: ***Culex*** (***Melanoconion***)
mimeticus Noè, 1899: ***Culex*** (***Culex***)
mimomyiaformis (Newstead, 1907): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
mimuloides Barraud, 1924: ***Culex*** (***Culex***)
mimulus Edwards, 1915: ***Culex*** (***Culex***)
minima (Theobald, 1901): ***Ficalbia***
minimus (Theobald, 1905): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
minimus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
minjensis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
minnesotae Barr, 1957: ***Culiseta*** (***Culicella***)
minor (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
minor da Costa Lima, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
minor Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
minuta (Theobald, 1901): ***Catageiomyia***
minutissimus (Theobald, 1907): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
miraculosus Bonne-Wepster, 1937: ***Culex*** (***Culex***)
mirans Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
mirificus Edwards, 1913: ***Culex*** (***Culex***)
misionensis Duret, 1953: ***Culex*** (***Melanoconion***)
mitchellae (Dyar, 1905): ***Ochlerotatus*** (***Culicelsa***)
mitchellii (Theobald, 1905): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
mixta (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
miyagii Mogi & Toma, 1999: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
miyagii (Toma & Mogi, 2003): ***Kimia***
mjobergi (Edwards, 1926): ***Downsiomyia***
moctezuma (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
modesta (King & Hoogstraal, 1946): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
modesta Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
modestus Ficalbi, 1890: ***Culex*** (***Barraudius***)
moerbista (Dyar & Knab, 1919): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
moghulensis Christophers, 1924: ***Anopheles*** (***Cellia***)
mogii Miyagi, Toma & Higa, 2004: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
mohani (Knight, 1969): ***Downsiomyia***
mohani Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
mollis Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
moloiensis (Taylor, 1929): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
monetifer (Dyar, 1920): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
monetus (Edwards, 1935): ***Zavortinkius***
mongiro van Someren, 1951: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
monocellatus (Marks, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
monotrichus (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
montana Ingram & de Meillon, 1927: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
montanus Stanton & Wacker, 1917: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
montchadskyi (Dubitsky, 1968): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
monticola (Belkin & McDonald, 1957): ***Jarnellius***
moralesi (Dyar & Knab, 1919): ***Shannoniana***
moramangae da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)

moresbyensis Peters, 1963: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
morsitans (Theobald, 1901): ***Culiseta*** (***Culicella***)
mortiauxi da Cunha Ramos & Ribeiro, 1990: ***Eretmapodites***
mortiauxi Edwards, 1938: ***Anopheles*** (***Cellia***)
moucheti (Hamon & Adam, 1955): ***Malaya***
moucheti (Ravaonjanahary & Brunhes, 1977): ***Skusea***
moucheti Evans, 1923: ***Culex*** (***Kitzmilleria***)
moucheti Evans, 1925: ***Anopheles*** (***Cellia***)
moufiedi Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
moultoni Edwards, 1914: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
moultoni Edwards, 1914: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
mousinhoi de Meillon & Pereira, 1940: ***Anopheles*** (***Cellia***)
mpusiensis (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
mubiensis Luh & Shih, 1958: ***Aedes***
mucidus (Karsch, 1887): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
muehlensi Petrocchi, 1927: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
muelleri (Dyar, 1920): ***Lewnielsenius***
mulrennani Basham, 1948: ***Culex*** (***Melanoconion***)
multicinctus Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
multicolor Cambouliu, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
multifolium (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
multiplex (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus*** (***Pseudoskusea***)
mundulus Grünberg, 1905: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
muroafcete (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
murphyi Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles*** (***Cellia***)
murrelli Lien, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
muruae Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
musarum Edwards, 1932: ***Culex*** (***Culex***)
musarum Edwards, 1936: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
muspratti Hamon & Lambrecht, 1959: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
mutator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
mutila (Edwards, 1936): ***Catageiomyia***
mystes Dyar, 1924: ***Wyeomyia*** (***Spilonympha***)
mzooi (van Someren, 1962): ***Zavortinkius***
nailoni King & Hoogstraal, 1946: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
nairobiensis (van Someren, 1946): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
nakuruensis Mattingly, 1951: ***Culex*** (***Culex***)
namibiensis Coetzee, 1984: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
natalensis (Edwards, 1930): ***Pseudarmigeres***
natalensis (Hill & Haydon, 1907): ***Anopheles*** (***Cellia***)
nataliae Belkin, 1945: ***Anopheles*** (***Cellia***)
nataliae Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
nataliae Lynch Arribálzaga, 1891: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
natronius (Edwards, 1932): ***Aedimorphus***
navalis Edwards, 1926: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
neavei Theobald, 1906: ***Culex*** (***Culex***)
nebulosus Arnell, 1973: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
nebulosus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
neglectus Lutz, 1904: ***Culex*** (***Microculex***)
negrensis Gordon & Evans, 1922: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
neireti Edwards, 1920: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
neivai (Lane & Coutinho, 1940): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
neivai Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
nemophilous Peyton & Ramalingam, 1988: ***Anopheles*** (***Cellia***)
nemorosa (Gong, 1996): ***Kimia***
neoafricana (Cornet, Valade & Dieng, 1978): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
neogalloisi (Chen & Chen, 2000): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
neogeorgiana (Belkin, 1962): ***Finlaya***
neomacrodixoa (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
neomaculipalpus Curry, 1931: ***Anopheles*** (***Anopheles***)

neopandani (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (***Bohartius***)
neotibialis King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
nepenthes (Theobald, 1912): ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nepenthicola (Banks, 1909): ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
nepenthicola Miyagi & Toma, 2007: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
nepenthicola Steffan & Evenhuis, 1982: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
nepenthis (Dyar & Shannon, 1925): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
nepenthis (Edwards, 1915): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
nepenthisimilis Mattingly, 1981: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
nevadensis (Chapman & Barr, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
ngong (van Someren, 1950): ***Albuginosus***
nicaroensis Duret, 1967: ***Culex*** (***Nicaromyia***)
nicceriensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
nicksoni Miyagi & Toma, 2012: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
nicoyae Adames & Hogue, 1970: ***Deinocerites***
niger (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
nigeriae Edwards, 1930: ***Hodgesia***
nigeriensis Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
nigerrimus Giles, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
nigerrimus Theobald, 1913: ***Mucidus*** (***Mucidus***)
nigra (Theobald, 1901): ***Ficalbia***
nigra Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
nigrescens (Edwards, 1929): ***Mucidus*** (***Pardomyia***)
nigricans (Coquillett, 1904): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
nigricephala Clastrier & Claustre, 1978: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
nigricephala da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nigricephalus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
nigrimacula Lane & Whitman, 1943: ***Culex*** (subgenus uncertain)
nigrinus (Eckstein, 1918): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigripalpus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
nigripes (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
nigripes (Theobald, 1905): ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nigripes (Zetterstedt, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigripleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nigritarsis (Chagas, 1907): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
nigritarsis (Wolfs, 1958): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
nigrithorax (Macquart, 1847): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigrithorax (Theobald, 1910): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
nigritubus Galindo, Carpenter & Trapido, 1951: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
nigrocanus (Martini, 1927): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nigrochracea (Bonne-Wepster, 1930): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
nigromaculata Edwards, 1941: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nigromaculis (Ludlow, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Culicelsa***)
nigropterum Le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
nigropunctatus Edwards, 1926: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
nigrorhynchus (Brug, 1931): ***Hulecoeteomyia***
nigrosignata (Edwards, 1917): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
nigrostriatus Barraud, 1927: ***Aedimorphus***
nigrotarsis (Ludlow, 1908): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
nilgiricus Christophers, 1924: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
nilgiricus Edwards, 1916: ***Culex*** (***Culex***)
nili (Theobald, 1904): ***Anopheles*** (***Cellia***)
nimbus (Theobald, 1902): ***Anopheles*** (***Stethomyia***)
nimpe Nguyen, Tran & Harbach, 2000: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
ninagongoensis Edwards, 1928: ***Culex*** (***Culex***)
ningheensis (Lei, 1989): ***Collessius*** (***Collessius***)
niphadopsis (Dyar & Knab, 1918): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nippononivea (Sasa & Nakahashi, 1952): ***Downsiomyia***
nipponica (LaCasse & Yamaguti, 1948): ***Downsiomyia***
nipponica LaCasse & Yamaguti, 1950: ***Culiseta*** (***Culicella***)

nishikawai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Downsiomyia***
nissanensis Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
nitens (Cerqueira, 1943): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
nitidoventer (Giles, 1904): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
nitidus Harrison, Scanlon & Reid, 1973: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
nitidus Theobald, 1901: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
nivalis (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
nivea (Ludlow, 1903): ***Downsiomyia***
nivea Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
niveitaeniata (Theobald, 1907): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
niveoides (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
niveoscutum (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
niveus (de Meillon, 1943): ***Paulianius***
nivipes (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
nivipes (Theobald, 1905): ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
nivipleura Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
nivipous Theobald, 1912: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
njombiensis (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
njombiensis Peters, 1955: ***Anopheles*** (***Cellia***)
nkolbissonensis Rickenbach & Hamon, 1966: ***Orthopodomyia***
nobukonis (Yamada, 1932): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
nocticola Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
noniae Reid, 1963: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
normanensis (Taylor, 1915): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
notabilis (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
notanandai Rattanarithikul & Green, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
notleyi van Someren, 1949: ***Anopheles*** (***Cellia***)
notoscripta (Skuse, 1889): ***Rampamyia***
novaezealandiae Pillai, 1966: ***Culiseta*** (***Climacura***)
novaguinensis Peters, 1963: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
novaguinensis Venhuis, 1933: ***Anopheles*** (***Cellia***)
novalbitarsis (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
novalbopicta (Barraud, 1931): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
novobscura Barraud, 1934: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
novochracea (Barraud, 1927): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
novohanoverae Peters, 1963: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
novonivea (Barraud, 1934): ***Downsiomyia***
nubicola (Laffoon, 1946): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
nubilus (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
nummatus (Edwards, 1923): ***Tewarius***
nuneztovari Gabaldon, 1940: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
nyasae (Edwards, 1930): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
nyounae (Hamon & Adam, 1959): ***Catageiomyia***
oakleyi (Stone, 1939): ***Aedimorphus***
oblita (Lutz, 1904): ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
obscura Edwards, 1915: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
obscura Tenorio, 1975: ***Bironella*** (***Brugella***)
obscurum Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
obscurus (Grünberg, 1905): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
obscurus (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Acalleomyia***)
obscurus Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
obsoleta (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
obturbans (Walker, 1859): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
obturbator (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
occidentalis (Skuse, 1889): ***Dobrotworskyius***
occidentalis Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
occidentayunnana (Gong & Lu, 1991): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
occulta Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
oceanica (Belkin, 1962): ***Finlaya***
ocellatus Theobald, 1903: ***Culex*** (subgenus uncertain)

ochracea (Theobald, 1903): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
ochraceus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
ochripes (Macquart, 1850): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
ochroptera (Peus, 1935): ***Culiseta*** (***Culicella***)
ocossa Dyar & Knab, 1919: ***Culex*** (***Melanoconion***)
oedipodeios Graham, 1909: ***Eretmapodites***
oedipus Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
ohamai Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
oiketorakras Osorno-Mesa, 1947: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
okinawae Bohart, 1953: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
okinawanus (Bohart, 1946): ***Bruceharrisonius***
okinawensis Toma, Miyagi & Tanaka, 1990: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
okuensis Brunhes, le Goff & Geoffroy, 1997: ***Anopheles*** (***Christya***)
oligopistus (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
olimpioi Xavier, da Silva & da Silva Mattos, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
omani Belkin, 1962: ***Culex*** (***Culex***)
omissus (Edwards, 1914): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
omorii (Lien, 1968): ***Downsiomyia***
omorii Sakakibara, 1959: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
opok (Corbet & van Someren, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
orbostiensis Dobrotworsky, 1958: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
oreios Bangs & Harbach, 2014: ***Anopheles*** (***Cellia***)
oreophilus Edwards, 1916: '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
oresbius Harbach & Rattanarithikul, 1988: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
orfilai Duret, 1953: ***Culex*** (***Melanoconion***)
orientalis Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
orientalis Edwards, 1921: ***Culex*** (***Culex***)
originator Gordon & Evans, 1922: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
ornata Theobald, 1909: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ornatothoracis Theobald, 1909: ***Culex*** (***Culex***)
orstom Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
orthodoxa Dyar, 1921: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ortizi Vargas & Diaz Nájera, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
oryzalimnetes Wilkerson & Motoki, 2009: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
osornoi (Berlin, 1969): ***Howardina***
ostentatio (Leicester, 1908): ***Paraedes***
oswaldoi (Peryassú, 1922): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
otachati Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
oteizai Perez Vigueras, 1956: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ototomo da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ototomoensis Huang & Rueda, 2013: ***Orthopodomyia***
otwayensis (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta*** (***Culicella***)
ousqua Dyar, 1918: ***Culex*** (***Culex***)
ovazzai (Hamon & Adam, 1959): ***Aedimorphus***
ovengensis Awono-Ambene, Kengne, Simard, Antonio-Nkonkjio & Fontenille, 2004: ***Anopheles*** (***Cellia***)
oweni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pachyurus (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
pacificus Edwards, 1916: ***Culex*** (***Culex***)
pagei (Ludlow, 1911): ***Paraedes***
pahangi (Delfinado, 1968): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
painei Edwards, 1935: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pairoji Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pajoti da Cunha Ramos & Ribeiro, 1982: ***Culex*** (***Culex***)
palaciosi Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
palauensis (Bohart, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
palawanicus (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
pallescens Edwards, 1922: ***Psorophora*** (***Psorophora***)
pallida Edwards, 1925: ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
pallidiceps (Theobald, 1905): ***Culex*** (***Acallyntrum***)

pallidipleura da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pallidiventer (Lutz, 1905): ***Trichoprosopon***
pallidocephala Theobald, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pallidostriatus (Theobald, 1907): ***Aedimorphus***
pallidothorax Dong, Dong & Wu, 2008: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
pallidothorax Theobald, 1905: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
pallidoventer (Theobald, 1907): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
pallidoventer Theobald, 1903: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pallidus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
pallidus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pallirostris (Edwards, 1922): ***Hulecoeteomyia***
pallithorax Dong, Zhou & Dong, 2004: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
palmarum (Edwards, 1924): ***Patmarksia***
palmata (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
palmatus (Rodenwaldt, 1926): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
palmeirimi de Meillon & Rebêlo, 1941: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
palpale Newstead, 1907: ***Neomelaniconion***
palpalis Taylor, 1912: ***Culex*** (***Culex***)
paltrinierii Shidrawi & Gillies, 1988: ***Anopheles*** (***Cellia***)
paludis Theobald, 1900: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
paludosa Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pampanai Büttiker & Beales, 1959: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pampangensis (Ludlow, 1905): ***Aedimorphus***
pampithes (Dyar & Núñez Tovar, 1928): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
panamensis Adames, 1971: ***Deinocerites***
panarchys Dyar, 1921: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
panayensis (Ludlow, 1914): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pandani (Stone, 1939): ***Stegomyia*** (***Bohartius***)
pandani (Theobald, 1912): ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pandani Brunhes, 1969: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
panocossa Dyar, 1923: ***Culex*** (***Melanoconion***)
papago (Zavortink, 1970): ***Abraedes***
papuae (Swellengrebel & Swellengrebel de Graaf, 1920): ***Bironella*** (***Neobironella***)
papuensis (Taylor, 1914): ***Culex*** (***Culiciomyia***)
papuensis (Taylor, 1914): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
papuensis (Taylor, 1914): ***Patmarksia***
papuensis Dobrotworsky, 1957: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
papuensis Marks, 1960: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
papuensis Peters, 1963: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
papuensis Zavortink, 1968: ***Orthopodomyia***
paracrybda Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
paraculeatus Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
paradissimilis (Rozeboom, 1946): ***Kenknightia***
paradoxus Harbach, 2002: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
paraensis (Theobald, 1903): ***Limatus***
paraitepuyensis Anduze, 1941: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
paralateralis Peters, 1964: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
paramaxi Duret, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
paranensis (Brèthes, 1910): ***Isostomyia***
parangensis (Ludlow, 1914): ***Anopheles*** (***Cellia***)
paranovaguinensis Peters, 1963: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
parapunctipennis Martini, 1932: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
parasimilis (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
parensis Gillies, 1962: ***Anopheles*** (***Cellia***)
parenti (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
particeps (Adams, 1903): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
parvipluma Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
parvus (Chagas, 1907): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
patersoni (Shannon & del Ponte, 1928): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
patriciae (Mattingly, 1954): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)

patriciae Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pattoni Christophers, 1926: ***Anopheles*** (***Cellia***)
paucartamboensis Porter, 2014: ***Wyeomyia*** (***Nunezia***)
pauliani (Doucet, 1951): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
pauliani Doucet, 1949: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pauliani Grjebine, 1950: ***Eretmapodites***
pauliani Grjebine, 1953: ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
pauliani Grjebine, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
paulli Paterson & Shannon, 1927: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
paullusi (Stone & Farner, 1945): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pavlovskyi Casal & García, 1967: ***Culex*** (***Melanoconion***)
peccator Dyar & Knab, 1909: ***Culex*** (***Melanoconion***)
pecori (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
pectinatus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
pectinatus (Edwards, 1914): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
pecuniosa (Edwards, 1922): ***Molpemyia***
pedicellus King & Hoogstraal, 1947: ***Culex*** (***Neoculex***)
peditaeniatus (Leicester, 1908): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pedroi Sirivanakarn & Belkin, 1980: ***Culex*** (***Melanoconion***)
peipingensis (Feng, 1938): ‘*Ochlerotatus* (*Finlaya*)’
pembaensis (Theobald, 1901): ***Skusea***
penai Sirivanakarn, 1979: ***Culex*** (***Melanoconion***)
pendleburyi (Edwards, 1930): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
pendulus (Edwards, 1914): ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
penghuensis (Lien, 1968): ***Cancraedes***
penicillatus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
pennai (Antunes & Lane, 1938): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
perexiguus Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
pereyrai Duret, 1967: ***Culex*** (***Melanoconion***)
perfidiosus Edwards, 1914: ***Culex*** (***Culex***)
perfuscus Edwards, 1914: ***Culex*** (***Culex***)
peringueyi Edwards, 1924: ***Culex*** (***Maillotia***)
periskelata (Giles, 1902): ***Dendroskusea***
perkinsi (Marks, 1949): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
perkinsi Stone & Penn, 1948: ***Culex*** (***Acallyntrum***)
pernotata (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
perplexa Leicester, 1908: ***Stegomyia*** (***Huangmyia***)
perplexens (Edwards, 1932): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
perplexens Ludlow, 1907: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
perplexus Leicester, 1908: ***Culex*** (***Culex***)
perplexus Peters, 1963: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
perryi (Belkin, 1962): ***Geoskusea***
perryi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
persiensis Linton, Sedaghat & Harbach, 2003: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
persimilis Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
personatum (Lutz, 1904): ***Onirion***
pertinans (Williston, 1896): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
pertinax (Grabham, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
perturbans (Walker, 1856): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
perturbans (Williston, 1896): ***Isostomyia***
perventor (Cerqueira & Costa, 1946): ***Sallumia***
pervigilans von Bergroth, 1889: ***Culex*** (***Culex***)
peryassui Dyar & Knab, 1908: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pessoai (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
petersi Colless, 1960: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
petragnani del Vecchio, 1939: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
petrocchiae (Shannon & del Ponte, 1928): ***Sabethes*** (***Davismyia***)
petroelephantus (Wijesundara, 1951): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pexa (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
peytoni (Reinert, 1972): ***Ayurakitia***

peytoni Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
peytoni Kulasekera, Harrison & Amerasinghe, 1989: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
peytoni Leguizamón & Carpintero, 2005: ***Orthopodomyia***
phaecasiatus (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
phaeonotus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
phangngae Sirivanakarn, 1972: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
pharoensis Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
philipi Edwards, 1929: ***Culex*** (***Culex***)
philippinensis (Delfinado, 1968): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
philippinensis Ludlow, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
philippinensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Culex***)
phillipi (van Someren, 1949): ***Zavortinkius***
philonuxia Philip, 1931: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
phlabistus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
phlogistus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
phnoma (Klein, 1973): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
phoeniciae (Coluzzi & Sabatini, 1968): ***Acartomyia***
pholeocola (Linton & Harbach, 2013): ***Nyctomyia***
pholeter Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pholidotus Zavortink, 1973: ***Anopheles*** (***Kerteszia***)
phroso Howard, Dyar & Knab, 1915: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
phyllados Hutchings & Sallum, 2008: ***Culex*** (***Melanoconion***)
phyllolabis (Edwards, 1929): ***Catageiomyia***
phyllozoa (Dyar & Knab, 1907): ***Orthopodomyia***
phytophagus Theobald, 1909: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
pia Le Goff & Robert, 2013: ***Stegomyia*** (***Stegomyia***)
pictipennis (Philippi, 1865): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
pifanoi Anduze, 1949: ***Culex*** (***Melanoconion***)
pifanoi Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1981: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pilicauda Root, 1928: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
pilifemoralis Wang & Feng, 1964: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pilinotum Harrison & Scanlon, 1974: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pilipes (Macquart, 1834): ***Psorophora*** (***Psorophora***)
pillaii (Mattingly, 1958): ***Rhinoskusea***
pilosa Brug, 1931: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
pilosa da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pilosa Duret, 1971: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
pilosus (Dyar & Knab, 1906): ***Culex*** (***Melanoconion***)
pilosus Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
pinarocampa Dyar & Knab, 1908: ***Culex*** (***Culex***)
pingpaensis (Chang, 1965): ***Edwardsaedes***
pinjaurensis Barraud, 1932: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pionips (Dyar, 1919): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pipersalatus (Giles, 1902): ***Aedimorphus***
pipiens Linnaeus, 1758: ***Culex*** (***Culex***)
pipkini (Bohart, 1957): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
plagosus (Marks, 1959): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
platylepida (Knight & Hull, 1951): ***Scutomyia***
pleccau Koidzumi, 1924: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
plectoporpe Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
pleuristriatus Theobald, 1903: ***Culex*** (***Microculex***)
plicatus Olivares, 1993: ***Culex*** (***Culex***)
plioleucus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
plumbeus Stephens, 1828: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
plumifera (King & Hoogstraal, 1946): ***Phagomyia***
plumiger Bonne-Wepster, 1948: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
plumosa (Theobald, 1901): ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
plumosus (Brug, 1931): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
pluvialis Barraud, 1924: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
podographicus (Dyar & Knab, 1906): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'

pogonurum (Edwards, 1936): ***Neomelaniconion***
poicilia Theobald, 1903: ***Finlaya***
poicilipes (Theobald, 1903): ***Culex*** (***Oculeomyia***)
pollicaris Reid, 1962: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pollinctor (Graham, 1910): ***Zavortinkius***
polynesiensis (Marks, 1951): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
ponmeki Miyagi & Toma, 2001: ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
portesi Senevet & Abonnenc, 1941: ***Culex*** (***Melanoconion***)
portonovoensis (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Rhinoskusea***
portoricensis (von Röder, 1885): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
postspiraculosus (Dobrotworsky, 1961): ***Ochlerotatus*** (***Pseudoskusea***)
postspiraculosus Lee, 1944: ***Culex*** (***Neoculex***)
powderi Zavortink, 1970: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
powelli (Ludlow, 1909): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
powelli Lee, 1944: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
poweri Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
prachongae Rattanarithikul & Harrison, 2017: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
prajimi Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pretoriensis (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
principensis da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
prioekanensis (Brug, 1931): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pristinus Nagaki & Sallum, 2010: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
procax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
productus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
productus Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex*** (***Melanoconion***)
prominens (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
propinqua Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
propinqua Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
propinquus Colless, 1955: ***Culex*** (***Culex***)
prosecutor Séguy, 1927: ***Culex*** (***Culex***)
protuberans (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
provocans (Walker, 1848): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
proxima Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
proximus (Edwards, 1915): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
pruina Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
psatharus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
psectropus Edwards, 1930: ***Hodgesia***
pseudalbolineata (Brug, 1939): ***Scutomyia***
pseudalbopicta Borel, 1928: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudes Dyar & Knab, 1909: ***Deinocerites***
pseudoafricana (Chwatt, 1949): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudoalbimanus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pseudoalbipes Duret, 1971: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
pseudoandreanus Bailly-Choumara, 1966: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
pseudoauriceps Miyagi & Toma, 2010: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
pseudobarbirostris Ludlow, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudobarbus Baisas, 1946: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
pseudoconopas (Theobald, 1910): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
pseudodiurna (Theobald, 1910): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pseudodominicii (Komp, 1936): ***Howardina***
pseudohenrardi Peters, 1955: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pseudojamesi Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pseudojanthinosoma Senevet & Abonnenc, 1946: ***Culex*** (***Culex***)
pseudoleucotarsis Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
pseudomaculipes (Chagas, 1908): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudomaculipleura Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pseudomediofasciata (Theobald, 1910): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pseudomelanoconia Theobald, 1907: ***Culex*** (***Neoculex***)
pseudomelanota Barata & Cotrim, 1971: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
pseudomethysticus (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Limatus***

pseudonigeria Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudonivea (Theobald, 1905): ***Downsiomyia***
pseudonormanensis (Marks, 1949): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pseudonummatus (Reinert, 1973): ***Tewarius***
pseudopecten Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Decamyia***)
pseudopictus Grassi, 1899: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudopruina van Someren, 1951: ***Culex*** (***Culex***)
pseudopunctipennis Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudornatus Colless, 1960: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pseudorobusta Pajot & Fauran, 1975: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
pseudorubithoracis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
pseudoscutellaris Theobald, 1910: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
pseudoshillitonis da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pseudosinensis Baisas, 1935: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudosinensis Colless, 1955: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
pseudostigmaticus Dobrotworsky, 1957: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pseudostigmatosoma Strickman, 1990: ***Culex*** (***Culex***)
pseudostricklandi Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2018: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
pseudosubaequalis Cornel & Mayi, 2020: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
pseudosundaicus Tyagi *et al*., 2009: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pseudotaeniatus (Giles, 1901): ***Collessius*** (***Alloeomyia***)
pseudotarsalis (van Someren, 1946): ***Catageiomyia***
pseudotibiamaculatus Galvão & Barretto, 1941: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
pseudotitillans (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
pseudovarietas (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
pseudovishnui Colless, 1957: ***Culex*** (***Culex***)
pseudowillmori (Theobald, 1910): ***Anopheles*** (***Cellia***)
pubescens (Edwards, 1925): ***Aedimorphus***
pujutensis Colless, 1948: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pulcherrima Lynch Arribálzaga, 1891: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pulcherrimus Theobald, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
pulchrithorax (Edwards, 1939): ***Vansomerenis***
pulchriventer (Giles, 1901): ***Gilesius***
pulcripalpis (Rondani, 1872): ***Orthopodomyia***
pulcritarsis (Rondani, 1872): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pulidoi Cova Garcia & Sutil Oramas, 1974: ***Culex*** (***Microculex***)
pullatus (Coquillett, 1904): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
pullus Theobald, 1905: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
pullus Yamada, 1937: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
pulverulentus (Edwards, 1922): ***Indusius***
punctifemoris (Ludlow, 1921): ***Aedimorphus***
punctimacula Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
punctipennis (Say, 1823): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
punctipes (Edwards, 1921): ***Petermattinglyius*** (***Petermattinglyius***)
punctiscapularis Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex*** (subgenus uncertain)
punctocostale (Theobald, 1909): ***Neomelaniconion***
punctodes (Dyar, 1922): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
punctolateralis (Theobald, 1903): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
punctor (Kirby, 1837): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
punctothoracis (Theobald, 1909): ***Catageiomyia***
punctulatus Dönitz, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
purpuraceus (Brug, 1932): ***Ochlerotatus*** (***Gilesia***)
purpuratus (Edwards, 1921): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
purpurea Theobald, 1910: ***Molpemyia***
purpureifemur (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
purpureipes (Aitken, 1941): ***Kompia***
purpureus (Theobald, 1901): ***Toxorhynchites*** (***Ankylorhynchus***)
purpureus (Theobald, 1907): ***Sabethes*** (***Sabethes***)
purpuriventris (Edwards, 1926): ***Ochlerotatus*** (***Pholeomyia***)
pursati Laveran, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)

pusillus (da Costa Lima, 1931): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
pusillus Macquart, 1850: ***Culex*** (***Barraudius***)
putumayensis Matheson, 1934: ***Culex*** (***Melanoconion***)
pygmaea (Theobald, 1903): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
pygmaea Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
pylei Baisas, 1946: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
quadriannulatus (Theobald, 1911): ***Anopheles*** (***Cellia***)
quadrifoliatus Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
quadrifolium (Brug, 1934): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
quadrimaculata Edwards, 1929: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
quadrimaculatus Say, 1824: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
quadripalpis (Edwards, 1914): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
quadripunctis (Ludlow, 1910): ***Mucidus*** (***Pardomyia***)
quadrispinata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
quadrivittata (Coquillett, 1902): ***Howardina***
quasicyaneus Peryassú , 1922: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
quasiferinus (Mattingly, 1961): ***Mucidus*** (***Mucidus***)
quasiferox (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
quasiguiarti Theobald, 1910: ***Culex*** (***Culex***)
quasihibridus Galindo & Blanton, 1954: ***Culex*** (***Melanoconion***)
quasilongirostris (Theobald, 1907): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
quasimodesta Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
quasioriginator Duret, 1972: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
quasiornatus (Taylor, 1915): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
quasirubithorax (Theobald, 1910): ‘*Ochlerotatus* (*Finlaya*)’
quasirusticus (Torres Cañamares, 1951): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
quasisanguinae Leicester, 1908: ***Hodgesia***
quasiscutellaris (Farner & Bohart, 1944): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
quasiunivittatus (Theobald, 1901): ***Aedimorphus***
quettensis Mattingly, 1955: ***Culex*** (***Maillotia***)
qui Dong, Dong & Zhou, 2003: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
quinquefasciatus Say, 1823: ***Culex*** (***Culex***)
quinquelineata (Edwards, 1922): ***Rampamyia***
quinquemaculata Bonne-Wepster, 1934: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
quinquevittatus Theobald, 1901: ***Eretmapodites***
quintetti Brunhes, Adam & Bailly-Choumara, 1967: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
quitensis Levi-Castillo, 1953: ***Culex*** (***Culex***)
rabanicolus Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex*** (***Melanoconion***)
rabelloi Forattini & Sallum, 1987: ***Culex*** (***Melanoconion***)
rachoui Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
rachoui Galvão, 1952: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
rachoui Xavier, da Silva Mattos & da Silva, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
radama de Meillon, 1943: ***Anopheles*** (***Cellia***)
rageaui Mattingly & Adam, 1954: ***Anopheles*** (***Cellia***)
raghavanii Rahman, Chowdhury & Kalra, 1969: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
rajah Tsukamoto, 1989: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
rajah Tsukamoto, 1989: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
rajaneeae Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
rajagopalani Natarajan, Eapen & Jambulingam, 2020: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
rajaonariveloi Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ramachandrai (Reuben, 1967): ***Dendroskusea***
ramakrishnii Wattal & Kalra, 1965: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
ramalai Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
ramalingami (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
ramalingami Evenhuis & Steffan, 1986: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
ramalingami Sirivanakarn, 1973: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
rami (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
ramirezi (Vargas & Downs, 1950): ***Aztecaedes***
ramosa da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
rampae Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)

rampae Harbach & Somboon, 2011: ***Anopheles*** (***Cellia***)
ranci Grjebine, 1953: ***Anopheles*** (***Cellia***)
rangeli Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1940: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
rapax Dyar & Knab, 1906: ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
rara (Delfinado, 1968): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
raris (Leicester, 1908): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
ratcliffei (Marks, 1959): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
rausseoi Cova Garcia, Sutil O. & Pulido F., 1972: ***Culex*** (***Carrollia***)
ravaonjanaharyi Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
ravenalaphila Boussès & Brunhes, 2013: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ravenalicola da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ravissei Rickenbach & Eouzan, 1970: ***Eretmapodites***
raymondi (del Ponte, Castro & Garcia, 1951): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
reali (Hamon & Adam, 1959): ***Catageiomyia***
recens Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
recondita Edwards, 1922: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
reducens Lane & Whitman, 1951: ***Culex*** (***Microculex***)
reesi (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
reevesi Wirth, 1948: ***Culex*** (***Neoculex***)
refiki (Medschid, 1928): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
regale Peyton & Harbach, 2000: ***Onirion***
regalis Dyar & Knab, 1906: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
reginae (Edwards, 1922): ***Dendroskusea***
reidi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
reidi Harrison, 1973: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
reidi Mattingly, 1957: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
reinerti (Rattanarithikul & Harrison, 1988): ***Hulecoeteomyia***
reinerti Peyton, 1977: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
reiseni Basio, 1971: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
rejector Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Microculex***)
rempeli (Vockeroth, 1954): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
renatoi Lane & Ramalho, 1960: ***Culex*** (***Phytotelmatomyia***)
rennellensis Taylor & Maffi, 1991: ***Anopheles*** (***Cellia***)
restrictor Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Anoedioporpa***)
restuans Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
reubenae (Tewari & Hiriyan, 1992): ***Tewarius***
reunionensis Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
reversa (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
reyi Baisas, 1935: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
rhodesiensis Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
rhungkiangensis (Chang & Chang, 1974): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rhyacophilus (da Costa Lima, 1933): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
ribeirensis Forattini & Sallum, 1985: ***Culex*** (***Melanoconion***)
richardgarciai Jeffery, Oothuman & Rudnick, 1987: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
richei Klein, 1970: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
richeti Brunhes & Venard, 1966: ***Culex*** (***Barraudius***)
richiardii (Ficalbi, 1889): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
rickenbachi da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
rickenbachi Ferrara & Eouzan, 1974: ***Eretmapodites***
rickenbachi (Hamon & Adam, 1959): ***Aedimorphus***
rickenbachi Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
rima Theobald, 1901: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
riojanus Duret, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
riparioides (Su & Zhang, 1987): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
riparis King & Baisas, 1936: ***Anopheles*** (***Cellia***)
riparius (Dyar & Knab, 1907): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
riverai Duret, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
riverai Miyagi, Toma & Tsukamoto, 1983: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
riversi (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rivulorum Leeson, 1935: ***Anopheles*** (***Cellia***)

rizali (Banks, 1906): ***Hulecoeteomyia***
rizzoi (de Deus Palma & Galvão, 1969): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
roai (Belkin, 1962): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
roberti da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
robertsi (Laffoon, 1946): ***Verrallina* (*Harbachius*)**
robinsoni (Belkin, 1962): ***Stegomyia* (*Actinothrix*)**
robusta Senevet & Abonnenc, 1939: ***Wyeomyia* (*Wyeomyia*)**
rochei (Doucet, 1951): ***Coquillettidia* (*Coquillettidia*)**
rodhaini Brunhes & Boussès, 2017: ***Paulianius***
rodhaini Brunhes & Hervy, 1995: ***Orthopodomyia***
rodhaini Leleup & Lips, 1950: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rodhaini Ribeiro, 1991: ***Toxorhynchites* (*Toxorhynchites*)**
rollai Cova Garcia, Pulido F. & Escalante de Ugueto, 1977: ***Anopheles* (*Kerteszia*)**
romeroi Surcouf & Gonzalez-Rincones, 1912: ***Culex*** (subgenus uncertain)
ronderosi de Linero, 1967: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rondoni (Neiva & Pinto, 1922): ***Anopheles* (*Nyssorhynchus*)**
rooti (del Ponte, 1939): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
rooti Rozeboom, 1935: ***Culex* (*Melanoconion*)**
roperi Reid, 1950: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
rorotaensis Floch & Abonnenc, 1946: ***Culex* (*Melanoconion*)**
rorotai Senevet, Chabelard & Abonnenc, 1942: ***Wyeomyia* (*Decamyia*)**
roseni Belkin, 1962: ***Culex* (*Culex*)**
roslihashimi Miyagi & Toma, 2005: ***Topomyia* (*Suaymyia*)**
rossi Delfinado, 1966: ***Uranotaenia* (*Pseudoficalbia*)**
rossicus Dolbeskin, Gorickaja & Mitrofanova, 1930: ***Aedes***
rotana (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia* (*Bohartius*)**
rotoruae Belkin, 1968: ***Culex* (*Culex*)**
rotumae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
rotumanus (Edwards, 1929): ***Tripteroides* (*Polylepidomyia*)**
roubaudi (Doucet, 1950): ***Mimomyia* (*Ingramia*)**
roubaudi Grjebine, 1953: ***Anopheles* (*Cellia*)**
roucouyana (Bonne-Wepster & Bonne, 1920): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
roxasi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Tricholeptomyia*)**
rozeboomi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides* (*Rachionotomyia*)**
rozeboomi Causey, Deane & Deane, 1944: ***Chagasia***
ruarinus Edwards, 1940: ***Anopheles* (*Cellia*)**
rubensis Sasa & Takahashi, 1948: ***Culex* (*Neoculex*)**
rubiginosus (Belkin, 1962): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
rubinotus Theobald, 1906: ***Culex* (*Eumelanomyia*)**
rubithoracis (Leicester, 1908): ***Culex* (*Lophoceraomyia*)**
rubithoracis Leicester, 1908: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
rubrithorax (Macquart, 1850): ***Dobrotworskyius***
rufipes (Gough, 1910): ***Anopheles* (*Cellia*)**
ruiliensis Dong, Zhou & Wang, 1997: ***Heizmannia* (*Heizmannia*)**
rupestris (Dobrotworsky, 1959): ***Dobrotworskyius***
rusticus (Rossi, 1790): ***Ochlerotatus* (*Rusticoidus*)**
ruthae Peters, 1958: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
rutherfordi Edwards, 1922: ***Uranotaenia* (*Uranotaenia*)**
rutilus (Coquillett, 1896): ***Toxorhynchites* (*Lynchiella*)**
ruwenzori (Haddow & van Someren, 1950): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
ruwenzori (van Someren, 1948): ***Toxorhynchites* (*Afrorhynchus*)**
ryukyensis Bohart, 1946: ***Culex* (*Culiciomyia*)**
sabahensis (Reinert, 1974): ***Verrallina* (*Neomacleaya*)**
sabahensis Ramalingam & Ramakrishna, 1988: ***Topomyia* (*Topomyia*)**
sabethea Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia* (*Miamyia*)**
sacchettae Sirivanakarn & Jakob, 1982: ***Culex* (*Melanoconion*)**
sacharovi Favre, 1903: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
saeungae Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles* (*Anopheles*)**
saeva Dyar & Knab, 1906: ***Psorophora* (*Psorophora*)**
sagax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)

saimedres (Huang, 1988): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
saipanensis (Stone, 1945): ***Stegomyia*** (***Bohartius***)
salauni Rickenbach, Ferrara & Eouzan, 1968: ***Eretmapodites***
salbaii Maffi & Coluzzi, 1958: ***Anopheles*** (***Cellia***)
salinarius Coquillett, 1904: ***Culex*** (***Culex***)
salisburiensis Theobald, 1901: ***Culex*** (***Maillotia***)
sallumae (González & Reyes, 2017): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
saltanensis Dyar, 1928: ***Culex*** (***Culex***)
samarensis Rozeboom, 1951: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
samoaensis (Theobald, 1914): ***Culex*** (***Oculeomyia***)
samoaensis Stone, 1966: ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
samoana Grünberg, 1913: ***Finlaya***
sampaioi da Costa Lima, 1935: ***Orthopodomyia***
sampi (Huang, 2004): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
sanctielii Senevet & Abonnenc, 1938: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
sandrae (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
sandrae Berlin, 1969: ***Culex*** (***Micraedes***)
sangengluoensis Wang, 1984: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
sanguinae Theobald, 1904: ***Hodgesia***
santamarinai Broche, 2000: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
saotomensis Lien, Lin, Lin & Tseng, 2008: ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
saperoi (Knight, 1946): ***Downsiomyia***
saperoi Bohart & Ingram, 1946: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
sapiens (Marks, 1964): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sapphirina (Osten Sacken, 1868): ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
saramaccensis Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
sardinerae Fox, 1953: ***Culex*** (***Melanoconion***)
sasai Kano, Nitahara & Awaya, 1954: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
sasai Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Aedes***
satpuraensis Natarajan, Rajavel & Jambulingam, 2017: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
saungi Colless, 1955: ***Anopheles*** (***Cellia***)
savoryi (Bohart, 1957): ***Tanakaius***
sawadwongporni Rattanarithikul & Green, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
sawyeri Causey, Deane, Deane & Sampaio, 1943: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
scanloni (Reinert, 1970): ***Petermattinglyius*** (***Petermattinglyius***)
scanloni Bram, 1967: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
scanloni Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
scanloni Sallum & Peyton, 2005: ***Anopheles*** (***Cellia***)
scapularis (Rondani, 1848): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
scatophagoides Theobald, 1901: ***Mucidus*** (***Mucidus***)
schedocyclia (Dyar & Knab, 1908): ***Shannoniana***
scheuberi Carpintero & Leguizamón, 2004: ***Culex*** (***Culex***)
schicki (Zavortink, 1972): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
schicki Berlin, 1969: ***Culex*** (***Micraedes***)
schilfgaardei Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
schizopinax (Dyar, 1929): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
schlosseri (Belkin, 1962): ***Finlaya***
schnusei (Martini, 1931): ***Sabethes*** (***Sabethes***)
schoutedeni (Wolfs, 1948): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
schroederi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
schtakelbergi (Shingarev, 1928): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
schueffneri Stanton, 1915: ***Anopheles*** (***Cellia***)
schwetzi (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
schwetzi Edwards, 1929: ***Culex*** (***Culex***)
schwetzi Evans, 1934: ***Anopheles*** (***Cellia***)
scimitar Branch & Seabrook, 1959: ***Culex*** (***Culex***)
scintillans Ludlow, 1905: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
scotinomus (Dyar & Knab, 1907): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
scottii Theobald, 1912: ***Culex*** (***Culex***)
scutellalbum (Boshell-Manrique, 1939): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)

scutellaris (Walker, 1858): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
scutoscripta (Bohart & Ingram, 1946): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
scutostriata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
seampi (Huang, 1974): ***Stegomyia*** (***Actinothrix***)
seatoi (Huang, 1969): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
sechani Brunhes & Boussès, 2009: ***Culex*** (***Culex***)
seculata (Menon, 1950): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
secundus Bonne-Wepster & Bonne, 1920: ***Culex*** (***Carrollia***)
secutor Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
sedaensis (Lei, 1989): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sedlacekae Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
segermanae (Huang, 1997): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
selai Klein & Sirivanakarn, 1970: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
selangorensis Sirivanakarn, 1976: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
seldeslachtsi Wolfs, 1947: ***Culex*** (***Culex***)
sembeli Toma & Miyagi, 2002: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
semibrunneus Edwards, 1927: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
semisimplicipes Edwards, 1914: ***Eretmapodites***
semlikiensis (van Someren, 1950): ***Aedimorphus***
seniori Barraud, 1934: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
sentania (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
senyavinensis (Knight & Hurlbut, 1949): ***Aedimorphus***
seoulensis (Yamada, 1921): ***Hopkinsius*** (***Yamada***)
separatus (Leicester, 1908): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
septempunctata Theobald, 1905: ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
septemstriata (Dyar & Knab, 1907): ***Howardina***
seretsei Abdulla-Khan, Coetzee & Hunt, 1998: ***Anopheles*** (***Cellia***)
sergentii (Theobald, 1907): ***Anopheles*** (***Cellia***)
sergievi (Danilov, Markovich & Proskuryakova, 1978): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
serrata (Lutz, 1905): ***Wyeomyia*** (***Miamyia***)
serratimarge Root, 1927: ***Culex*** (***Melanoconion***)
serratoria (Dyar & Nunez Tovar, 1927): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
serratus (Barraud, 1929): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
serratus (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
seticoxitus Luh & Li, 1981: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
setifer Delfinado, 1966: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
setosa King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
sexaueri Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
sexlineata (Theobald, 1901): ***Howardina***
seydeli Edwards, 1929: ***Anopheles*** (***Cellia***)
seyrigi Edwards, 1941: ***Culex*** (***Maillotia***)
shanahani Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
shannoni (Lane & Antunes, 1937): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
shannoni (Vargas & Downs, 1950): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
shannoni Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
shannoni Davis, 1931: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
shannoni Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
shebbearei Barraud, 1924: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
shehzadae (Qutubuddin, 1972): ***Downsiomyia***
sherki (Knight, 1948): ***Hulecoeteomyia***
shillitonis Edwards, 1932: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
shinonagai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Lutzia*** (***Insulalutzia***)
shoae Hamon & Ovazza, 1954: ***Culex*** (***Culex***)
shopei Forattini & Toda, 1966: ***Culex*** (***Microculex***)
shortti (Barraud, 1923): ***Collessius*** (***Collessius***)
siamensis Zavortink, 1968: ***Orthopodomyia***
sibirica (Danilov & Filippova, 1978): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
sierrensis (Ludlow, 1905): ***Jarnellius***
signata da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
signifera (Coquillett, 1896): ***Orthopodomyia***

signipennis (Coquillett, 1904): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
silvai Duret, 1968: ***Culex*** (***Melanoconion***)
silvestris (Dobrotworsky, 1961): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
silvestris Ingram & de Meillon, 1927: ***Eretmapodites***
simanini (Gutsevich, 1966): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
simile Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
similis (Leicester, 1908): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
similis (Theobald, 1910): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
similissimus Strickland & Chowdhury, 1927: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
simlensis (Edwards, 1922): ***Himalaius***
simlensis (James, 1911): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
simmondsi Tenorio, 1977: ***Bironella*** (***Bironella***)
simmsi (Dyar & Knab, 1908): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
simpla (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
simplex (Theobald, 1903): ***Cancraedes***
simplex Brug, 1934: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
simplicicornis Edwards, 1930: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
simpliciforceps Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
simpsoni Theobald, 1905: ***Culex*** (***Culex***)
simpsoni Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
simulans (Newstead & Carter, 1911): ***Elpeytonius***
simulator Dyar & Knab, 1906: ***Culex*** (***Melanoconion***)
simulatus Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
sinaiticus Kirkpatrick, 1925: ***Culex*** (***Culex***)
sinensis (Chow, 1950): ***Downsiomyia***
sinensis Theobald, 1903: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
sinensis Wiedemann, 1828: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
sineroides Yamada, 1924: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
singhbhumensis Natarajan & Rajavel, 2009: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
singuawaensis Sirivanakarn, 1969: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
singularis (Leicester, 1908): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
sinkiangensis (Hsiao, 1977): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
sintoni (Barraud, 1924): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
sintoni Puri, 1929: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
sintonoides Ho, 1938: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
siphanulatus Lourenço-de-Oliveira & da Silva, 1987: ***Culex*** (***Microculex***)
sirivanakarni (Duret, 1982): ***Onirion***
sitiens Wiedemann, 1828: ***Culex*** (***Culex***)
smaragdinus Reinert, 1997: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
smithburni (van Someren, 1950): ***Catageiomyia***
smithii (Coquillett, 1901): ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
smithii Theobald, 1905: ***Anopheles*** (***Cellia***)
soaresi Lane & Cerqueira, 1942: ***Trichoprosopon***
socialis Theobald, 1901: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
sohni (Reinert, 1974): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
soleata (Edwards, 1924): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
solitarius Bonne-Wepster, 1938: ***Culex*** (***Culex***)
sollicitans (Walker, 1856): ***Ochlerotatus*** (***Culicelsa***)
solomonis (Belkin, 1962): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
solomonis Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
solomonis (Edwards, 1924): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
solomonis (Stone & Bohart, 1944): ***Finlaya***
solomonis (Wharton, 1947): ***Malaya***
solomonis Belkin, 1962: ***Hodgesia***
solomonis Belkin, Knight & Rozeboom, 1945: ***Anopheles*** (***Cellia***)
solomonis Edwards, 1929: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
solstitialis (Lutz, 1904): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
somalicus Rivola & Holstein, 1957: ***Anopheles*** (***Cellia***)
somblooni Peyton & Klein, 1970: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
soperi Antunes & Lane, 1937: ***Culex*** (***Carrollia***)

soperi Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
soperi Levi-Castillo, 1955: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
sororcula Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
sorsogonensis (Bañez & Jueco 1966): ***Finlaya***
spanius (Dyar & Knab, 1909): ***Deinocerites***
spathifurca (Edwards, 1915): ***Culex*** (***Culiciomyia***)
spathulatus Forattini & Sallum, 1987: ***Culex*** (***Melanoconion***)
spathulirostris Edwards, 1923: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
speciosus (Skuse, 1889): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
spegazzinii Brèthes, 1912: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
spencerii (Theobald, 1901): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
spermatheca (Wijesundara, 1951): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
sphinx Howard, Dyar & Knab, 1913: ***Culex*** (***Culex***)
spiculosa Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
spiculostylus Chen, 1989: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
spiculosus Bram & Rattanarithikul, 1967: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
spilotus (Marks, 1963): ***Ochlerotatus*** (***Lepidokeneon***)
spinifer Sá & Sallum: ***Culex*** (***Melanoconion***)
spinitubus da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
spinophallus Zhou, Zhu & Lu, 1999: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
spinosa (Berlin, 1969): ***Howardina***
spinosa (Doucet, 1951): ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
spinosa da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
spinosipes (Edwards, 1922): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
spinosus Lutz, 1905: ***Culex*** (***Culex***)
spiraculata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
spissipes (Theobald, 1903): ***Culex*** (***Melanoconion***)
spixi Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
splendens (de Meijere, 1909): ***Malaya***
splendens (Wiedemann, 1819): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
splendens Lee, 1946: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
splendens Theobald, 1903: ***Mimomyia*** (***Mimomyia***)
splendens Williston, 1896: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
splendida Bonne-Wepster & Bonne, 1919: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
splendidus Koidzumi, 1920: ***Anopheles*** (***Cellia***)
spoliata Edwards, 1923: ***Hodgesia***
squamifemur Antunes, 1937: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
squamiger (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
squamipennis (Lynch Arribálzaga, 1878): ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
squamosus (Taylor, 1914): ***Culex*** (***Oculeomyia***)
squamosus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
srilankensis (Reinert, 1977): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
srilankensis Peyton, 1974: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
staminifera Lourenço-de-Oliveira, Motta & de Castro, 1992: ***Wyeomyia*** (***Triamyia***)
standfasti Peters, 1959: ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
stanleyi (Peters, 1963): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
starckeae Stone & Knight, 1958: ***Culex*** (***Oculeomyia***)
steffani Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
stellata Belkin, Heinemann & Page, 1970: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
stellata Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
stellatus van Someren, 1947: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
stenei (Thompson, 1956): ***Howardina***
stenoetrus (Theobald, 1907): ***Aedimorphus***
stenolepis Dyar & Knab, 1908: ***Culex*** (***Culex***)
stephensi Liston, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
stevensoni (Barraud, 1923): ***Phagomyia***
sticticus (Meigen, 1838): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
stigmaticus (Edwards, 1922): ***Ochlerotatus*** (***Chrysoconops***)
stigmaticus Skuse, 1889: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
stigmatosoma Dyar, 1907: ***Culex*** (***Culex***)

stimulans (Walker, 1848): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
stokesi (Evans, 1929): ***Albuginosus***
stonei (Knight & Laffoon, 1946): ***Finlaya***
stonei Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
stonei Lane & Whitman, 1943: ***Culex*** (***Microculex***)
stonei Vargas & Martinez Palacios, 1953: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
stonei Vargas, 1956: ***Psorophora*** (***Psorophora***)
stoneorum (Marks, 1977): ***Macleaya*** (***Macleaya***)
stookesi Colless, 1955: ***Anopheles*** (***Cellia***)
stramineus (Dubitzky, 1970): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
strelitziae (Muspratt, 1950): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
striatipes Edwards, 1941: ***Culex*** (***Culex***)
striatus Sant'Ana & Sallum, 2016: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
stricklandi Barraud, 1926: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
stricklandi Edwards, 1912: ***Ochlerotatus*** (***Lepidokeneon***)
stricklandi Reid, 1965: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
strodei Root, 1926: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
stunga (Klein, 1973): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
suarezi Cova García & Sutil Oramas, 1976: ***Mansonia*** (***Mansonia***)
subaequalis Edwards, 1941: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
subalbatus (Coquillett, 1898): ***Armigeres*** (***Armigeres***)
subalbirostris (Klein & Marks, 1960): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
subalbitarsis (King & Hoogstraal, 1946): ***Patmarksia***
subalbopicta (Barraud, 1931): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
subargentea (Edwards, 1925): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
subauridorsum (Marks, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
subbasalis (Dobrotworsky, 1962): ***Dobrotworskyius***
subcomplosa (del Ponte, 1939): ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
subdentatus (Edwards, 1936): ***Aedimorphus***
subdiversus (Martini, 1926): ***Ochlerotatus*** (***Rusticoidus***)
submarginalis Sirivanakarn, 1973: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
subnivea (Edwards, 1922): ***Downsiomyia***
subnormalis Martini, 1920: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
subnudipennis (Edwards, 1927): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
subochrea (Edwards, 1921): ***Culiseta*** (***Culiseta***)
subpictus Grassi, 1899: ***Anopheles*** (***Cellia***)
subrima Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
subsalisburiensis Hervé & Geoffroy, 1974: ***Culex*** (***Maillotia***)
subsimilis (Barraud, 1927): ***Udaya***
subsimplicipes Edwards, 1914: ***Eretmapodites***
subtibioclada King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
sucharitii (Miyagi & Toma, 1989): ***Kimia***
sudanensis Theobald, 1908: ***Mucidus*** (***Mucidus***)
suffusus (Edwards, 1922): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
sulawesi Waktoedi Koesoemawinangoen, 1954: ***Anopheles*** (***Cellia***)
sullivanae Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
sumatranus (Brug, 1939): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
sumatranus Swellengrebel & Rodenwaldt, 1932: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
sumethi Peyton & Rattanarithikul, 1970: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
sumidero (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
summorosus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Culex***)
sundaicus (Rodenwaldt, 1925): ***Anopheles*** (***Cellia***)
sunthorni Thurman, 1959: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
sunyaniensis Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
superpictus Grassi, 1899: ***Anopheles*** (***Cellia***)
surcoufi (Theobald, 1912): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
surinamensis Bruijning, 1959: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
surinamensis Dyar, 1918: ***Culex*** (***Culex***)
sursumptor Dyar, 1924: ***Culex*** (***Melanoconion***)
sutili Cova Garcia & Pulido F., 1974: ***Culex*** (***Microculex***)

svastii Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
swahilicus Gillies, 1964: ***Anopheles*** (***Cellia***)
sylvanensis (Dobrotworsky, 1960): ***Culiseta*** (***Culicella***)
sylvatica Lu, Dong & Wang, 1986: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
sylvaticum le Goff, Boussès & Brunhes, 2007: ***Neomelaniconion***
sylvestris (Theobald, 1910): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
symbletos Sallum & Hutchings, 2003: ***Culex*** (***Melanoconion***)
symesi Edwards, 1928: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
synchytus (Arnell, 1976): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
szemaonensis Wang & Feng, 1964: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
tabu (Ramalingam & Belkin, 1965): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
taeniarostre (Theobald, 1909): ***Neomelaniconion***
taeniarostris (Theobald, 1911): ***Malaya***
taeniata (Leicester, 1908): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
taeniatus (Leicester, 1908): ***Aedimorphus***
taeniopus Dyar & Knab, 1907: ***Culex*** (***Melanoconion***)
taeniorhynchoides (Christophers, 1911): ***Aedimorphus***
taeniorhynchus (Wiedemann, 1821): ***Ochlerotatus*** (***Culicelsa***)
tahoensis (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
taiwanensis Lien, 1968: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
taiwanica Lien, Lin & Weng, 1999: ***Culiseta*** (***Climacura***)
taiwanus (Lien, 1968): ***Bruceharrisonius***
takasagoensis Morishita, 1946: ***Anopheles*** (***Cellia***)
tamsi Edwards, 1934: ***Culex*** (***Culex***)
tanakai Miyagi & Tome, 2013: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
tanzaniae da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
tarsalis (Newstead, 1907): ***Catageiomyia***
tarsalis Coquillett, 1896: ***Culex*** (***Culex***)
tarsalis Delfinado & Hodges, 1968: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
tarsata Lane & Cerqueira, 1942: ***Wyeomyia*** (***Exallomyia***)
tarsopus Dyar & Knab, 1908: ***Sabethes*** (***Sabethes***)
tasmaniensis (Strickland, 1911): ***Tripteroides*** (***Polylepidomyia***)
tasmaniensis Dobrotworsky, 1966: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
tatoi Casal & García, 1971: ***Culex*** (***Culex***)
tauffliebi (Rickenbach & Ferrara, 1965): ***Aedimorphus***
tauffliebi Geoffroy & Hervé, 1976: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
taurepana Anduze, 1941: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
taylori (Edwards, 1936): ***Diceromyia***
tchekedii de Meillon & Leeson, 1940: ***Anopheles*** (***Cellia***)
tecmarsis Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
teesdalei (van Someren, 1954): ***Albuginosus***
tehuantepec (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
telesilla de Meillon & Lavoipierre, 1945: ***Culex*** (***Culex***)
telmatophila Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
tenagius van Someren, 1954: ***Culex*** (***Culex***)
tenax (de Meijere, 1910): ***Tripteroides*** (***Rachionotomyia***)
tendeiroi da Cunha Ramos, Ribeiro & de Barros Machado, 1992: ***Eretmapodites***
tenebrosus Dönitz, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
tengchongensis Dong, Wang & Zhou, 2002: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
tenuipalpis (Edwards, 1924): ***Coquillettidia*** (***Austromansonia***)
tenuipalpis Barraud, 1924: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
tenuis Edwards, 1922: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
terebor Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
termi Thurman, 1955: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
terrens (Walker, 1856): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
territans Walker, 1856: ***Culex*** (***Neoculex***)
terzii Edwards, 1941: ***Culex*** (***Culex***)
tessellatus Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
testacea Theobald, 1905: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
testei Senevet & Abonnenc, 1939: ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)

thailandensis (Reinert, 1976): ***Paraedes***
thalassius Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
theileri Edwards, 1912: ***Anopheles*** (***Cellia***)
theileri Theobald, 1903: ***Culex*** (***Culex***)
thelcter (Dyar, 1918): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
thelmae Mattingly, 1970: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
theobaldi (Dyar & Knab, 1906): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
theobaldi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia*** (***Runchomyia***)
theobaldi (Lane & Cerqueira, 1942): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
theobaldi (Lutz, 1904): ***Culex*** (***Melanoconion***)
theobaldi (Taylor, 1914): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
theobaldi Barraud, 1934: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
theobaldi Giles, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
theresae Harbach, 2018: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
thibaulti (Dyar & Knab, 1910): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
thomasi Shannon, 1933: ***Anopheles*** (***Stethomyia***)
thomsoni (Theobald, 1905): ***Christophersiomyia***
thorntoni (Dyar & Knab, 1907): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
thriambus Dyar, 1921: ***Culex*** (***Culex***)
thurmanae (Mattingly, 1958): ***Cancraedes***
thurmanorum Bram, 1967: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
tianpingensis Chen, 1981: ***Culex*** (***Culex***)
tibialis Taylor, 1919: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
tibiamaculatus (Neiva, 1906): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
tibioclada King & Hoogstraal, 1947: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
tigertti Scanlon & Peyton, 1967: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
tigripes (de Grandpre & de Charmoy, 1901): ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
timorensis (Miyagi, Toma & Lien, 2004): ***Geoskusea***
tiptoni (Grjebine, 1953): ***Paulianius***
tipuliformis Leicester, 1908: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
titillans (Walker, 1848): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
tityae Slooff, 1961: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
toffaletii Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
togoi (Theobald, 1907): ***Tanakaius***
toltecum (Dyar & Knab, 1906): ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
tongae (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
tonkinensis (Galliard & Ngu, 1947): ***Collessius*** (***Alloeomyia***)
tonkingi Gebert, 1948: ***Mucidus*** (***Mucidus***)
tonnoiri (Edwards, 1925): ***Culiseta*** (***Climacura***)
tonsa (Edwards, 1924): ***Geoskusea***
tonsus Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
tormentor (Dyar & Knab, 1906): ***Ochlerotatus*** (***Protoculex***)
toroensis Edwards & Gibbins, 1939: ***Culex*** (***Culex***)
torokinae Belkin, 1950: ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
torosa (Delfinado, 1967): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
torrentium Martini, 1925: ***Culex*** (***Culex***)
torresiensis Schmidt, 2001: ***Anopheles*** (***Cellia***)
tortilis (Theobald, 1903): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
totonaci Lassmann, 1951: ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
tournieri Senevet & Abonnenc, 1939: ***Culex*** (***Melanoconion***)
toviiensis Klein, Rivière & Séchan, 1984: ***Culex*** (***Culex***)
towadensis (Matsumara, 1916): ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
toxopeusi (Bonne-Wepster, 1948): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
tramazayguesi Duret, 1954: ***Culex*** (***Allimanta***)
trapidoi Galindo, Blanton & Peyton, 1954: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
traubi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
traubi Macdonald, 1960: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
travestita (Brug, 1928): ***Bironella*** (***Brugella***)
tremula Theobald, 1903: ***Macleaya*** (***Macleaya***)
treubi (de Meijere, 1910): ***Alanstonea***

triannulatus (Neiva & Pinto, 1922): ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
tricholabis (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
trichopygus (Wiedemann, 1828): ***Toxorhynchites*** (***Ankylorhynchus***)
trichorostris (Theobald, 1909): ***Malaya***
tricolor da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
tricuspis Edwards, 1930: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
tridentata da Cunha Ramos & Brunhes, 2004: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
tridentatus Cerqueira, 1961: ***Sabethes*** (***Sabethoides***)
trifida Edwards, 1922: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
trifidus Dyar, 1921: ***Culex*** (***Melanoconion***)
trifilatus Edwards, 1914: ***Culex*** (***Culex***)
trifoliatus Edwards, 1914: ***Culex*** (***Culex***)
trifurcata Clastrier, 1973: ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
trigeminatus Clastrier, 1970: ***Culex*** (***Melanoconion***)
trilineata Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
trilobulatus Duret & Barreto, 1956: ***Culex*** (***Melanoconion***)
trimaculatus (Theobald, 1905): ***Aedimorphus***
trinidadensis Theobald, 1901: ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
trinkae Faran, 1979: ***Anopheles*** (***Nyssorhynchus***)
tripartita (Bonne-Wepster & Bonne, 1921): ***Wyeomyia*** (***Phoniomyia***)
tripunctata (Theobald, 1908): ***Heizmannia*** (***Mattinglyia***)
triseriatus (Say, 1823): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
trisetosus Fauran, 1961: ***Culex*** (***Melanoconion***)
trispinata (King & Hoogstraal, 1947): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
tritaeniorhynchus Giles, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
trivittatus (Coquillett, 1902): ***Ochlerotatus*** (***Ochlerotatus***)
tropicalis Cerqueira & Antunes, 1938: ***Haemagogus*** (***Haemagogus***)
trukensis (Bohart, 1957): ***Aedimorphus***
tsaratananae Doucet, 1950: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
tsengi Lien, 1968: ***Culex*** (***Culex***)
tsiliensis (King & Hoogstraal, 1946): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
tubbutiensis (Dobrotworsky, 1959): ***Dobrotworskyius***
tuberis Bohart, 1946: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
tulagiensis (Edwards, 1926): ***Stegomyia*** (***Actinothrix***)
tulliae (Taylor, 1929): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
tumetarsalis Chen & Zhang, 1988: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
turkhudi Liston, 1901: ***Anopheles*** (***Cellia***)
turneri (Marks, 1963): ***Ochlerotatus*** (***Lepidokeneon***)
tutuilae (Ramalingam & Belkin, 1965): ***Finlaya***
tyagii Krishnamoorthy *et al*., 2013: ***Toxorhynchites*** (***Toxorhynchites***)
typhlosomata Dyar & Knab, 1907: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
ugandae da Cunha Ramos, 1993: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
uichancoi Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
ulocoma (Theobald, 1903): ***Wyeomyia*** (***Decamyia***)
ulopus (Dyar & Knab, 1906): ***Johnbelkinia***
umbripes Edwards, 1941: ***Culex*** (***Culex***)
umbrosus (Theobald, 1903): ***Anopheles*** (***Anopheles***)
unca (Theobald, 190l): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
uncinatus Delfinado, 1966: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
undosus (Coquillett, 1906): ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
undulata del Ponte & Cerqueira, 1938: ***Wyeomyia*** (subgenus uncertain)
unguiculata Edwards, 1913: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
unicinctus (Edwards, 1922): ***Jihlienius***
unicornis Root, 1928: ***Culex*** (***Melanoconion***)
unidentatum (McIntosh, 1971): ***Neomelaniconion***
uniformis (Theobald, 1901): ***Mansonia*** (***Mansonioides***)
uniformis (Theobald, 1904): ***Ficalbia***
uniformis (Theobald, 1905): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
uniformis (Theobald, 1910): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
unilineata (Theobald, 1906): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)

unimaculiala Leicester, 1908: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
unispinosa Thurman, 1959: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
univittatus Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
upatensis (Anduze & Hecht, 1943): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
upolensis (Marks, 1957): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
urichii (Coquillett, 1906): ***Culex*** (***Carrollia***)
usambara (Mattingly, 1953): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
usquatissimus Dyar, 1922: ***Culex*** (***Culex***)
usquatus Dyar, 1918: ***Culex*** (***Culex***)
vagans Wiedemann, 1828: ***Culex*** (***Culex***)
vagus Dönitz, 1902: ***Anopheles*** (***Cellia***)
valeryi Gornostaeva, 2005: ***Aedes***
vallistris (Barraud, 1928): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
vana (Colless, 1958): ***Downsiomyia***
vanapa (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
vanderwulpi Townson & Harbach, 2013: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
vanduzeei Dyar & Knab, 1906: ***Wyeomyia*** (***Wyeomyia***)
vaneedeni Gillies & Coetzee, 1987: ***Anopheles*** (***Cellia***)
vanemdeni (Martini, 1931): ***Howardina***
vanhoofi Wanson & Lebied, 1945: ***Anopheles*** (***Cellia***)
vanleeuweni (Edwards, 1927): ***Tripteroides*** (***Rachisoura***)
vanoyei (Wolfs, 1948): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
vansomerenae Grjebine, 1986: ***Mimomyia*** (***Ingramia***)
vansomereni Edwards, 1926: ***Culex*** (***Culex***)
vansomereni Hamon, 1962: ***Eretmapodites***
vanus Walker, 1859: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
vargasi (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
vargasi Gabaldon, Cova-Garcia & Lopez, 1941: ***Anopheles*** (***Lophopodomyia***)
variabilis (Huang, 1968): ***Verrallina*** (***Verrallina***)
variatus (Leicester, 1908): ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
variegata (Dobrotworsky, 1962): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
variepictus (King & Hoogstraal, 1946): ***Huaedes***
varietas (Leicester, 1908): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
varinervis Edwards, 1922: ***Psorophora*** (***Grabhamia***)
varipalpus (Coquillett, 1902): ***Jarnellius***
varipes (Coquillett, 1904): ***Psorophora*** (***Janthinosoma***)
varuae (Belkin, 1962): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
varuna Iyengar, 1924: ***Anopheles*** (***Cellia***)
vattieri Geoffroy, 1971: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
vaxus Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
veeniae (McIntosh, 1975): ***Catageiomyia***
venezuelensis (Theobald, 1912): ***Coquillettidia*** (***Rhynchotaenia***)
ventrilloni Edwards, 1920: ***Culex*** (***Culex***)
ventrovittis (Dyar, 1916): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
venustipes (Skuse, 1889): ***Aedeomyia*** (***Aedeomyia***)
vernoni van Someren, 1949: ***Orthopodomyia***
vernus Gillies & de Meillon, 1968: ***Anopheles*** (***Cellia***)
versabilis Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
versicolor (Barraud, 1924): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
versicolor (Edwards, 1913): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
veruslanei Vargas, 1979: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
verutus Harbach, 1987: ***Culex*** (***Culex***)
vestitipennis Dyar & Knab, 1906: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
vexans (Meigen, 1830): ***Aedimorphus***
vexillifer Komp, 1936: ***Culex*** (***Melanoconion***)
vicinus (Edwards, 1914): ***Tripteroides*** (***Tripteroides***)
vicinus (Taylor, 1916): ***Culex*** (***Culex***)
victoriensis (Dobrotworsky, 1954): ***Culiseta*** (***Culicella***)
vietnamensis Nguyen, Tran & Nguyen, 1993: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
vigilax (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (***Empihals***)

vijayae Ramalingam, 1975: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
vimoli Thurman & Thurman, 1958: ***Armigeres*** (***Leicesteria***)
vinckei de Meillon, 1942: ***Anopheles*** (***Cellia***)
vinckei Hamon, Holstein & Rivola, 1957: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
vinsoni (Mattingly, 1953): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
violaceus (Wiedemann, 1820): ***Toxorhynchites*** (***Lynchiella***)
viridibasis (Edwards, 1935): ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
viridis Barraud, 1929: ***Heizmannia*** (***Heizmannia***)
viridiventer Giles, 1901: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
virilis Leicester, 1908: ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
vishnui Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
vittatus (Bigot, 1861): ***Fredwardsius***
vittiger (Skuse, 1889): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
voltaensis (Danilov, 1982): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
vomerifer Komp, 1932: ***Culex*** (***Melanoconion***)
vonplesseni (Dyar & Knab, 1906): ***Trichoprosopon***
vorax Edwards, 1921: ***Lutzia*** (***Metalutzia***)
wadai (Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1979): ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
wahlbergi (Edwards, 1936): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
w-alba Theobald, 1905: ***Stegomyia*** (subgenus uncertain)
walcotti (Lane & Cerqueira, 1942): ***Runchomyia*** (***Ctenogoeldia***)
walkeri (Theobald, 1901): ***Howardina***
walkeri Theobald, 1901: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
wallacei (Edwards, 1926): ***Finlaya***
walravensi Edwards, 1930: ***Anopheles*** (***Cellia***)
walukasi Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
wamanguae Sirivanakarn, 1968: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
wannonii Cova Garcia & Sutil O., 1976: ***Culex*** (***Carrollia***)
wansoni Edwards, 1941: ***Eretmapodites***
wansoni Wolfs, 1945: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
wanxianensis Lei & Li, 1990: ***Orthopodomyia***
wardangensis (Brust, Ballard, Driver, Hartley, Galway & Curran, 1998): ***Halaedes***
wardi (Reinert, 1976): ***Rhinoskusea***
wardi Sirivanakarn, 1977: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
washinoi (Lanzaro & Eldridge, 1992): ***Ochlerotatus*** (subgenus uncertain)
wasselli (Marks, 1947): '*Ochlerotatus* (*Finlaya*)'
watasei (Yamada, 1921): ***Phagomyia***
watsonii (Leicester, 1908): ***Anopheles*** (***Cellia***)
watteni (Lien, 1968): ***Downsiomyia***
wattensis (Taylor, 1929): ***Macleaya*** (***Chaetocruiomyia***)
watti Edwards, 1920: ***Culex*** (***Culex***)
wauensis (Huang, 1968): ***Huaedes***
waverleyi (Grabham, 1907): ***Orthopodomyia***
weindorferi (Edwards, 1926): ***Culiseta*** (***Culicella***)
wejchoochotei Taai & Harbach, 2015: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
wellcomei Theobald, 1904: ***Anopheles*** (***Cellia***)
wellingtonianus Alcock, 1912: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
wellmanii (Theobald, 1905): ***Hopkinsius*** (***Hopkinsius***)
wendyae (Service, 1959): ***Catageiomyia***
wepsterae Komp & Rozeboom, 1951: ***Culex*** (***Melanoconion***)
werneri Baisas & Ubaldo-Pagayon, 1953: ***Tripteroides*** (***Tricholeptomyia***)
weschei Edwards, 1935: ***Culex*** (***Culex***)
whartoni (Mattingly, 1965): ***Petermattinglyius*** (***Aglaonotus***)
whartoni Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
whartoni Reid, 1963: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
whitei Barraud, 1923: ***Culex*** (***Culex***)
whitmani Lane & Cerqueira, 1942: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
whitmorei (Dunn, 1918): ***Howardina***
whitmorei (Giles, 1904): ***Culex*** (***Culex***)
whittingtoni Belkin, 1962: ***Culex*** (***Culex***)

wigglesworthi (Edwards, 1941): ***Aedimorphus***
wigglesworthi Edwards, 1941: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
wilfredi Colless, 1965: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
wilkersoni (Reinert, 1990): ***Kenknightia***
willmori (James, 1903): ***Anopheles*** (***Cellia***)
wilsoni (Barreto & Coutinho, 1944): ***Mansonia*** (***Mansonia***)
wilsoni Evans, 1934: ***Anopheles*** (***Cellia***)
wilsoni Lane & Whitman, 1943: ***Culex*** (***Carrollia***)
wilsoni Macdonald, 1958: ***Orthopodomyia***
winkleri Belkin, 1962: ***Culex*** (***Lophoceraomyia***)
winter Dong, Wu & Mao, 2006: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
wolfsi Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
woodi (Edwards, 1922): ***Stegomyia*** (***Mukwaya***)
worontzowi Pessoa & Galvão, 1936: ***Culex*** (***Microculex***)
wui Lin, Tseng & Lien, 2008: ***Culiseta*** (subgenus uncertain)
wysockii Belkin, 1953: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
xanthogaster (Edwards, 1924): ***Coquillettidia*** (***Coquillettidia***)
xanthomelaena Edwards, 1925: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
xanthozona (van Someren, 1948): ***Mimomyia*** (***Etorleptiomyia***)
xelajuensis de Leon, 1938: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
xenismus Harbach, 1995: ***Sabethes*** (***Peytonulus***)
xenophobus Ronderos, 1965: ***Culex*** (***Microculex***)
xhyphydes Harbach, 1994: ***Sabethes*** (***Sabethinus***)
xui Dong, Zhou, Dong & Mao, 2007: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
yaeyamaensis Somboon & Harbach, 2010: ***Anopheles*** (***Cellia***)
yaeyamana Tanaka, Mizusawa & Saugstad, 1975: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
yamadai Sasa, Kano & Takahasi, 1950: ***Aedes***
yanbarensis Miyagi, 1976: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
yanbareroides Dong & Miyagi, 1995: ***Topomyia*** (***Suaymyia***)
yangambiensis (de Meillon & Lavoipierre, 1944): ***Catageiomyia***
yaoi Tung, 1955: ***Culex*** (***Culiciomyia***)
ybarmis Dyar, 1920: ***Culex*** (***Melanoconion***)
yeageri Baisas, 1935: ***Culex*** (***Eumelanomyia***)
yerburyi (Edwards, 1917): ***Verrallina*** (***Neomacleaya***)
yojoae Strickman, 1990: ***Culex*** (***Culex***)
yongi Miyagi, Toma & Ramalingam, 1991: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
yovani van Someren, 1951: ***Uranotaenia*** (***Pseudoficalbia***)
ypsipola Dyar, 1922: ***Wyeomyia*** (***Dendromyia***)
yunnanensis (Gaschen, 1934): ***Hulecoeteomyia***
yunnanensis Dong, Dong & Wu, 2004: ***Uranotaenia*** (***Uranotaenia***)
yunnanensis Dong, Zhou & Dong, 1995: ***Armigeres*** (***Armigeres***)
yusafi (Barraud, 1931): ***Verrallina*** (***Harbachius***)
yvonneae (Edwards, 1941): ***Catageiomyia***
zairensis Ribeiro, 2005: ***Toxorhynchites*** (***Afrorhynchus***)
zammitii Theobald, 1903: ***Acartomyia***
zavortinki (Schick, 1970): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'
zeteki Dyar, 1918: ***Culex*** (***Melanoconion***)
zhangi Gong, 1991: ***Topomyia*** (***Topomyia***)
ziemanni Grünberg, 1902: ***Anopheles*** (***Anopheles***)
zinzala Zavortink, 1986: ***Wyeomyia*** (***Zinzala***)
zombaensis Theobald, 1901: ***Culex*** (***Culex***)
zoosophus (Dyar & Knab, 1918): '*Ochlerotatus* (*Protomacleaya*)'